

DVEŘE A  
ZÁRUBNĚ  
PRO DŮM A BYT

**Základní ceník** bez DPH  
ke katalogu dveří a zárubní

**S**APELI

# Obsah

---

Appena .....	3 - 4
Bergamo .....	5 - 6
Elegant .....	7 - 8
Harmonie .....	9 - 10
Kubika .....	11 - 12
Kubika Industrial .....	13 - 14
Lotos® .....	15 - 16
Mera® .....	17 - 18
Metric .....	19 - 20
Modena .....	21 - 22
Note® .....	23 - 24
Rede® .....	25 - 26
Swing .....	27 - 28
Talia® .....	29
Tenga® .....	30
Venecia® .....	31 - 32
Maxim .....	33
Sapglass® .....	34 - 49
Podkladní skla .....	50
Bezpečnostní dveře .....	51 - 55
Technické dveře .....	56 - 58
Technické dveře se samostatnou speciální vlastností .....	59 - 60
Obložkové zárubně se speciálními vlastnostmi .....	61
Systémy otevírání .....	62 - 67

Ceny dveří a zárubní jsou uvedeny bez klik a dalších příplateků.  
U prosklených modelů jsou v ceně dveří zahrnuta skla uvedená v seznamu skel v ceně.  
Ostatní skla a vzory na sklech jsou za příplatek. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
Výrobce si vyhrazuje právo změny nabídky.  
Doporučené katalogové ceny.


---

Zárubně NORMAL® .....	68 – 69
Zárubně provětrávané NORMAL 25 .....	70 – 71
Zárubně MINI NORMAL® .....	72 – 74
Zárubně HARMONIE NORMAL® .....	75 – 76
Zárubně OBTUS® .....	77 – 78
Zárubně provětrávané OBTUS 25 .....	79 – 80
Zárubně MINI OBTUS® .....	81 – 82
Zárubně HARMONIE OBTUS® .....	83 – 84
Zárubně NORMAL, OBTUS, HARMONIE s dvojitou polodrážkou .....	85
Poznámky k zárubním .....	86
Zárubně LATENTE® .....	87 – 88
Kontrazárubeň pro zárubeň LATENTE® .....	89
Zárubně OKZ (renovační) - OKZ NORMAL, OKZ NORMAL OSTRÁ .....	90 – 91
Zárubně OKZ (renovační) - OKZ OBTUS .....	92 – 93
Zárubeň INOVIO (neviditelná) .....	94
Rámová zárubeň .....	95 – 96
Kovové zárubně .....	97 – 109
Skryté zárubně .....	110 – 111
Rozměry dveří a stavebních otvorů .....	112 – 113
Kliky a bezpečnostní kování .....	114 – 115
Hrany .....	116
Zámky a závěsy .....	117
Příplatkové povrchy .....	118 – 122
Čisticí prostředky .....	123

Ceny dveří a zárubní jsou uvedeny bez klik a dalších příplatků.  
U prosklených modelů jsou v ceně dveří zahrnuta skla uvedená v seznamu skel v ceně.  
Ostatní skla a vzory na sklech jsou za příplatek. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
Výrobce si vyhrazuje právo změny nabídky.  
Doporučené katalogové ceny.

# Appena

## CENY MODELŮ



<b>Dýha</b>	10	11	12	30	31	32
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	20080	16580	16580	25880	22380	22380
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukátý (DSO)	21680	18180	18180	27080	23580	23580
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	22680	19180	19180	28080	24580	24580
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	23280	19780	19780	28480	24980	24980
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	24280	20780	20780	29480	25980	25980
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	24780	21280	21280	29980	26480	26480
<b>Barva</b>	10	11	12	30	31	32
Komfort bílá (BUS)	18980	15480	15480	24780	21280	21280
Premium bílá (BRL)	21280	17780	17780	27080	23580	23580
Premium RAL (BRL)	22180	18680	18680	27980	24480	24480
<b>CPL laminát</b>	10	11	12	30	31	32
Standard: bílá hladká (CB7)	18380	14880	14880			
Standard: bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	18380	14880	14880	23980	20480	20480
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	18680	15180	15180	24280	20780	20780
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub sukátý vodorovně (CDU), dub zimní (CDZ), dub zimní vodorovně (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (GJM), Ořech královský černý (COK)	18980	15480	15480	24580	21080	21080
<b>HPL laminát</b>	10	11	12			
HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120.	20480	16980	16980			
Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	21980	18480	18480			
Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	22480	18980	18980			
Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	23980	20480	20480			
Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)	25980	22480	22480			
<b>Start®</b>	10	11	12	30	31	32
bílá (BUV)	17980	14480	14480	23780	20280	20280
<b>Karton</b>	10	11	12			
karton (PKA)	17480	13980	13980			

---

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trémových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trémových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

### Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

---

## SKLO APPENA KOMFORT

V ceně: float čiré, planibel bronz, planibel šedé, satinato bílé  
(tloušťka skla 8 mm, kalené)

---

## KOVÁNÍ APPENA

Závěsy SAPTEC 340 3D nejsou v ceně dveří. Ceny závěsů dle ceníku závěsů (str. 107).

Magnetický zámek M.A.G. je v ceně dveří.

Madla v ceně dveří: černá (RAL 9005), bílá (RAL 9010).

Madla v barvách RAL 1011, 1021, 3012, 4011, 5024, 6021, 7024, 7036, 7048, 8004 +1000 Kč k ceně dveří.

Madla v ostatních barvách RAL +2000 Kč k ceně dveří.

---

## KONTRASTNÍ HRANA APPENA


V ceně: barva Komfort bílá

RAL 1011, 1021, 3012, 4011, 5024, 6021, 7024, 7036, 7048, 8004, 9005 +1500 Kč k ceně dveří.

Ostatní RAL +2500 Kč k ceně dveří.

# Bergamo

## CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



Dýha	10	15	20	25	28	30	31	41
Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	8890	10390	9690	10590	10390	10390	11590	11590
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukatý (DSO)	10690	12290	11590	12490	12290	12290	13390	13390
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST)	11690	13190	12490	13390	13190	13190	14290	14290
Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)	13190	14690	13990	14890	14690	14690	15790	15790
Barva	10	15	20	25	28	30	31	41
Komfort bílá (BUS)	7190	8690	7990	8890	8690	8690	9890	9890
Premium bílá (BRL)	9490	10990	10290	11190	10990	10990	12190	12190
Premium RAL (BRL)	10390	11890	11190	12090	11890	11890	13090	13090
CPL laminát	10	15	20	25	28	30	31	41
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	5790	7290	6590	7490	7290	7290	8490	8390
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	6090	7690	6890	7790	7690	7590	8790	8690
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovně (CDU), dub zimní (CDZ), dub zimní vodorovně (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)	6390	7990	7190	8090	7990	7890	9090	8990
Start®	10	15	20	25	28	30	31	41
bílá (BUV)	6190	7690	6990	7890	7690	7690	8890	8890

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZROVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.  
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)  
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

### Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

### Kombinace povrchových úprav

U dveří tloušťky 57 a 68 mm lze kombinovat různé povrchové úpravy za příplatek 1500 Kč.

## LIŠTA BERGAMO KOMFORT



**DÝHA** Pouze pro povrchy buk, bílá hladká, bříza, dub americký, jasan, javor americký, olše, ořech americký, třešeň americká

**BARVA**



**DÝHA** Pouze pro povrchy buk, bílá hladká, bříza, dub americký, jasan, javor americký, olše, ořech americký, třešeň americká

**BARVA**



**DÝHA** Pouze pro povrchy buk, bílá hladká, bříza, dub americký, jasan, javor americký, olše, ořech americký, třešeň americká

**BARVA**



**DÝHA, BARVA** +500 Kč  
– pouze pro tyto povrchy  
Lze pouze u modelů  
10, 15, 20, 25, 28, 30



**DÝHA, BARVA, CPL, START**




**CPL LAMINÁT BARVY**

## SKLO BERGAMO KOMFORT

V ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, planibel bronz, satinato bílé

# Elegant

## CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



Dýha	10	30	33	40	50	55	60	65
Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	6590	8390	8790	8790	8790	8790	8790	8790
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukutý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukutý (DSO)	8190	9690	10490	10690	10690	10690	10690	10690
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	9190	10690	11490	11690	11690	11690	11690	11690
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	9790	11390	11890	11690	11690	11690	11690	11690
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	10790	12390	12890	12690	12690	12690	12690	12690
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	11290	12890	13390	13190	13190	13190	13190	13190
<b>Barva</b>	10	30	33	40	50	55	60	65
Komfort bílá (BUS)	5490	6790	7290	7090	7090	7090	7090	7090
Premium bílá (BRL)	7790	8990	9390	9390	9390	9390	9390	9390
Premium RAL (BRL)	8690	9890	10290	10290	10290	10290	10290	10290
<b>CPL laminát</b>	10	30	33	40	50	55	60	65
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	4890	6490	6990	6690	6690	6690	6690	6690
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	5190	6790	7290	6990	6990	6990	6990	6990
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukutý (CDU), dub sukutý vodorovně (CDU), dub zimní (CDZ), dub zimní vodorovně (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)	5490	7090	7590	7290	7290	7290	7290	7290
<b>HPL laminát</b>	10	30	33	40	50	55	60	65
HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120.	6990	8590	9590	9490	9490	9490	9490	9490
Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	8490	10090	11090	10990	10990	10990	10990	10990
Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	8990	10590	11590	11390	11390	11390	11390	11390
Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	10490	12090	13090	11490	11490	11490	11490	11490
Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)	12490	14090	15090	14990	14990	14990	14990	14990
<b>Start®</b>	10	30	33	40	50	55	60	65
bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)	3690	4990	5490	5290	5290	5290	5290	5290
<b>Karton</b>	10	30	33	40	50	55	60	65
karton (PKA)	3990	4890		4990	4990	4990		
Nanoverde (PNV)	14990	16790	17190	17190	17190	17190	17190	17190



## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZROVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.  
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)  
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

### Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

### Kombinace povrchových úprav

U dveří tloušťky 57 a 68 mm lze kombinovat různé povrchové úpravy za příplatek 1500 Kč.

## LIŠTA ELEGANT KOMFORT


L 3	<b>DÝHA, BARVA, HPL</b> Pouze pro povrchy buk, bříza, dub americký, jasan, javor americký, olše, ořech americký, třešeň americká
L 4	<b>DÝHA, BARVA, HPL</b> Pouze pro povrchy buk, bříza, dub americký, jasan, javor americký, olše, ořech americký, třešeň americká
L H	<b>DÝHA, BARVA, CPL, CPL BARVY, HPL, KARTON, START</b>
L R	<b>DÝHA, BARVA, CPL, CPL BARVY, HPL, KARTON, START</b> +300 Kč
L M	<b>DÝHA, BARVA</b> zapuštěná +800 Kč, bez zapuštění +250 Kč Zvolit ji lze pouze u modelu 30, 33, 40, 50, 55, 60, 65
L N	<b>CPL</b> +250 Kč

## SKLO ELEGANT KOMFORT

V ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, planibel bronz, satinato bílé.

# Harmonie

## CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA HARMONIE KOMFORT



Dýha	10	40	80	81	83	90	91	93
Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), fřešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	11590	12790	12390	12390	12390	11090	11090	11090
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukátý (DSO)	12790	13990	13590	13590	13590	12290	12290	12290
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	13790	14990	14590	14590	14590	13290	13290	13290
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	14190	15390	14990	14990	14990	13690	13690	13690
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	15190	16390	15990	15990	15990	14690	14690	14690
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	15690	16890	16490	16490	16490	15190	15190	15190
<b>Barva</b>	10	40	80	81	83	90	91	93
Premium bílá (BRL)	12790	13990	13590	13590	13590	12290	12290	12290
Premium RAL (BRL)	13690	14890	14490	14490	14490	13190	13190	13190
<b>CPL laminát</b>	10	40	80	81	83	90	91	93
Standard: bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	9690	10890	10490	10490	10490	9190	9190	9190
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	9990	11190	10790	10790	10790	9490	9490	9490
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub sukátý vodorovně (CDU), dub zimní (CDZ), dub zimní vodorovně (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)	10290	11490	11090	11090	11090	9790	9790	9790
<b>Start®</b>	10	40	80	81	83	90	91	93
bílá (BUV)	9490	10690	10290	10290	10290	8990	8990	8990

---

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZROVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

### Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

---

## SKLO HARMONIE KOMFORT


V ceně: float čiré, planibel bronz, planibel šedé, satinato bílé  
(tloušťka skla 8 mm, kalené)

# Kubika

## CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KUBIKA KOMFORT



Dýha	10	13	14	16
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	14390	15890	15090	15790
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukátý (DSO)	15690	17390	16490	17290
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	16690	18390	17490	18290
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub řezaný (DRD)	17990	20690	19090	20090
Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	18990	21690	20090	21090
Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)	19490	22190	20590	21590
Barva	10	13	14	16
Premium bílá (BRL)	15590	17090	16290	16990
Premium RAL (BRL)	16490	17990	17190	17890



Dýha	40	43	44	46
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	13790	14690	14890	16090
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukátý (DSO)	14890	15890	16090	17390
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	15890	16890	17090	18390
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub řezaný (DRD)	15790	17190	17390	18990
Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	16790	18190	18390	19990
Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)	17290	18690	18890	20490
Barva	40	43	44	46
Premium bílá (BRL)	14990	15890	16090	17290
Premium RAL (BRL)	15890	16790	16990	18190

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.  
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)  
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

### Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.  
Dveře Kubika je možné lakovat pouze ve vybraných odstínech černé, bílé a šedé. Více informací u prodejce.


---

## SKLO KUBIKA KOMFORT


V ceně: float čiré, planibel bronz, planibel šedé, satinato bílé  
(tloušťka skla 8 mm, kalené)

# Kubika Industrial

## CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KUBIKA KOMFORT



Dýha	101	102	103	104	105	106	107
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	15890	17390	18890	16890	17390	16890	17390
Komfort: dub natur (DND), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), modřín (DMO), ořech sukátý (DSO)	17190	18690	20190	18190	18690	18190	18690
Premium: dub natur mořený (DMN)	19490	20990	22490	20490	20990	20490	20990
Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)	20990	22490	23990	21990	22490	21990	22490
Barva	101	102	103	104	105	106	107
Premium bílá (BRL)	17090	18590	20090	18090	18590	18090	18590
Premium RAL (BRL)	17990	19490	20990	18990	19490	18990	19490



Dýha	401	402	403	404	405	406	407
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	15290	16790	18290	16290	16790	16290	16790
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukátý (DSO)	16390	17890	19390	17390	17890	17390	17890
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	17390	18890	20390	18390	18890	18390	18890
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub řezaný (DRD)	17290	18790	20290	18290	18790	18290	18790
Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	18290	19790	21290	19290	19790	19290	19790
Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)	18790	20290	21790	19790	20290	19790	20290
Barva	401	402	403	404	405	406	407
Premium bílá (BRL)	16490	17990	19490	17490	17990	17490	17990
Premium RAL (BRL)	17390	18890	20390	18390	18890	18390	18890

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZROVÝM ÚPRAVÁM

Rastrovací lišty jsou černé a jsou vyrobeny z odolného plastu.

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

### Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.


Dveře Kubika je možné lakovat pouze ve vybraných odstínech černé, bílé a šedé. Více informací u prodejce.

---

## SKLO KUBIKA INDUSTRIAL

V ceně: float čiré, planibel bronz, planibel šedé, satinato bílé  
(tloušťka skla 8 mm, kalené)

## CENY MODELŮ



<b>Dýha</b>	12	13	14	43	53	54	91	93
Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	8890	8890	8890	12490	12290	12290	8990	8990
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	10090	10090	10090	13690	13490	13490	10190	10190
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	11090	11090	11090	14690	14490	14490	11190	11190
Premium: dub natur mořený (DMN)	11190	11190	11190	14790	14590	14590	11290	11290
<b>Barva</b>	12	13	14	43	53	54	91	93
Premium bílá (BRL)	9390	9390	9390	12990	12790	12790	9490	9490
Premium RAL (BRL)	10290	10290	10290	13890	13690	13690	10390	10390
<b>CPL laminát</b>	12	13	14	43	53	54	91	93
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	7390	7390	7390	10990	10790	10790	7390	7390
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	7690	7690	7690	11290	11090	11090	7690	7690
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovně (CDU), dub zimní (CDZ), dub zimní vodorovně (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)	7990	7990	7990	11590	11390	11390	7990	7990



## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZŘOVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trémových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trémových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

### Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

## LIŠTA

**L 3** **DÝHA** Pro povrchy buk, bříza, dub americký, jasan, olše, ořech americký, třešeň americká  
**CPL**

**L 4** **DÝHA** Pro povrchy buk, bříza, dub americký, jasan, olše, ořech americký, třešeň americká  
**CPL**

**L H** **DÝHA**  
**CPL**

**L R** **DÝHA** +300 Kč  
**CPL** +300 Kč

**L N** **CPL** +250 Kč


## SKLO

V ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, planibel bronz, satinato bílé. Cena uvedena bez motivu na skle.

### CENY MOTIVŮ NA SKLE

	model 43	model 44	
G043/GM043	2600		
G044/GM044		2600	
	model 52	model 53	model 54
G044/GM044	2600	2600	2600
	model 43	model 44	
P043	4000		
P044		4000	
	model 52	model 53	model 54
P044	4000	4000	4000

## CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



Dýha	44	45	46	48	54	64	74	84
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), řešetlák americký (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	9590	9690	9790	9890	9590	9590	9590	9590
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukatý (DSO)	11690	11790	11890	11990	11690	11690	11690	11690
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	12690	12790	12890	12990	12690	12690	12690	12690
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST)	12690	12790	12890	12990	12690	12690	12690	12690
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	13690	13790	13890	13990	13690	13690	13690	13690
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	14190	14290	14390	14490	14190	14190	14190	14190
<b>Barva</b>	44	45	46	48	54	64	74	84
Komfort bílá (BUS)	7790	7890	7990	8090	7790	7790	7790	7790
Premium bílá (BRL)	10190	10290	10490	10990	10190	10190	10190	10190
Premium RAL (BRL)	11090	11190	11390	11890	11090	11090	11090	11090
<b>CPL laminát</b>	44	45	46	48	54	64	74	84
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	7290	7390	7490	7590	7290	7290	7290	7290
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	7590	7690	7790	7890	7590	7590	7590	7590
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovně (CDU), dub zimní (CDZ), dub zimní vodorovně (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)	7890	7990	8090	8190	7890	7890	7890	7890
<b>Start®</b>	44	45	46	48	54	64	74	84
bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)	5990	6090	6190	6290	5990	5990	5990	5990

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZŘOVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trémových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trémových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

### Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

## LIŠTA MERA KOMFORT



DÝHA, BARVA, CPL, START




CPL +250 Kč

## SKLO MERA KOMFORT

V ceně: float čiré, planibel bronz, satinato bílé

# Metric

## CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



Dýha	51	53	61	63	71	73	91	93
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), řešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	8790	9890	10090	14490	10890	12990	13990	24290
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukutý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukutý (DSO)	10690	11690	11690	15990	12690	14090	15790	25390
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	11690	12690	12690	16990	13690	15090	16790	26390
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST)	11690	12690	12990	17790	13690	15690	16790	26990
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	12690	13690	13990	18790	14690	16690	17790	27990
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	13190	14190	14490	19290	15190	17190	18290	28490
Barva	51	53	61	63	71	73	91	93
Komfort bílá (BUS)	7090	8190	8290	12290	9190	11390	13690	23990
Premium bílá (BRL)	9390	10490	10590	15390	11490	13690	15990	26290
Premium RAL (BRL)	10290	11390	11490	16290	12390	14590	16890	27190
CPL laminát	51	53	61	63	71	73	91	93
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	6990	7990	8190	10890	8890	11590	11990	22890
Komfort: dub běžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL)	7290	8290			9190	11890	12290	23190
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově běžová U115 (CKB), beton bílý (CBB)	7290	8290	8490	11190				
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukutý (CDU), dub sukutý vodorovně (CDU), dub zimní (CDZ), dub zimní vodorovně (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)	7590	8590			9490	12190	12590	23490
HPL laminát	51	53	61	63	71	73	91	93
HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120.			10490	13290	11390	13690	14490	24990
Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), běžová Fango (2206-SG), běžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)			11990	14790	12890	15190	15990	26490
Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)			12490	15290	13390	15690	16490	26990
Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)			13990	16790	14890	17190	17990	28490
Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-RO-CHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)			15990	18790	16890	19190	19990	30490
Start®	51	53	61	63	71	73	91	93
bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)	6090	7190						

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.  
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)  
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

### Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

## LIŠTA

L R	<b>DÝHA</b>	+300 Kč
	<b>CPL</b>	+300 Kč
	<b>CPL BARVY</b>	+300 Kč

L N	<b>CPL</b>	+250 Kč
-----	------------	---------

L M	<b>DÝHA</b> zapuštěná	+800 Kč, bez zapuštění +250 Kč
-----	-----------------------	--------------------------------

L H	<b>DÝHA</b>	
	<b>CPL</b>	
	<b>CPL BARVY</b>	
	<b>START</b>	

## SKLO

V ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, planibel bronz, satinato bílé

# Modena

## CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA MODENA KOMFORT



Dýha	45	46	47
Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	15390	12390	13390
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukátý (DSO)	16590	13590	14590
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	17590	14590	15590
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub řezaný (DRD)	17990	14990	15990
Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	18990	15990	16990
Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)	19490	16490	17490
<b>Barva</b>	45	46	47
Premium bílá (BRL)	16590	13590	14590
Premium RAL (BRL)	17490	14490	15490
<b>CPL laminát</b>	45	46	47
Standard: bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	13490	10490	11490
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	13790	10790	11790
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub sukátý vodorovně (CDU), dub zimní (CDZ), dub zimní vodorovně (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)	14090	11090	12090
<b>Start®</b>	45	46	47
bílá (BUV)	13290	10290	11290



Dýha	45*	46*	47*
Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	16890	13890	14890
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	18090	15090	16090
<b>Barva</b>	45*	46*	47*
Premium bílá (BRL)	18090	15090	16090
Premium RAL (BRL)	18990	15990	16990

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

## Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dých je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trámových dých je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear. Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

## Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

## SKLO MODENA KOMFORT

V ceně: float čiré, planibel bronz, planibel šedé, satinato bílé (tloušťka skla 8 mm, kalené)

Ceny uvedeny bez motivu na skle. Příplatek za gravírování viz tabulka příplatků.

### CENY MOTIVŮ NA SKLE

	model 45*	model 46*	model 47*
G044/GM044	2600	2600	2600
G069/GM069	2600	2600	2600
P044	4000	4000	4000


## KOVÁNÍ MODENA KOMFORT

Závěsy nejsou v ceně dveří. Ceny závěsů dle ceníku SAPGLASS.

Magnetický zámek je v ceně dveří MODENA. Klasický střelkový zámek nelze použít.

# Note®

## CENY MODELŮ



Dýha	12	13	14	18	19	43	44	54
Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	8290	8290	8290	8190	8190	11990	11990	11790
Komfort: dub natur (DND), jasan (DJS), modřín (DMO)	9490	9490	9490	9390	9390	13190	13190	12990
Barva	12	13	14	18	19	43	44	54
Premium bílá (BRL)	9490	9490	9490	9390	9390	13090	13090	12890
Premium RAL (BRL)	10390	10390	10390	10290	10290	13990	13990	13790

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZŘOVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

## LIŠTA

**L 3** **DÝHA, BARVA** Pouze v provedení masiv buk, břıza, dub americký, jasan, olše, ořech americký, třešeň americká

**L 4** **DÝHA, BARVA** Pouze v provedení masiv buk, břıza, dub americký, jasan, olše, ořech americký, třešeň americká

**L R** **DÝHA** +300 Kč

**L H** **DÝHA, BARVA**

**L M** **DÝHA, BARVA** zapuštěná +800 Kč, bez zapuštění +250 Kč



## SKLO

V ceně: čínčila čiré, float čiré, krizeť čiré, kůra čiré, screen čiré, planibel bronz, satinato bílé  
Ceny uvedeny bez motivu na skle. Příplatek za gravírování viz tabulka příplatků.

### CENY MOTIVŮ NA SKLE

	model 43	model 44
G043/GM043	2600	
G044/GM044		2600

	model 54
G044/GM044	2600


	model 83
G080/GM080	2600

	model 43	model 44
P043	4000	
P044		4000

	model 54
P044	4000

	model 83
P080	4000

## CENY MODELŮ



Dýha	10	11	40	41	60	61	65	66
Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	8390	8390	11990	11990	11990	11790	11790	11990
Komfort: dub natur (DND), jasan (DJS), modřín (DMO)	9590	9590	13190	13190	13190	12990	12990	13190
Barva	10	11	40	41	60	61	65	66
Premium bílá (BRL)	9490	9490	13090	13090	13090	12890	12890	13090
Premium RAL (BRL)	10390	10390	13990	13990	13990	13790	13790	13990

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

## Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

## Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

## Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

## LIŠTA



**DÝHA, BARVA** Pouze v provedení masiv buk, břıza, dub americký, jasan, olše, ořech americký, třešeň americká



**DÝHA, BARVA** Pouze v provedení masiv buk, břıza, dub americký, jasan, olše, ořech americký, třešeň americká



**DÝHA, BARVA** +300 Kč



**DÝHA, BARVA**



**DÝHA, BARVA** **S**

## SKLO


V ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, planibel bronza a satinato bílé  
Ceny uvedeny bez motivu na skle. Příplatek za gravírování/laserování viz tabulka příplatků.

### PŘÍPLATKY ZA MOTIVY NA SKLE

	model 40	model 41	model 60	model 61	model 65	model 66
G069/GM069				2600	2600	
G066/GM066	5400	5400	5400			5400

# Swing

## CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



<b>Dýha</b>	18	19	28	29	39	45	48	49
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	10290	10790	9690	10090	11590	12190	11290	11590
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukátý (DSO)	12390	12790	11790	12190	13590	14290	13290	13590
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	13390	13790	12790	13190	14590	15290	14290	14590
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub řezaný (DRD)	13390	13790	12690	13190	14590	15190	14290	14590
Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	14390	14790	13690	14190	15590	16190	15290	15590
Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)	14890	15290	14190	14690	16090	16690	15790	16090
<b>Barva</b>	18	19	28	29	39	45	48	49
Komfort bílá (BUS)	8590	9090	7990	8390	9890	10490	9590	9890
Premium bílá (BRL)	10990	11390	10290	10690	12190	12790	11890	12190
Premium RAL (BRL)	11890	12290	11190	11590	13090	13690	12790	13090
<b>CPL laminát</b>	18	19	28	29	39	45	48	49
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	8190	8590	7490	7990	9390	9990	9090	9390
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	8490	8890	7790	8290	9690	10290	9390	9690
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub sukátý vodorovně (CDU), dub zimní (CDZ), dub zimní vodorovně (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)	8790	9190	8090	8590	9990	10590	9690	9990
<b>Start®</b>	18	19	28	29	39	45	48	49
bílá (BUV)	7590	8090	6990	7390	8890	9490	8590	8890

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZROVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.  
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)  
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.  
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejvosk.

### Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

### Kombinace povrchových úprav

U dveří tloušťky 57 a 68 mm lze kombinovat různé povrchové úpravy za příplatek 1500 Kč.

## LIŠTA SWING KOMFORT



**DÝHA** +300 Kč  
**CPL, CPL BARVY** +300 Kč  
**START**



**DÝHA, BARVA** zapuštěná +800 Kč, bez zapuštění +250 Kč  
Zvolit ji lze pouze u modelu 15–19, 35–49



**DÝHA, CPL, CPL BARVY, START**




**CPL** +250 Kč.  
Zvolit ji lze pouze u modelu 15–19, 35–49

## SKLO SWING KOMFORT

V ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, planibel bronz, satinato bílé

## CENY MODELŮ



Dýha	10	20	25	40	50	55
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	12690	12690	13090	12890	13190	13190
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukutý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukutý (DSO)	13890	13890	14290	14090	14390	14390
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	14890	14890	15290	15090	15390	15390
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub řezaný (DRD)	15790	15790	16690	15790	15990	15990
Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	16790	16790	17690	16790	16990	16990
Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)	17290	17290	17190	17290	17490	17490
Barva	10	20	25	40	50	55
Premium bílá (BRL)	13890	13890	14290	14090	14390	14390
Premium RAL (BRL)	14790	14790	15190	14990	15290	15290
CPL laminát	10	20	25	40	50	55
Standard: bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	9290	9290	9590	10290	10490	10490
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově bězová U115 (CKB), dub bězový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	9490	9490	9790	10490	10690	10690
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukutý (CDU), dub sukutý vodorovně (CDU), dub zimní (CDZ), dub zimní vodorovně (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)	9790	9790	10090	10790	10990	10990
Start®	10	20	25	40	50	55
bílá (BUV)	10590	10590	10990	10790	11790	11090

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

## Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

## Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukutých dých je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

## Dýha Premium

Povrchová úprava trémových dých je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trémových dých je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.


## Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

## SKLO TALIA

V ceně: float čiré, planibel bronz, planibel šedé, planibel zelené, satinato bílé (tloušťka skla 8 mm, kalené)

## CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



Dýha	10	12	15	25	28	40	45	62
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	7590	7690	7690	8090	8090	10490	10990	10990
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukátý (DSO)	8890	9090	9090	9290	9290	11690	12290	12290
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST)	9790	9790	9790	9990	9990	12390	12890	12890
Premium: dub řezaný (DRD)	9790					12390		
Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)	11290	11290	11290	11490	11490	13890	14390	14390

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trémových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trémových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear. Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.


## LIŠTA



DÝHA



DÝHA +300 Kč




DÝHA zapuštěná +800 Kč, bez zapuštění +250 Kč

## SKLO

V ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, planibel bronz, satinato bílé

# Venecia®

## CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



Dýha	10	16	20	30	31	32	40	41
Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	9490	11090	10290	11090	12190	12490	10790	12190
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	11290	12890	12190	12890	13990	13990	12290	13990
Barva	10	16	20	30	31	32	40	41
Komfort bílá (BUS)	8290	9390	8590	9590	10390	10490	8790	9790
Premium bílá (BRL)	10090	11690	10890	11590	12790	12790	10990	12790
Premium RAL (BRL)	10990	12590	11790	12490	13690	13690	11890	13690
CPL laminát	10	16	20	30	31	32	40	41
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE)	7090	7890	7390	8390	9190	8990	8190	9190
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově běžová U115 (CKB), dub Natura (CDN), dub kouřový (CDK)	7390	8190	7690	8690	9490	9290	8490	9490
Start®	10	16	20	30	31	32	40	41
bílá (BUV)	6490	7590	6790	7790	8590	8690	6990	7990

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZŘOVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear. Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Barva

Cena za dveř lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

### Kombinace povrchových úprav

U dveř tloušťky 57 a 68 mm lze kombinovat různé povrchové úpravy za příplatek 1500 Kč.



## LIŠTA VENECIA KOMFORT



### DÝHA, CPL, BARVA

Lze rámeček pouze masivní buk, bříza, dub americký, jasan, olše, ořech, třešeň



### DÝHA, CPL, BARVA

Lze rámeček pouze masivní buk, bříza, dub americký, jasan, olše, ořech, třešeň



### DÝHA, CPL, BARVA

Lze rámeček pouze masivní buk, bříza, dub americký, jasan, olše, ořech, třešeň



### DÝHA, BARVA – pouze pro tyto povrchy +500 Kč

Pouze pro tyto modely: 10, 16, 20, 30, 40



**CPL LAMINÁT BARVY** Pouze pro povrchy bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá, černá grafit U961-PG, šedá U788



**START®** Pouze pro povrchy bílá

## SKLO VENECIA KOMFORT

V ceně: čínčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, planibel bronz, satinato bílé

# Maxim

## CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT

Model	Popis	Hodnoty v KFG (Povrch 1/2) + (PŮ+barva povrchu 1/2)	Rám - eloxovaný hliník KČ/m <sup>2</sup>	Rám - barva RAL +NCS+Creative (jemná struktura polomat) KČ/m <sup>2</sup>
	surová MDF, penetrovaná	MDF + Surový stav	15050	17880
	sklo extračiré + barva Ral + Ncs	Diamant čiré 4 mm + "RAL" a "S"	24480	27450
	sklo extračiré + metalíza Creative	Diamant čiré 4 mm + "DB"	25050	27880
	sklo satínato antiscratch + barva Ral + Ncs	Satin.b. antisc 4 mm + "RAL" a "S"	41310	44160
	sklo satínato antiscratch + metalíza Creative	Satin.b. antisc 4 mm + "DB"	41760	44590
	sklo planibel bronz + barva Ral + Ncs	Planibel bronz 4 mm + "RAL" a "S"	30880	33730
	sklo planibel bronz + metalíza Creative	Planibel bronz 4 mm + "DB"	31350	34180
	sklo extračiré + barva Ral + Ncs	Diamant čiré 4 mm + "RAL" a "S"	24480	27450
	sklo extračiré + metalíza Creative	Diamant čiré 4 mm + "DB"	25050	27880
	sklo satínato antiscratch + barva Ral + Ncs	Satin.b. antisc 4 mm + "RAL" a "S"	41310	44160
	sklo satínato antiscratch + metalíza Creative	Satin.b. antisc 4 mm + "DB"	41760	44590
	sklo planibel bronz + barva Ral + Ncs	Planibel bronz 4 mm + "RAL" a "S"	30880	33730
	sklo planibel bronz + metalíza Creative	Planibel bronz 4 mm + "DB"	31350	34180

\* cena za 1m2 dveří MAXIM, tzn. celková cena dveří = objednáací šířka (m) x objednáací výška (m) x cena dle modelu dveří, typu a barvy skla

### Zárubně Maxim

Zárubně MAXIM SAP 911, MAXIM SAP 916 se cení dle ceníku skrytých zárubní SAP 911, 916

Závěsy		KČ/ks
bezpolodrážkové	ARGENTA M6	2290
	ARGENTA M6 TiN-K	2970
reverzní	Tectus 240 3D	1950
	Tectus 240 3D TiN-K	2110

### Zámky

Magnetický, nevrtat otvor pro klíč, nerez	580
Magnetický, nevrtat otvor pro klíč, TiN-K	1150
Magnetický, obyčejný, nerez	580
Magnetický, obyčejný, TiN-K	1150
Magnetický, vložkový, nerez	580
Magnetický, vložkový, TiN-K	1150
Magnetický, WC, nerez	580
Magnetický, WC, TiN-K	1150

### Protiplechy

Magnetický, standard, nerez	270
Magnetický, standard, TiN-K	315
Magnetický, zkrácený, nerez	270
Magnetický, zkrácený, TiN-K	315

### Výpočet ceny


Cena dveří MAXIM bezpolodrážkové + cena zárubně MAXIM + cena mag. zámku + cena mag. protiplechu + cena závěsů (dle počtu) + cena kliky

Cena dveří MAXIM reverzní + cena zárubně MAXIM + cena mag. zámku + cena mag. protiplechu + cena závěsů (dle počtu) + cena kliky + cena zarážky

### Speciální úpravy dveří

Dveře MAXIM bezpolodrážkové lze i v provedení zvukově izolačním 32dB za příplatek + 3400 Kč.

## TYPOVÉ OTOČNÉ A POSUVNÉ DVEŘE



<b>Sklo kalené, tloušťka 8 mm</b>	60/197	70/197	80/197	90/197	100/197	110/197	120/197	130/197
Float: Float čiré	4390	5120	5850	6580	7310	8040	8770	9500
Standard: Planibel bronz, Planibel šedé, Satinató bílé	5590	6520	7450	8380	9320	10250	11180	12110
Komfort: Planibel dark grey, Satinató bílé antiscratch, Satinató prodelux, Connex čiré ESG, Connex mléčné ESG, Mastercarre čiré, Mastersoft čiré	7600	8870	10130	11400	12660	13930	15200	16460
Premium: Satinató bronz, Satinató šedé, Connex black ESG, Connex white ESG	8400	9800	11200	12600	14000	15400	16800	18200
<b>Sklo kalené, tloušťka 10 mm</b>	60/197	70/197	80/197	90/197	100/197	110/197	120/197	130/197
Float: Float čiré	5390	6290	7190	8080	8980	9880	10780	11670
Standard: Planibel bronzové, Planibel šedé, Satinató bílé	6600	7690	8790	9890	10990	12090	13190	14290
Komfort: Satinató bílé antiscratch, Satinató prodelux	8610	10040	11470	12910	14340	15770	17210	18640

## OBJEDNACÍ ROZMĚRY + PŘÍPLATKY


<b>výška</b>	<b>příplatek</b>
<=1970 mm	+ 0 %
1971 - 2049 mm	+ 5 %
2050 - 2149 mm	+ 10 %
2150 - 2249 mm	+ 15 %
2250 - 2349 mm	+ 20 %
2350 - 2449 mm	+ 25 %
2450 - 2549 mm	+ 30 %
2550 - 2649 mm	+ 35 %
2650 - 2730 mm	+ 40 %
<b>šířka</b>	<b>cena</b>
<=600 mm	dveře 600 mm
601 - 700 mm	dveře 700 mm
701 - 800 mm	dveře 800 mm
801 - 900 mm	dveře 900 mm
901 - 1000 mm	dveře 1000 mm
1001 - 1100 mm	dveře 1100 mm
1101 - 1200 mm	dveře 1200 mm
1201 - 1300 mm	dveře 1300 mm

## CENA FIXNÍHO SKLA

Cena za fixní díly (světlíky) stěn a dveří SAPGLASS je počítána dle níže uvedených cen za m<sup>2</sup>.


Sklo	Síla skla	Cena za m <sup>2</sup>
Float	8 mm	3500
Standard	8 mm	4450
Komfort	8 mm	6000
Premium	8 mm	6850
Float	10 mm	4250
Standard	10 mm	5250
Komfort	10 mm	7000

## PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY DVEŘÍ SAPGLASS



### Otočné dveře SAPGLASS 80/197 s obložkovou zárubní

<b>Sklo</b>	Satinato bílé 8 mm	7450
<b>Panty (2 ks)</b>	Genova 3D, nerez broušený	2740
<b>Zámek</b>	Genova bez zamýkání, nerez broušený	1800
<b>Klíka</b>	Basic 2, nerez broušený	270
<b>Zárubeň</b>	Normal, CPL dub sukutý	4890
<b>CENA KOMPLETU</b>		17150



### Posuvné dveře na stěnu SAPGLASS 80/197 bez zárubně

<b>Sklo</b>	Float čiré 8 mm	5850
<b>Vzor na skle</b>	Gravír G043	2600
<b>Madlo</b>	CH 300, nerez broušený	2281
<b>Posuvný systém</b>	SMART SOFT s hliníkovou garnýží	13400
<b>CENA KOMPLETU</b>		24131

## VZORY PRO SAPGLASS® A PODKLADNÍ SKLA

Vzor	Pískování	Gravírování lesk+mat	Keramický tisk**
003	6600		•
040	4000	2600	•
042	4000	2600	•
043	4000	2600	•
044	4000	2600	•
046	5400	5400	•
048	4000	2600	•
049	4000	2600	•
066	5400	5400	•
067		7000	•
069		2600	•
080	4000	2600	•
127	6600		•
128	5400	5400	•
129	4000	2600	•
154	5400		•
164	6600		•
171	8000	5200	
191	5400	5400	•
199	6600		•
222			•
232		5200*	
235	6600		•
237	6600		•
238	6600		
241	6600		•
244	6600		•
245	6600		•

\* Nelze v matném provedení

\*\* Pouze pro sklo Float čiré

## KERAMICKÝ TISK

Proskené dveře	ZÁKLADNÍ CENA	
	M30	M40
	5200 / ks	6500 / ks
Skleněné dveře Skleněné stěny Proskené stěny	ZÁKLADNÍ CENA	
	8000 / m <sup>2</sup> (Objednací rozměr)	

# KOVÁNÍ PRO DVEŘE OTOČNÉ

## HERMAT VENEZIA









ZÁMKY		Povrch	Cena/ks	Zámek s MAGNETICKOU STŘELKOU (MAG) Cena/ks
Venezia - bez zamykání		Hliník broušený	1470	
		Nerez broušený	1540	2090
Venezia - obyčejný		Hliník broušený	1620	
		Nerez broušený	1700	2270
Venezia - vložkový		Hliník broušený	1620	
		Nerez broušený	1700	2270
Venezia - WC		Nerez broušený	2500	
Venezia - protikus		Hliník broušený	800	
		Nerez broušený	870	1620
<b>ZÁVĚSY</b>				
Venezia 3D		Hliník broušený	1010	
		Nerez broušený	1370	

## HERMAT GENOVA





ZÁMKY		Povrch	Cena/ks	Zámek s MAGNETICKOU STŘELKOU (MAG) Cena/ks
Genova - bez zamykání		Hliník broušený	1710	
		Nerez broušený	1800	2390
		Černá	2180	
Genova - obyčejný		Hliník broušený	1880	
		Nerez broušený	1960	2580
		Černá	2330	
Genova - vložkový		Hliník broušený	1880	
		Nerez broušený	1960	2580
		Černá	2330	
Genova - WC		Nerez broušený	2760	
		Černá	3220	
Genova - protikus		Hliník broušený	1050	
		Nerez broušený	1140	1910
		Černá	1630	
<b>ZÁVĚSY</b>				
Genova 3D		Hliník broušený	1010	
		Nerez broušený	1370	
		Černá	2210	



## HERMAT KLIKY

		<b>Povrch</b>	<b>Cena/pár</b>
<b>Twist</b>		Nerez broušený	920
<b>Square</b>		Nerez broušený	810
<b>Basic 2</b>		Hliník broušený	390
		Nerez broušený	270
		Černá	590
<b>Basic 4</b>		Hliník broušený	420
		Nerez broušený	310
<b>Invite</b>		Nerez broušený	1260
<b>Inspire</b>		Nerez broušený	1640



## HERMAT DOPLŇKY

<b>ZÁSTRČE</b>		<b>Povrch</b>	<b>Cena/ks</b>
<b>Spodní zástrč nasouvací 8-10 mm</b>		Nerez broušený	2440
		Černá	5330
<b>Horní zástrč</b>		Nerez broušený	310




  

<b>STŘELKY</b>		<b>Povrch</b>	<b>Cena/ks</b>
<b>Snížená střelka pro sklo 10 mm</b>		Nikl	210
<b>Snížená střelka pro sklo 10 mm - zámek ARCO</b>		Nikl	300

<b>ZÁVĚSY</b>		<b>Povrch</b>	<b>Cena/ks</b>
<b>Střední díl závěsu OKZ 3D</b>		Saten	220
<b>Střední díl závěsu do kovové zárubně</b>		Nikl OKK-004642	120

<b>VLOŽKY</b>		<b>Povrch</b>	<b>Cena/ks</b>
<b>Vložka 22/27</b>		Nerez broušený	810
<b>VLOŽKA S WC OLIVOU ZE STRANY 1</b>		Nerez broušený	810
<b>VLOŽKA S WC OLIVOU ZE STRANY 2</b>		Nerez broušený	810

## M&amp;T ENTERO



ZÁMKY	Povrch	Cena/ks
<b>Entero – bez zamykání</b>	Sni	7900
	Sni – Broušeno	7900
	TiN-K	10280
<b>Entero – vložkový</b>	Sni	7990
	Sni – Broušeno	7990
	TiN-K	10350
<b>Entero – WC</b>	Sni	9170
	Sni – Broušeno	9170
	TiN-K	11530
<b>Entero – protikus</b>	Sni	9280
	Sni – Broušeno	9280
	TiN-K	11850

ZÁVĚSY	Povrch	Cena/pár
<b>Entero</b>	Sni	5290
	Sni – Broušeno	5290
	TiN-K	7770



## Kliky ke kování ENTERO

Model	Povrch	Cena/pár
<b>Andy</b>	Sni	830
	Sni – Broušeno	950
	TiN-K	1340
<b>Burak</b>	Sni	750
	Sni – Broušeno	870
	TiN-K	1270
<b>Cesan</b>	Sni	630
	Sni – Broušeno	750
	TiN-K	1140
<b>Deny</b>	Sni	970
	Sni – Broušeno	1090
	TiN-K	1480
<b>Entero</b>	Sni	1430
	Sni – Broušeno	1480
	TiN-K	2060
<b>Entry</b>	Sni	2240
	Sni – Broušeno	2240
	TiN-K	2820
<b>Fábi</b>	Sni	830
	Sni – Broušeno	950
	TiN-K	1340
<b>Garanti</b>	Sni	870
	Sni – Broušeno	990
	TiN-K	1380

Model	Povrch	Cena/pár
<b>Cherez</b>	Sni	1380
	Sni – Broušeno	1500
	TiN-K	1970
<b>Kemer</b>	Sni	920
	Sni – Broušeno	1040
	TiN-K	1450
<b>Lara</b>	Sni	1310
	Sni – Broušeno	1310
	TiN-K	1880
<b>Lusy</b>	Sni	970
	Sni – Broušeno	1090
	TiN-K	1480
<b>Maty</b>	Sni	990
	Sni – Broušeno	1110
	TiN-K	1540
<b>Maya</b>	Sni	2650
	Sni – Broušeno	2650
<b>Meclis</b>	Sni	750
	Sni – Broušeno	870
	TiN-K	1270
<b>Mia</b>	Sni	750
	Sni – Broušeno	870
	TiN-K	1270

Model	Povrch	Cena/pár
<b>Mimolimit</b>	Sni	2500
	Sni – Broušeno	2500
	TiN-K	3150
<b>Mondeo</b>	Sni	1220
	Sni – Broušeno	1340
	TiN-K	1720
<b>My</b>	Sni	2070
	Sni – Broušeno	2070
	TiN-K	2650
<b>Sogut</b>	Sni	1180
	Sni – Broušeno	1300
	TiN-K	1710
<b>Terry</b>	Sni	2070
	Sni – Broušeno	2070
	TiN-K	2650
<b>Toro</b>	Sni	2500
	Sni – Broušeno	2500
<b>Trinity</b>	Sni	1920
	Sni – Broušeno	1920
	TiN-K	2500
<b>Tukan</b>	Sni	2500
	Sni – Broušeno	2500



## M&amp;T MINI



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
Mini – bez zamykání		Sni	5860
		Sni – Broušeno	5860
		TiN-K	7990
Mini – WC		Sni	6980
		Sni – Broušeno	6980
		TiN-K	9100
Mini – protikus		Sni	7100
		Sni – Broušeno	7100
		TiN-K	9400
ZÁVĚSY		Povrch	Cena/pár
Entero		Sni	5290
		Sni – Broušeno	5290
		TiN-K	7770
KLIKY		Povrch	Cena/pár
Mini-V		Sni	1170
		Sni – Broušeno	1290
		TiN-K	1510
Mini-C		Sni	930
		Sni – Broušeno	1050
		TiN-K	1260
Mini-T		Sni	1090
		Sni – Broušeno	1210
		TiN-K	1410
Mini-S		Sni	1010
		Sni – Broušeno	1130
		TiN-K	1340

## M&amp;T MINIMAL



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
Minimal – bez zamykání		Sni	7080
		Sni – Broušeno	7240
		TiN-K	8300
Minimal – WC		Sni	8200
		Sni – Broušeno	8380
		TiN-K	9440
Minimal – protikus		Sni	7080
		Sni – Broušeno	7240
		TiN-K	8300
ZÁVĚSY		Povrch	Cena/pár
Entero		Sni	5290
		Sni – Broušeno	5290
		TiN-K	7770
Trinity		Sni	6410
		Sni – Broušeno	6410
		TiN-K	8780
KLIKY		Povrch	Cena/pár
Minimal		Sni	3920
		Sni – Broušeno	4030
		TiN-K	5230
Minimal pro AL (Klika určena pro zámek Minimal WC)		Sni	4870
		Sni – Broušeno	4940
		TiN-K	6350

## M&amp;T MAXIMAL



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
<b>Maximal – bez zamykání</b>		Sni	7580
		Sni – Broušeno	7760
		TiN-K	8780
<b>Maximal – protikus</b>		Sni	7580
		Sni – Broušeno	7760
		TiN-K	8780
ZÁVĚSY		Povrch	Cena/pár
<b>Entero</b>		Sni	5290
		Sni – Broušeno	5290
		TiN-K	7770
<b>Trinity</b>		Sni	6410
		Sni – Broušeno	6410
		TiN-K	8780
KLIKY		Povrch	Cena/pár
<b>Maximal</b>		Sni	4350
		Sni – Broušeno	4440
		TiN-K	5640
VÝPLNĚ		Povrch	Cena/pár
<b>Výplně do zámku / protikusu</b>		RAL barvy	560
		dřevo	470
		kov	470
		kůže	560
		sklo	560
<b>Výplně do kliky</b>		RAL barvy	640
		dřevo	440
		kov	440
		kůže	640
		sklo	640

## NEREZOVÉ KOVÁNÍ M&amp;T - MINI OBJEKT



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
<b>Mini Objekt – bez zamykání</b>		Nerez	6390
		Objekt TiN-K	9880
		K-Ind	9880
sada: Zámek Mini Objekt – bez zamykání + panty Entero Objekt			
<b>Mini Objekt - WC</b>		Nerez	7450
		Objekt TiN-K	10970
		K-Ind	10970
sada: Zámek Mini Objekt – WC + panty Entero Objekt			
<b>Mini Objekt - protikus</b>		Nerez	7370
		Objekt TiN-K	10880
		K-Ind	10880
sada: Zámek Mini Objekt – protikus + panty Entero Objekt			
ZÁVĚSY		Povrch	Cena/ks
<b>Entero Objekt</b>		Nerez	2280
		Objekt TiN-K	3510
		K-Ind	3510
1-ks (pouze jako 3-pant na dveře)			

## NEREZOVÉ KOVÁNÍ M&amp;T - ECONOMY OBJEKT



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
<b>Economy Objekt - bez zamykání</b>		Nerez	9710
sada: Zámek Economy Objekt – bez zamykání + panty Economy Objekt		Objekt TiN-K	11730
		K-Ind	11730
<b>Economy Objekt - vložkový</b>		Nerez	9780
sada: Zámek Economy Objekt – vložkový + panty Economy Objekt		Objekt TiN-K	11800
		K-Ind	11800
<b>Economy Objekt - WC</b>		Nerez	10620
sada: Zámek Economy Objekt – WC + panty Economy Objekt		Objekt TiN-K	12630
		K-Ind	12630
<b>Economy Objekt - protikus</b>		Nerez	10970
sada: Zámek Economy Objekt – protikus + panty Economy Objekt		Objekt TiN-K	12960
		K-Ind	12960
<b>ZÁVĚSY</b>		<b>Povrch</b>	<b>Cena/ks</b>
<b>Economy Objekt</b>		Nerez	3440
1-ks (pouze jako 3-tí pant na dveře)		Objekt TiN-K	4160
		K-Ind	4160
<b>DOPLŇKY</b>		<b>Povrch</b>	<b>Cena/ks</b>
<b>Střední díl závěsu do kovové zárubně</b>		Nikl	160
		OKK-004648	
<b>Západka k dvoukřídlým dveřím</b>		Sni	5430
		Sni - Broušeno	5430
		TiN-K	6300
<b>Horní zástrč</b>		Nerez broušený	310

KLIKY	Povrch	Cena/pár
<b>CESAN</b>	Nerez	550
	Objekt TiN-K	1410
	K-Ind	1410
<b>DENY</b>	Nerez	400
	Objekt TiN-K	1110
	K-Ind	1110
<b>ENTERO</b>	Nerez	1030
	Objekt TiN-K	1490
	K-Ind	1490
<b>JEMESON</b>	Nerez	640
	Objekt TiN-K	1330
	K-Ind	1330
<b>KVADRA</b>	Nerez	810
	Objekt TiN-K	1490
	K-Ind	1490
<b>LUSY</b>	Nerez	400
	Objekt TiN-K	780
	K-Ind	780

KLIKY	Povrch	Cena/pár
<b>MECLIS</b>	Nerez	400
	Objekt TiN-K	1260
	K-Ind	1260
<b>MORGAN</b>	Nerez	590
	Objekt TiN-K	850
	K-Ind	850
<b>NOVA</b>	Nerez	810
	Objekt TiN-K	1490
	K-Ind	1490
<b>PROMO</b>	Nerez	810
	K-Ind	1490
<b>SENZA</b>	Nerez	720
	K-Ind	1410
<b>SONIA</b>	Nerez	660
	Objekt TiN-K	1410
	K-Ind	1410
<b>TECHNO</b>	Nerez	810
	K-Ind	1490

KLIKY	Povrch	Cena/pár
<b>FORSAP</b>	Nerez	680
	Objekt TiN-K	1330
	K-Ind	1330
<b>INTRO</b>	Nerez	680
	K-Ind	1330
<b>MISTY</b>	Nerez	680
	K-Ind	1330
<b>SPY</b>	Nerez	680
	K-Ind	1330
<b>STREET</b>	Nerez	680
	Objekt TiN-K	1330
	K-Ind	1330
<b>TORRES</b>	Nerez	680
	Objekt TiN-K	1330
	K-Ind	1330
<b>TWISTER</b>	Objekt	680
	K-Ind	1330

## DORMA CLASSIC



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
Classic – bez zamykání		Hliník broušený	2730
		Nerez optik	3860
		Černá	3730
Classic – obyčejný		Hliník broušený	2730
		Nerez optik	3860
		Černá	3730
Classic – vložkový		Hliník broušený	2730
		Nerez optik	3860
		Černá	3730
Classic – WC		Hliník broušený	4220
		Nerez optik	5710
		Černá	5510
Classic – protikus		Hliník broušený	2990
		Nerez optik	4180
		Černá	4030
Classic, Medio - protikus krátký		Hliník broušený (101)	2320
		Nerez optik	2910

ZÁVĚSY		Povrch	Cena/ks
Classic Office		Hliník broušený	1030
		Nerez optik	1260
		Černá	1270

KLIKY		Povrch	Cena/pár
Classic		Hliník broušený	650
		Nerez optik	900
		Černá	870

## DORMA MEDIO



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
Medio		Hliník broušený	2280
		Nerez optik	2600
Medio – protikus krátký		Hliník broušený (114)	2650
		Nerez optik	2910

ZÁVĚSY		Povrch	Cena/ks
Classic Office		Hliník broušený	1030
		Nerez optik	1260

KLIKY		Povrch	Cena/pár
Classic		Hliník broušený	650
		Nerez optik	900

## PURISTO S









ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
<b>Puristo S - bez zamykání</b>		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz
<b>Puristo S - bvložkový</b>		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz
<b>Puristo S - WC S2L</b>		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz
<b>Puristo S - protikus</b>		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz

ZÁVĚSY		Povrch	Cena/ks
<b>GK - Puristo S</b>		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz

KLIKY		Povrch	Cena/pár
<b>LUCIA</b>		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz
<b>AVUS</b>		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz
<b>MINIMAL MODERN</b>		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz
<b>REMOTE</b>		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz

## DORMA DOPLŇKY

DOPLŇKY		Povrch	Cena/ks	
Spodní zástrč nasouvací sklo 8 mm		Hliník broušený	1380	
		Nerez optik	2050	
		Černá	2320	
Spodní zástrč nasouvací sklo 10 mm		Hliník broušený	1400	
		Nerez optik	2100	
		Černá	2360	
Horní zástrč		Nerez broušený	310	
Snížená střeška pro sklo 10 mm		Nerez optik	310	
Střední díl závěsu do kovové zárubně		Zinek OKK-004649	140	
KLIKY		Povrch	Cena/pár	
		Klika L-form	Hliník broušený	1360
		Nerez optik	1360	
		Černá	1100	

V ceně závěsu je střední/rámový díl do dřevěné zárubně.  
 Cena přípravy pro závěs (bez dodávky kování) + 200 Kč/ks.  
 Cena přípravy pro zámek (bez dodávky kování) + 500 Kč/ks.  
 Do objednávkové výšky 2.200 = 2 závěsy, od 2.201 výše = 3 závěsy.  
 Do objednávkové šířky 900 = 2 závěsy, od 901 výše = 3 závěsy.

## SPECIÁLNÍ ZÁVĚSY

### TEG 310 2D



Povrch	Objednací číslo	Cena/ks
Nerez	MDZO-002604	3770
Bílá	MDZO-002605	3590
Černá	MDZO-003966	3590

### PROTIPLECH UZAVÍRACÍ MAGNET KC 50



Povrch	Objednací číslo	Cena/ks
Nerez optik	MDPK-001806	3030

### SAMOZAVÍRACÍ ZÁVĚS BILOBA 8060WDL PRO DŘEVĚNOU ZÁRUBEŇ




Povrch	Objednací číslo	Cena/ks
Hliník broušený	OKK-003163	6880
Nerez optik	OKK-003162	7920

Pro sklo tl. 8.  
Do max.objednávací výšky = 2 závěsy


## DVEŘE SAPGLASS SE ZVUKOVÝM ÚTLUMEM

### MECHANICKÝ PRÁH ZVI SKLO 27 (HERMAT)\*



Povrch	Cena/ks
Nerez optik	2500

### MECHANICKÝ PRÁH ZVI SKLO 32 (DORMA)\*



Povrch	Cena/ks
Hliník broušený	5500
Nerez optik	6000

\*Objednací číslo a specifikaci délek najdete v ceníku DOPLŇKŮ.

# KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ A KYVNÉ SKLENĚNÉ DVEŘE SAPGLASS

## MADLO ARCOS 350 (26.500)



Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	6270
Nerez optik	8820

rozteč: 350 mm  
délka: 398 mm  
průřez: 40x20 mm  
tl. skla: 8, 10, 12 mm


## MADLO ARCOS 750 (26.510)



Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	7530
Nerez optik	10240

rozteč: 750 mm  
délka: 824 mm  
průřez: 40x20 mm  
tl. skla: 8, 10, 12 mm

## MADLO HH 300 (HRANATÉ S PŘESAHEM)



Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	2281

rozteč: 300 mm  
délka: 450 mm  
průřez: 20x20 mm  
tl. skla: 8-12 mm

## MADLO GK - LUCIA GST



Povrch	Cena/pár
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz
Šedá	Na dotaz

rozměr rukojeti: 25x25 mm  
délka: 450 mm  
průměr: 17 mm  
tl. skla: 8-12 mm

## MADLO ZLESART - ROVNÉ



Povrch	Cena/pár
Přírodní mosaz	4590
Černá Sahara	3790

rozměry: 525x55 mm  
hmotnost: 0,7 kg  
tl. skla: 8-12 mm


## MADLO ZLESART - ZAKŘIVENÉ



Povrch	Cena/pár
Přírodní mosaz	5990
Černá Sahara	4090

rozměry: 590x55 mm  
hmotnost: 0,7 kg  
tl. skla: 8-12 mm

## MADLO HK 300 (KULATÉ S PŘESAHEM)



Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	1823

rozteč: 300 mm  
délka: 400 mm  
průměr: 25 mm  
tl. skla: 8-12 mm

## MADLO HK 400 (KULATÉ S PŘESAHEM)



Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	2111

rozteč: 400 mm  
délka: 500 mm  
průměr: 25 mm  
tl. skla: 8-12 mm


## MADLO HK 800 (KULATÉ S PŘESAHEM)



Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	4004

rozteč: 800 mm  
délka: 950 mm  
průměr: 30 mm  
tl. skla: 8-12 mm

## MADLO CH 300 (HRANATÉ BEZ PŘESAHU)



Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	2281

rozteč: 300 mm  
délka: 320 mm  
průřez: 20x20 mm  
tl. skla: 8-12 mm


## MADLO TECTUS KC 17 (NALEPOVACÍ)



Povrch	Objednací číslo	Cena/pár
Nerez optik	OKK-003761	3890
Bílá	OKK-003760	4930
Černá	OKK-004409	4930

rozměr: 26 x 200 mm  
hloubka: 40 mm



**MUŠLE MISKA**

Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	1380

průměr: 58 mm  
tl. skla: 8-12 mm

**MUŠLE H 6403 KULATÁ**

Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	1230
Černá	1480

průměr: 65 mm  
tl. skla: 8-10 mm

**MUŠLE SC7 (S ČELNÍM ÚCHYTEM)**

Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	4190
Nerez optik	4330
Černá	5270

rozměr: 76x100 mm  
tl. skla: 8-10 mm

**MUŠLE H 6403 HRANATÁ**

Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	1700
Černá	1930

rozměr: 70x70 mm  
tl. skla: 8-10 mm

**MUŠLE V406 (s čelním úchytem)**

Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	4560
Nerez optik	4670
Černá	5390

rozměr: 74x100 mm  
tl. skla: 8,10 mm

**MUŠLE GM\_49111 MOSAZ**

Povrch	Cena/pár
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz

průměr: 60 mm  
tl. skla: 8-12 mm

**MUŠLE V 404-PO-WC**

(WC s čelním úchytem)




Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	9630
Nerez optik	9520
Černá	12540

rozměr: 74/100 mm  
tl. skla: 8, 10 mm


**MUŠLE GM\_49111 MĚĎ**

Povrch	Cena/pár
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz

průměr: 60 mm  
tl. skla: 8-12 mm



PO



WC

**MUŠLE GK - CIRCLE**

Povrch	Cena/pár
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz

průměr: 60 mm  
tl. skla: 8-12 mm

**PROTIKUS MUŠLE V404-2FLG**

(WC s čelním úchytem)



Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	12000
Nerez optik	11840
Černá	15700

rozměr: 74x100 mm  
tl. skla: 8, 10 mm

**MUŠLE R8 QUATTRO**

Povrch	Cena/pár
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz

rozměr: 58x58 mm  
tl. skla: 8-12 mm

## MADLA A MUŠLE

### MINIMAL



Povrch	Cena/pár
Sni	5260
Sni - Broušeno	5330
TiN - K	6830

rozměr: 42x142 mm  
hloubka: 18 mm  
tl. skla: 8, 10, 12 mm

### MAXIMAL



Povrch mušle	Cena/pár
Sni	5260
Sni - Broušeno	5330
TiN - K	6830

rozměr: 42x142 mm  
hloubka: 18 mm  
tl. skla: 8, 10, 12 mm

Povrch výplň	Cena/pár
RAL barvy	470
Dřevo	320
Kov	320
Sklo	430

### MAYA



Povrch mušle	Cena/pár
Sni	2950

rozměr: 32x150 mm  
hloubka: 15 mm  
tl. skla: 8, 10, 12 mm

## KYVNÉ ZÁVĚSY

### KYVNÝ ZÁVĚS BILOBA



Povrch	Objednací číslo	Cena/ks
Hliník broušený	MDZO-003712	5780
Nerez optik	MDZO-003713	6210
Černá	MDZO-003894	6320

Pro sklo tl. 8, 10 a 12 mm  
Do max. objednací výšky = 2 závěsy

### ZÁVĚS KYVNÝ (VZDUCHOVÝ)



Povrch	Objednací číslo	Cena/ks
Nerez broušený	MDZO-003536	3020

Do objednací výšky 2200 = 2 závěsy, od 2201 výše  
= 3 závěsy.  
Cena přípravy pro závěs (bez dodávky kování) +  
200 Kč

Cena ostatního kování se řídí dle systému otevírání, viz. kapitola C - Systémy otevírání, popř. viz. kapitola F - Doplňky

# Podkladní skla

<b>Podkladní (výplňová) 4-6 mm</b>	ZÁKLADNÍ CENA	
	M30	M40
Standard: Float čiré 4 mm, Satinato bílé 4 mm, Činčila čiré 4 mm, Krizet čiré 4 mm, Kůra čiré 4 mm, Screen čiré 4 mm, Planibel bronz 4 mm, Planibel šedé 4 mm	v ceně	v ceně
Komfort: Connex čiré 6,4 mm, Connex čiré 6,8 mm, Float čiré 6 mm, Connex mléčné 6,4 mm, Satinato bílé 6 mm, Satinato bílé antiscratch 4 mm, Satinato prodelux 4 mm, Mastercarre čiré 4 mm, Masterlinea čiré 4 mm, Mastersoft čiré 4 mm, Planibel bronz 6 mm, Planibel dark gray 4 mm, Zrcadlo čiré 3 mm	1760	2200
Premium: Connex black 6,8 mm, Connex white 6,8 mm, Satinato bronz 4 mm, Satinato šedé 4 mm	3360	4200

<b>Podkladní (výplňová) skla 8 mm kalená (ESG)</b>	ZÁKLADNÍ CENA	
	M30	M40
Standard: Float čiré 8 mm, Satinato bílé 8 mm, Planibel bronz 8 mm, Planibel šedé 8 mm	v ceně	v ceně
Komfort: Connex čiré ESG 8,8 mm, Connex mléčné ESG 8,8 mm, Satinato bílé antiscratch 8 mm, Satinato prodelux 8 mm, Mastercarre čiré 8 mm, Mastersoft čiré 8 mm, Planibel dark gray 8 mm	6240	7800
Premium: Graduel bílé 8 mm, Connex black ESG 8,8 mm, Connex white ESG 8,8 mm, Satinato bronz 8 mm, Satinato šedé 8 mm	6960	8700

<b>Technické skloviny</b>	ZÁKLADNÍ CENA	
	M30	M40
<b>Zvukově izolační</b>		
Stratophone čiré 8,4 mm	2440	3050
<b>Protipožární</b>		
EI/EW30 čiré 15 mm	9340	11670
EI/EW30 čiré 17 mm	9340	11670
EI/EW30 čiré 15 mm (57 - bezvrutové zasklení)	13700	17200
EI/EW45 čiré 19 mm (57 - bezvrutové zasklení)	18500	24400

<b>Ornamentní skla pro doobjednávky</b>	ZÁKLADNÍ CENA	
	M30	M40
Float čiré 4 mm, Satinato bílé 4 mm, Činčila čiré 4 mm, Krizet čiré 4 mm, Kůra čiré 4 mm, Screen čiré 4 mm, Planibel bronz 4 mm, Planibel šedé 4 mm	1040	1300


  

<b>Další příplatky</b>	ZÁKLADNÍ CENA	
	M30	M40
<b>FAZETY</b>		
tl. skla 4-8 mm	1600	2000
<b>Broušená hrana</b>		
tl. skla 3-8 mm	360	450
<b>Kalení</b>		
Kalení, tl. skla 4-6 mm	750	750

# Bezpečnostní dveře

## MODELY

### BERGAMO



10


15

20

25


28

### ELEGANT



10


### SWING



28

29

### VENECIA




10

16

20

### TENGA



10






12

15






25

28

### ARGOS RC3 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 40 mm), polodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně






						max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC3	35 dB	klíma 2	EI/EW30			900x2100	8800	2060	3300	14160	19050	ne
RC3	35 dB	klíma 3	EI/EW30			900x2100	9700	2060	3300	15060	19950	ne
RC3	35 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost		900x2100	9800	2060	3300	15190	20080	ne
RC3	35 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost		900x2100	10700	2060	3300	16060	20950	ne

### ARGOS RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 40 mm), polodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně






						max. rozměr (mm) - zámek KFV AS 2500	max. rozměr (mm) - zámek KFV AS 2750	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC2	32 dB	klíma 2	EI/EW30			900x2100	1100x2200	5400	2060	360	7820	12710	ne
RC2	32 dB	klíma 3	EI/EW30			900x2100	1100x2200	6300	2060	360	8720	13610	ne
RC2	32 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost		900x2100	1100x2200	6400	2060	360	8820	13710	ne
RC2	32 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost		900x2100	1100x2200	7300	2060	360	9720	14610	ne

- dveřní křídlo je na závěsové straně doplněno pasivními čepy






### ARGOS RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 40 mm), bezpolodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně

						max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC2	32 dB	klíma 2	EI/EW30			1100x2200	5400	2060	2520	9980	14870	ne
RC2	32 dB	klíma 3	EI/EW30			1100x2200	6300	2060	2520	10880	15770	ne
RC2	32 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	6400	2060	2520	10980	15870	ne
RC2	32 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	7300	2060	2520	11880	16770	ne

### ARGOS RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 40 mm), bezpolodrážkové provedení, pouze do hliníkové skryté zárubně SAP 910






						max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC2	30 dB	klíma 2	EI/EW30			1004x2200	5400	2060	2520	9980	14870	ne
RC2	30 dB	klíma 3	EI/EW30			1004x2200	6300	2060	2520	10880	15770	ne
RC2	30 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1004x2200	6400	2060	2520	10980	15870	ne
RC2	30 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1004x2200	7300	2060	2520	11880	16770	ne

## GOLIAS RC3 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 68 mm), dvupolodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně

						max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC3	43 dB	klima 2	EI/EW30			1100x2350	12000	2060	3300	17360	21950	ne
RC3	43 dB	klima 3	EI/EW30			1100x2200	12500	2060	3300	17860	22450	ne
RC3	43 dB	klima 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2350	12500	2060	3300	17860	22450	ne
RC3	43 dB	klima 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	13000	2060	3300	18360	22950	ne





- příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši 1500 Kč, max. výška 2200 mm

## GOLIAS RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 68 mm), dvupolodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně

						max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC2	43 dB	klima 2	EI/EW30			1100x2350	10000	2060	3300	15360	19950	ne
RC2	43 dB	klima 3	EI/EW30			1100x2200	10500	2060	3300	15860	20450	ne
RC2	43 dB	klima 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2350	10500	2060	3300	15860	20450	ne
RC2	43 dB	klima 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	11000	2060	3300	16360	20950	ne

- příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši 1500 Kč, max. výška 2200 mm

## SECURO RC3 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), polodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně

						max. rozměr EI30 (mm)	max. rozměr EI45 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC3	32 dB	klima 2	EI/EW30			1100x2500	1100x2200	7500	2130	1460	11090	15680	ne
RC3	32 dB	klima 3	EI/EW30			1100x2200	1100x2200	8000	2130	1460	11590	16180	ne
RC3	32 dB	klima 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	8000	2130	1460	11590	16180	ne
RC3	32 dB	klima 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	8500	2130	1460	12090	16680	ne
RC3	37 dB	klima 2	EI/EW30			1100x2500	1100x2200	9500	2130	1460	13090	17680	ne
RC3	37 dB	klima 3	EI/EW30			1100x2200	1100x2200	10000	2130	1460	13590	18180	ne
RC3	37 dB	klima 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	10000	2130	1460	13590	18180	ne
RC3	37 dB	klima 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	10500	2130	1460	14090	18680	ne






- dveřní křídlo je na závěsové straně doplněno pasivními čepy

- příplatek za odolnost EI/EW45 - 1500 Kč

- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře - 300 Kč, pro kovovou zárubeň - 1830 Kč

- příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši 1500 Kč, max. výška 2200 mm

## SECURO RC3 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), bezpolodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně

						max. rozměr EI30 (mm)	max. rozměr EI45 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC3	32 dB	klima 2	EI/EW30			1100x2500	1100x2200	7500	2130	8160	17790	22380	ne
RC3	32 dB	klima 3	EI/EW30			1100x2200	1100x2200	8000	2130	8160	18290	22880	ne
RC3	32 dB	klima 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	8000	2130	8160	18290	22880	ne
RC3	32 dB	klima 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	8500	2130	8160	18790	23380	ne
RC3	37 dB	klima 2	EI/EW30			1100x2500	1100x2200	9500	2130	8160	19790	24380	ne
RC3	37 dB	klima 3	EI/EW30			1100x2200	1100x2200	10000	2130	8160	20290	24880	ne
RC3	37 dB	klima 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	10000	2130	8160	20290	24880	ne
RC3	37 dB	klima 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	10500	2130	8160	20790	25380	ne






- dveřní křídlo je na závěsové straně doplněno pasivními čepy

- příplatek za odolnost EI/EW45 - 1500 Kč

- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře - 300 Kč, pro kovovou zárubeň - 1830 Kč






- příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši 1500 Kč, max. výška 2200 mm

## SECURO RC3 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), bezpolodrážkové nebo reverzní provedení, pouze do skryté hliníkové zárubně SAP 917

						max. rozměr EI30 (mm)	max. rozměr EI45 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC3	32 dB	klíma 2	EI/EW30			1100x2300	1100x2200	7500	4430	6220	18150	22740	ne
RC3	32 dB	klíma 3	EI/EW30			1100x2200	1100x2200	8000	4430	6220	18650	23240	ne
RC3	32 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2300	1100x2200	8000	4430	6220	18650	23240	ne
RC3	32 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	8500	4430	6220	19150	23740	ne
RC3	37 dB	klíma 2	EI/EW30			1100x2300	1100x2200	9500	4430	6220	20150	24740	ne
RC3	37 dB	klíma 3	EI/EW30			1100x2200	1100x2200	10000	4430	6220	20650	25240	ne
RC3	37 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2300	1100x2200	10000	4430	6220	20650	25240	ne
RC3	37 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	10500	4430	6220	21150	25740	ne






- s ohledem na způsob zabudování skryté hliníkové zárubně SAP917 mohou být dveře osazené jako bezpolodrážkové nebo reverzní, dveře mají v obou případech falc  
 - příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře - 300 Kč, pro skrytou zárubeň - 1500 Kč  
 - příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši 1500 Kč, max. výška 2200 mm

## SECURO RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), polodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně nebo dřevěné obložkové zárubně

						max. rozměr EI30 (mm)	max. rozměr EI45 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC2	32 dB	klíma 2	EI/EW30			1100x2500	1100x2200	6500	2060	1460	10020	14610	ne
RC2	32 dB	klíma 3	EI/EW30			1100x2200	1100x2200	7000	2060	1460	10520	15110	ne
RC2	32 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	7000	2060	1460	10520	15110	ne
RC2	32 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	7500	2060	1460	11020	15610	ne
RC2	37 dB	klíma 2	EI/EW30			1100x2500	1100x2200	8500	2060	1460	12020	16610	ne
RC2	37 dB	klíma 3	EI/EW30			1100x2200	1100x2200	9000	2060	1460	12520	17110	ne
RC2	37 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	9000	2060	1460	12520	17110	ne
RC2	37 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	9500	2060	1460	13020	17610	ne

- bezpečnostní dveře do dřevěné obložkové zárubně pouze v kombinaci s odolností klíma 2  
 - příplatek za odolnost EI/EW45 - 1500 Kč  
 - příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře a obložkovou zárubeň - 300 Kč, pro kovovou zárubeň - 1830 Kč  
 - příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši 1500 Kč, max. výška 2200 mm

## SECURO RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), bezpolodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně nebo dřevěné obložkové zárubně

						max. rozměr EI30 (mm)	max. rozměr EI45 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC2	32 dB	klíma 2	EI/EW30			1100x2500	1100x2200	6500	2060	8160	16720	21310	ne
RC2	32 dB	klíma 3	EI/EW30			1100x2200	1100x2200	7000	2060	8160	17220	21810	ne
RC2	32 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	7000	2060	8160	17220	21810	ne
RC2	32 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	7500	2060	8160	17720	22310	ne
RC2	37 dB	klíma 2	EI/EW30			1100x2500	1100x2200	8500	2060	8160	18720	23310	ne
RC2	37 dB	klíma 3	EI/EW30			1100x2200	1100x2200	9000	2060	8160	19220	23810	ne
RC2	37 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	9000	2060	8160	19220	23810	ne
RC2	37 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	9500	2060	8160	19720	24310	ne

- bezpečnostní dveře do dřevěné obložkové zárubně pouze v kombinaci s odolností klíma 2  
 - příplatek za odolnost EI/EW45 - 1500 Kč  
 - příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře a obložkovou zárubeň - 300 Kč, pro kovovou zárubeň - 1830 Kč  
 - příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši 1500 Kč, max. výška 2200 mm

## SECURO RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), bezpolodrážkové nebo reverzní provedení, pouze do skryté hliníkové zárubně SAP 917



					max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC2	32 dB	klima 2	EI/EW30		1100x2300	6500	2130	6220	14850	19440	ne
RC2	32 dB	klima 3	EI/EW30		1100x2200	7000	2130	6220	15350	19940	ne
RC2	32 dB	klima 2	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2300	7000	2130	6220	15350	19940	ne
RC2	32 dB	klima 3	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2200	7500	2130	6220	15850	20440	ne
RC2	37 dB	klima 2	EI/EW30		1100x2300	8500	2130	6220	16850	21440	ne
RC2	37 dB	klima 3	EI/EW30		1100x2200	9000	2130	6220	17350	21940	ne
RC2	37 dB	klima 2	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2300	9000	2130	6220	17350	21940	ne
RC2	37 dB	klima 3	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2200	9500	2130	6220	17850	22440	ne

- s ohledem na způsob zabudování skryté hliníkové zárubně SAP917 mohou být dveře osazené jako bezpolodrážkové nebo reverzní, dveře mají v obou případech falc  
 - příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře - 300 Kč, pro skrytou zárubeň - 1500 Kč  
 - příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši 1500 Kč, max. výška 2200 mm

## Bezpečnostní dveře s tříbodovým elektromotorickým zámkem GENIUS (pouze pro dveře GOLIAS a SECURO)

### Zámek KFV Genius

GENIUS EA	15990
GENIUS EB	25850
GENIUS CA	19450
GENIUS CB	29300

### Elektrosady

Elektrosada se čtečkou v křídle - nerez	25610	+ vybrané štitové kování ROSTEX (05 / 08 / 16)	dle ceníku DOPLŇKŮ
Elektrosada se čtečkou v křídle - černá	26080	+ vybrané štitové kování ROSTEX (05 / 08 / 16)	dle ceníku DOPLŇKŮ

Elektrosada pro bezpečnostní kování AM	5040	+ štitové bezp. kování AM nerez (vč. čtečky)	30500
		+ štitové bezp. kování AM černá (vč. čtečky)	31500

### Volnoběžná vložka

volnoběž.EMERG.40+55 - pro dvoupolodrážkové dveře GOLIAS	4190
volnoběž.EMERG.30+55 - pro bezpolodrážkové dveře SECURO	3990
volnoběž.EMERG.35+50 - pro polodrážkové dveře SECURO, pouze s bezp. kováním AM	3990
volnoběž.EMERG.35+45 - pro polodrážkové dveře SECURO, pouze s bezp. kováním ROSTEX	3890





### Výpočet ceny

Cena dveří + cena zárubně + cena zámku KFV Genius + cena elektrosady + cena štitového kování + cena volnoběžné vložky



# Technické dveře

## SAPELI 40 - dřevěné protipožární dveře (síla 40 mm), polodrážkové provedení, do dřevěné nebo kovové zárubně





						max. rozměr (mm) - jednostřelkový zámek	max. rozměr (mm) - zámek KVV AS 2750	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
						900x2100	1100x2500	1200	490	360	2050	6940	ano
						900x2100	1100x2500	2500	490	360	3350	8240	ano
	klíma 2					900x2100	1100x2200	2200	490	360	3050	7940	ano
	klíma 3					900x2100	1100x2200	3100	490	360	3950	8840	ano
	klíma 2					900x2100	1100x2200	3500	490	360	4350	9240	ano
	klíma 3					900x2100	1100x2200	4400	490	360	5250	10140	ano
32 dB						900x2100	1100x2500	2800	490	360	3650	8540	ano
32 dB						900x2100	1100x2500	3300	490	360	4150	9040	ano
32 dB	klíma 2					900x2100	1100x2200	3800	490	360	4650	9540	ano
32 dB	klíma 3					900x2100	1100x2200	4700	490	360	5550	10440	ano
32 dB	klíma 2					900x2100	1100x2200	5600	490	360	6450	11340	ano
32 dB	klíma 3					900x2100	1100x2200	6500	490	360	7350	12240	ano

- protipožární dveře do dřevěné obložkové zárubně pouze v kombinaci s odolností klíma 2

- možnost kombinovat speciální vlastnosti, zobrazeny pouze vybrané kombinace (identické kombinace i pro dveře s EI/EW15 nebo Rw 27 dB)

- dvoukřídlé provedení - cena je dvojnásobek jednokřídlého provedení plus příplatek 1750 Kč (zástrče, těsnění srazu)

## SAPELI 40 - dřevěné protipožární dveře (síla 40 mm), bezpolodrážkové provedení, do dřevěné nebo kovové zárubně





						max. rozměr (mm) - jednostřelkový zámek	max. rozměr (mm) - zámek KVV AS 2750	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
						900x2100	900x2500	1200	490	2520	4210	9100	ano
						900x2100	900x2500	2500	490	2520	5510	10400	ano
	klíma 2					900x2100	900x2200	2200	490	2520	5210	10100	ano
	klíma 3					900x2100	900x2200	3100	490	2520	6110	11000	ano
	klíma 2					900x2100	900x2200	3500	490	2520	6510	11400	ano
	klíma 3					900x2100	900x2200	4400	490	2520	7410	12300	ano
32 dB						900x2100	900x2500	2800	490	2520	5810	10700	ano
32 dB						900x2100	900x2500	3300	490	2520	6310	11200	ano
32 dB	klíma 2					900x2100	900x2200	3800	490	2520	6810	11700	ano
32 dB	klíma 3					900x2100	900x2200	4700	490	2520	7710	12600	ano
32 dB	klíma 2					900x2100	900x2200	5600	490	2520	8610	13500	ano
32 dB	klíma 3					900x2100	900x2200	6500	490	2520	9510	14400	ano

- protipožární dveře do dřevěné obložkové zárubně pouze v kombinaci s odolností klíma 2

- možnost kombinovat speciální vlastnosti, zobrazeny pouze vybrané kombinace (identické kombinace i pro dveře s EI/EW15 nebo Rw 27 dB)





- dvoukřídlé provedení - cena je dvojnásobek jednokřídlého provedení plus příplatek 1750 Kč (zástrče, těsnění srazu)

## SAPeLI 57 - dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), polodrážkové provedení, do dřevěné nebo kovové zárubně

			max. rozměr EI30 (mm)	max. rozměr EI45 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení	
											
	EI/EW30		1100x2500	1100x2200	3500	490	1460	5450	10040	ano	
	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	4500	490	1460	6450	11040	ano	
klíma 2	EI/EW30		1100x2500	1100x2200	4000	490	1460	5950	10540	ano	
klíma 3	EI/EW30		1100x2200	1100x2200	4500	490	1460	6450	11040	ano	
klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	5000	490	1460	6950	11540	ano	
klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2200	1100x2200	5500	490	1460	7450	12040	ano	
32 dB	EI/EW30		1100x2500	1100x2200	5000	490	1460	6950	11540	ano	
32 dB	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	5500	490	1460	7450	12040	ano	
32 dB	klíma 2	EI/EW30	1100x2500	1100x2200	5000	490	1460	6950	11540	ano	
32 dB	klíma 3	EI/EW30	1100x2200	1100x2200	6000	490	1460	7950	12540	ano	
32 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	5000	490	1460	6950	11540	ano
32 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2200	1100x2200	6500	490	1460	8450	13040	ano
37 dB	EI/EW30		1100x2500	1100x2200	7000	490	1460	8950	13540	ne	
37 dB	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	7500	490	1460	9450	14040	ne	
37 dB	klíma 2	EI/EW30	1100x2500	1100x2200	7500	490	1460	9450	14040	ne	
37 dB	klíma 3	EI/EW30	1100x2200	1100x2200	8000	490	1460	9950	14540	ne	
37 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	8000	490	1460	9950	14540	ne
37 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2200	1100x2200	8500	490	1460	10450	15040	ne





- protipožární dveře do dřevěné obložkové zárubně pouze v kombinaci s odolností klíma 2
- pro komplet do dřevěné obložkové zárubně je nutné k ceně závěsu přičíst držák závěsu VX7502 - 830 Kč a návlek VX 7560 - 590 Kč
- dvoukřídlé provedení - cena je dvojnásobek jednokřídlého provedení plus příplatek 2000 Kč (zástrče, táhla, protiplech, výztuhy a zděř)
- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře a obložkovou zárubeň - 300 Kč, pro kovovou zárubeň - 1830 Kč
- příplatek za odolnost EI/EW45 - 1500 Kč

## SAPeLI 57 - dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), bezpolodrážkové provedení, do dřevěné nebo kovové zárubně

			max. rozměr EI30 (mm)	max. rozměr EI45 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení	
											
	EI/EW30		1100x2500	1100x2200	3500	490	8160	12150	16740	ano	
	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	4500	490	8160	13150	17740	ano	
klíma 2	EI/EW30		1100x2500	1100x2200	4000	490	8160	12650	17240	ano	
klíma 3	EI/EW30		1100x2200	1100x2200	4500	490	8160	13150	17740	ano	
klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	5000	490	8160	13650	18240	ano	
klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2200	1100x2200	5500	490	8160	14150	18740	ano	
32 dB	EI/EW30		1100x2500	1100x2200	5000	490	8160	13650	18240	ano	
32 dB	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	5500	490	8160	14150	18740	ano	
32 dB	klíma 2	EI/EW30	1100x2500	1100x2200	5000	490	8160	13650	18240	ano	
32 dB	klíma 3	EI/EW30	1100x2200	1100x2200	6000	490	8160	14650	19240	ano	
32 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	5000	490	8160	13650	18240	ano
32 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2200	1100x2200	6500	490	8160	15150	19740	ano
37 dB	EI/EW30		1100x2500	1100x2200	7000	490	8160	15650	20240	ne	
37 dB	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	7500	490	8160	16150	20740	ne	
37 dB	klíma 2	EI/EW30	1100x2500	1100x2200	7500	490	8160	16150	20740	ne	
37 dB	klíma 3	EI/EW30	1100x2200	1100x2200	8000	490	8160	16650	21240	ne	
37 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	8000	490	8160	16650	21240	ne
37 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2200	1100x2200	8500	490	8160	17150	21740	ne





- protipožární dveře do dřevěné obložkové zárubně pouze v kombinaci s odolností klíma 2
- dvoukřídlé provedení - cena je dvojnásobek jednokřídlého provedení plus příplatek 2000 Kč (zástrče, táhla, protiplech, výztuhy a zděř)
- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře a obložkovou zárubeň - 300 Kč, pro kovovou zárubeň - 1830 Kč
- příplatek za odolnost EI/EW45 - 1500 Kč

## SAPeLI 57 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), bezpolodrážkové nebo reverzní provedení, pouze do skryté hliníkové zárubně SAP 917

				max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
		EI/EW30		1100x2300	3500	490	6220	10210	14800	ne
		EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2300	4500	490	6220	11210	15800	ne
	klíma 2	EI/EW30		1100x2300	4000	490	6220	10710	15300	ne
	klíma 3	EI/EW30		1100x2200	4500	490	6220	11210	15800	ne
	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2300	5000	490	6220	11710	16300	ne
	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2200	5500	490	6220	12210	16800	ne
32 dB		EI/EW30		1100x2300	5000	490	6220	11710	16300	ne
32 dB		EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2300	5500	490	6220	12210	16800	ne
32 dB	klíma 2	EI/EW30		1100x2300	5000	490	6220	11710	16300	ne
32 dB	klíma 3	EI/EW30		1100x2200	6000	490	6220	12710	17300	ne
32 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2300	5000	490	6220	11710	16300	ne
32 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2200	6500	490	6220	13210	17800	ne
37 dB		EI/EW30		1100x2300	7000	490	6220	13710	18300	ne
37 dB		EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2300	7500	490	6220	14210	18800	ne
37 dB	klíma 2	EI/EW30		1100x2300	7500	490	6220	14210	18800	ne
37 dB	klíma 3	EI/EW30		1100x2200	8000	490	6220	14710	19300	ne
37 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2300	8000	490	6220	14710	19300	ne
37 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2200	8500	490	6220	15210	19800	ne

- s ohledem na způsob zabudování skryté hliníkové zárubně SAP917 mohou být dveře osazené jako bezpolodrážkové nebo reverzní, dveře mají v obou případech falc  
- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře - 300 Kč, pro skrytou zárubeň - 1500 Kč

## SAPeLI 68 - dřevěné protipožární dveře (síla 68 mm), dvupolodrážkové provedení, do dřevěné nebo kovové zárubně

				max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
43 dB		EI/EW30		1100x2350	8500	690	930	10120	14710	ne
43 dB		EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2350	9000	690	930	10620	15210	ne
43 dB	klíma 2	EI/EW30		1100x2350	9000	690	930	10620	15210	ne
43 dB	klíma 3	EI/EW30		1100x2200	9500	690	930	11120	15710	ne
43 dB	klíma 2	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2350	9500	690	930	11120	15710	ne
43 dB	klíma 3	EI/EW30	kouřotěsnost	1100x2200	10000	690	930	11620	16210	ne

- možnost kombinovat speciální vlastnosti, zobrazeny pouze vybrané kombinace (identické kombinace i pro dveře s EI/EW15)

# Technické dveře se samostatnou speciální vlastností

## Dveře síly 40 mm - polodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	prosklené modely - příplatky sklo	
					model 13,30,60,65	model 40,50,55
klima 2 (b)	1500	---	---	1500	nelze	nelze
klima 3 (c)	2200	---	---	2200	nelze	nelze
27 dB	1500	---	---	1500	---	---
32 dB	2200	---	---	2200	---	3050
37 dB	2700	---	---	2700	nelze	nelze
EI/EW15	1000	490	360	1850	9900	12150
EI/EW30	1200	490	360	2050	9900	12150
Kouřotěsnost Sa / S200	1300	490	360	2150	kalení +580	kalení +580

## Dveře síly 40 mm - bezpolodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	prosklené modely - příplatky sklo	
					model 13,30,60,65	model 40,50,55
klima 2 (b)	1500	---	2520	4020	nelze	nelze
klima 3 (c)	2200	---	2520	4720	nelze	nelze
27 dB	1500	---	2520	4020	---	---
32 dB	2200	---	2520	4720	---	3050
EI/EW15	1000	490	2520	4010	9900	12150
EI/EW30	1200	490	2520	4210	9900	12150
Kouřotěsnost Sa / S200	1300	490	2520	4310	kalení +580	kalení +580

## Dveře síly 40 mm - reverzní provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	prosklené modely - příplatky sklo	
					model 13,30,60,65	model 40,50,55
klima 2 (b)	1500	550	5850	7900	nelze	nelze
27 dB	1500	550	5850	7900	---	---
30 dB (plně), 32 dB (prosklené)	2200	550	5850	8600	2440	3050
EI/EW30	1200	3550	5850	10600	9900	12150
Kouřotěsnost Sa / S200	1300	3550	5850	10700	kalení +580	kalení +580

## Dveře síly 40 mm - posuvné do pouzdra

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	prosklené modely - příplatky sklo	
					model 13,30,60,65	model 40,50,55
klima 2 (b)	1500	---	---	1500	nelze	nelze
27 dB	7000	---	---	7000	---	---

- příplatek u posuvu do pouzdra - 3300 Kč

- prosklené modely pouze se zapouštěnou lištou M

## Dveře síly 68 mm - dvupolodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	prosklené modely - příplatky sklo	
					model 13,30,60,65	model 40,50,55
43 dB	6000	630	930	7620	---	---

## Dveře síly 57 mm - polodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	prosklené modely - příplatky sklo	
					model 13,30,60,65	model 40,50,55
37 dB	6500	490	1460	8450	nelze	nelze
EI/EW30	3500	490	1460	5450	13700	17200
EI/EW45	5000	490	1460	6950	18500	24400

- pro komplet do dřevěné obložkové zárubně je nutné k ceně závěsu přičíst držák závěsu VX7502 - 830 Kč a návlek VX 7560 - 590 Kč

- cena dvoukřídlého provedení dveří je dvojnásobek jednokřídlého provedení + příplatek za zástrč, táhla, protiplech, výztuhy a zděř - 2000 Kč

- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře nebo obložkovou zárubeň - 300 Kč, pro kovovou zárubeň - 1830 Kč

**Dveře síly 57 mm** - bezpolodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	prosklené modely - příplatky sklo	
					model 13,30,60,65	model 40,50,55
37 dB	6500	490	8160	15150	nelze	nelze
Ej/EW30	3500	490	8160	12150	13700	17200
Ej/EW45	5000	490	8160	13650	18500	24400

- cena dvoukřídlého provedení dveří je dvojnásobek jednokřídlého provedení + příplatek za zástrč, táhla, protiplech, výztuhy a zděř - 2000 Kč  
 - příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře nebo obložkovou zárubeň - 300 Kč, pro kovovou zárubeň - 1830 Kč

**VODĚODOLNÉ DVEŘE****Voděodolné dveře** - polodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem
NEPTUN - voděodolné dveře, síla dveří 40 mm	6300	---	540	6840
NEPTUN - voděodolné dveře + 32 dB, síla dveří 40 mm	7300	---	540	7840

- počítány 2 ks závěsů u dřevěné zárubně, v případě kovové zárubně 3 ks závěsů  
 - dveře NEPTUN lze pouze s AL nebo ABS hranou, nutné přičíst příplatek

**RTG DVEŘE****RTG dveře** - polodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem
RTG dveře, olověná vložka 2x1 mm	26500	490	2190	29180
RTG dveře + 36dB, olověná vložka 2x1 mm	28000	490	2190	30680

**ZVUKOVĚ-IZOLAČNÍ DVEŘE S PROVĚTRÁNÍM****ZVI dveře s větrací mřížkou SAPELI 27 dB**

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	prosklené modely - příplatky sklo	
					model 13,30,60,65	model 40,50,55
Rw 27 dB	2700	---	---	2700	nelze	nelze

- příplatek za větrací mřížku SAPELI 27 dB (nerez, stříbrná, bílá, černá) - 2300 Kč  
 - pouze plné, polodrážkové dveře do dřevěné obložkové nebo kovové zárubně

**ZVI dveře s prahem Planet MinE F/S**

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	prosklené modely - příplatky sklo	
					model 13,30,60,65	model 40,50,55
Rw 27 dB - polodrážkové provedení	1500	---	---	1500	2440	3050
Rw 27 dB - bezpolodrážkové provedení	1500	---	2520	4020	2440	3050

- příplatek za provětrávaný práh Planet MinE F/S - 4400 Kč  
 - polodrážkové a bezpolodrážkové dveře do dřevěné obložkové zárubně nebo kovové zárubně

**ZVI dveře s větrací mřížkou SILENDO 461 AK**

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	prosklené modely - příplatky sklo	
					model 13,30,60,65	model 40,50,55
Standardní odolnost* - polodrážkové provedení	2700	---	---	2700	nelze	nelze
Standardní odolnost* - bezpolodrážkové provedení	2700	---	2520	5220	nelze	nelze

- příplatek za větrací mřížku SILENDO 461 AK (stříbrná) - 1850 Kč  
 - příplatek za větrací mřížku SILENDO 461 AK (bílá, černá) - 2100 Kč  
 - pouze plné, polodrážkové a bezpolodrážkové dveře do dřevěné obložkové zárubně nebo kovové zárubně  
 \*u kompletu nelze ručit zvukovým útlumem  $\geq 27$  dB (bez prohlášení o shodě a šiftku odolnosti)

# Obložkové zárubně se speciálními vlastnostmi

<b>Speciální vlastnost</b>	příplatek za odolnost obložkové zárubně
27 dB, síla dveří 40 mm, posuvné do pouzdra	660
27 dB, síla dveří 40 mm	100
30 dB, síla dveří 40 mm	100
32 dB, síla dveří 40 mm	100
37 dB, síla dveří 40 mm	100
43 dB, síla dveří 68 mm	100
Kouřotěsnost, síla 40 mm	200
EI/EW15, síla dveří 40 mm	1500
EI/EW30, síla dveří 40 mm	1500
EI/EW30 (45), síla dveří 57 mm	2000
EI/EW15, síla dveří 40 mm	1500
EI/EW30, síla dveří 40 mm	1500
EI/EW30 (45), síla dveří 57 mm	3000
Kouřotěsnost, síla 40 mm	200
Klima 2 (b), síla dveří 40 mm	100
Klima 3 (c), síla dveří 40 mm	nelze, pouze kovová zárubeň
Voděodolnost, síla dveří 40 mm	2500
Voděodolnost + 32 dB, síla dveří 40 mm	2500

obložková zárubeň pro dveře GOLIAS (tl. 68 mm) navíc s příplatkem +60% k ceně standardní zárubně

<b>Kombinace vlastností</b>	příplatek za odolnost obložkové zárubně		
	<b>dveře síly 40 mm</b>	<b>dveře síly 57 mm</b>	<b>dveře síly 68 mm</b>
zvuk + kouř	200	-	2000
klíma 2 + kouř	200	-	-
klíma 2 + zvuk	200	-	2000
klíma 2 + zvuk + kouř	200	-	2000
požár + kouř	1600	2000	2000
požár + zvuk	1600	2000	2000
požár + klíma 2	1600	2000	2000
požár + klíma 2 + zvuk	1600	2000	2000
požár + klíma 2 + kouř	1600	2000	2000
požár + zvuk + kouř	1600	2000	2000
požár + klíma 2 + zvuk + kouř	1600	2000	2000
RC2 + požár + klíma 2 + zvuk	-	3500	-
RC2 + požár + klíma 2 + zvuk + kouř	-	3500	-

obložková zárubeň pro dveře GOLIAS (tl. 68 mm) navíc s příplatkem +60% k ceně standardní zárubně.

# Systemy otevírání

## OTOČNÉ DVEŘE - POLODRÁŽKOVÉ

Cena bez příplatku

## OTOČNÉ DVEŘE - BEZPOLODRÁŽKOVÉ

Cena = cena dveřního křídla + cena zárubně + cena závěsů, např. SAPTEC 340 (2x 1270 Kč)

## OTOČNÉ DVEŘE – REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ

Cena se zárubní Normal ostrá a Obtus = cena dveřního křídla + obložková zárubeň + příplatek za reverzní otevírání 990 Kč + cena závěsů Tectus 240 (3 x 1950 Kč) + cena magnetického zámku 580 Kč + cena magnetického protiplechu 270 Kč + cena zarážky.

Cena se zárubní Latente = cena dveřního křídla + obložková zárubeň Latente + kontrazárubeň + příplatek za reverzní otevírání 990 Kč + cena závěsů Tectus 240 (3 x 1950 Kč) + cena magnetického zámku 580 Kč + cena magnetického protiplechu 270 Kč + cena zarážky.

## OTOČNÉ DVEŘE - BEZPOLODRÁŽKOVÉ SAPGLASS

Cena = cena dveřního křídla + příplatek za magnetický nerezový plech 600 Kč + cena zárubně + příplatek za systém otevírání 500 Kč + příplatek za protiplech (uzavírací magnet KC 50) 3030 Kč + cena závěsů TEG 310 2D (např. 2x 3770 Kč)

## SKLÁDACÍ NA STĚNU – COMPACK

Cena dveřního křídla +40% + obložková zárubeň + příplatek za skládací kování 7790 Kč + cena magnetického zámku 580 Kč + cena magnetického protiplechu 270 Kč + cena zarážky nebo  
+ cena systému Magnetic (zámek + magnetický blok) 2230 Kč + cena zarážky

## OTEVÍRÁNÍ V OBOU SMĚRECH – ERGON

### Ceny

Cena = vybrané dveřní křídlo +500 Kč + obložková zárubeň +500 Kč +11190 Kč za kování. Minimální tl. stěny je 10 cm. Ceny uvedeny bez DPH.

## LAMELOVÉ DVEŘE

### Ceny

SKLÁDACÍ A HARMONIKOVÉ DVEŘE (26 mm) typizované rozměry	Objednací šířka 60, 70, 80, 90 – dvě lamely	Cena = vybrané otočné dveřní křídlo +60% + obložková zárubeň +2520 Kč za kování a krycí prvky
sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizeť čiré, kůra čiré, planibel bronz, satínato bílé	Objednací šířka 125, 145, 165, 185 – čtyři lamely	Cena = 2x vybrané otočné dveřní křídlo +60% + obložková zárubeň +3100 Kč za kování a krycí prvky
SKLÁDACÍ DVEŘE – ATYPY (40 mm)	Objednací šířka nad 195 do 250 cm – čtyři lamely	Cení se individuálně

## DVEŘE KYVNÉ

### Cena

Jednokřídlé 60, 70, 80, 90	Příplatek za provedení kyvné = příslušná cena modelu +300 Kč + cena závěsů (3 ks)	Zárubně pro kyvné dveře = cena zárubně podle ceníku +320 Kč pro jednokřídlé dveře,
----------------------------	---	--

Cena kyvných dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých kyvných dveří.

Zárubně pro kyvné dveře = cena zárubně podle ceníku.

+630 Kč pro dveře dvoukřídlé.

## POSUVNÉ DVEŘE

### Ceny POSUVNÝ SYSTÉM SMART SOFT S TLUMENÍM

60, 70, 80, 90	Dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + příplatek za kování, krycí prvky
125, 145, 165, 185	2x dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + 2x příplatek za kování, krycí prvky

### Příplatek za kování a krycí prvky pro jednokřídlé provedení

kompletní garnýž s hliníkovým čelem (elox hliník)	7710
kompletní garnýž s dřevěným čelem (Start, CPL)	7710
kompletní garnýž s dřevěným čelem (barva, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT)	8760
kompletní garnýž s dřevěným čelem (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, mořená dýha)	9620
dřevěný boční doraz (Start, CPL, barva, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT)	990
dřevěný boční doraz (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, mořená dýha)	1790
pro dveře Sapglass® je nutné na každé křídlo objednat sadu držáků VETRO22 + kovový seřiditelný vodící trn	4640
pro dveře Modena je nutné na každé křídlo objednat kombinovanou sadu držáků (1 ks VETRO22, držák dřevěného křídla) + vodící trn	3130

Moderní kompaktní systém kování s tlumeným dorazem při otevírání i zavírání v ceně.

### Příplatek za SMART FIX (posuvný systém s fixním sklem)

60, 70, 80, 90	Dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + příplatek za kování, krycí prvky + příplatek SMART FIX
125, 145, 165, 185	2x dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + 2x příplatek za kování, krycí prvky + příplatek SMART FIX
SMART FIX + model stěny B a K	6660
SMART FIX + model stěny C	13320

### Ceny POSUVNÝ SYSTÉM SMART BEZ TLUMENÍ

60, 70, 80, 90	Dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + příplatek za kování, krycí prvky
125, 145, 165, 185	2x dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + 2x příplatek za kování, krycí prvky

### Příplatek za kování a krycí prvky pro jednokřídlé provedení

kompletní garnýž s hliníkovým čelem (elox hliník)	5600
kompletní garnýž s dřevěným čelem (Start, CPL)	5600
kompletní garnýž s dřevěným čelem (barva, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT)	6650
kompletní garnýž s dřevěným čelem (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, mořená dýha)	7710
dřevěný boční doraz (Start, CPL, barva, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT)	990
dřevěný boční doraz (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, mořená dýha)	1790

Moderní kompaktní systém kování **bez tlumení**, nelze použít pro dveře SAPGLASS® a Modena

### Příplatek za lakování POSUVNÉHO SYSTÉMU SMART

	RAL + NCS*	metalíza Creative*
SMART (SOFT)	3060 / ks	3960 / ks
SMART FIX	4280 / ks	5210 / ks



## Ceny (dveře posuvné do pouzdra)

Cena provedení do stěny	Cena provedení PARALLEL	Cena provedení LATENTE	Cena provedení AKTIVE II, EMOTIVE II
Dveřní křídla + obložková zárubeň + stavební pouzdro	Dvě dveřní křídla + obložková zárubeň + stavební pouzdro	Dveřní křídla + obložková zárubeň + stavební pouzdro	Dveřní křídla + stavební pouzdro + Doplněk AKTIVE II / EMOTIVE II

typ pouzdra	šířka		výška
	průchod po osazení obložek	standardní rozměry *	atypické rozměry
<b>STANDARD*</b>	600 mm	9399	12219
	700 mm	10027	13031
	800 mm	10653	13845
	900 mm	11277	14658
	1000 mm	12085	15709
	1100 mm	12709	16524
	1200 mm	13598	17679

typ pouzdra	šířka		výška
	průchod po osazení obložek	standardní rozměry *	atypické rozměry
<b>KOMFORT SYNCHRON</b>	1250 mm	18190	23652
	1450 mm	19440	25274
	1650 mm	21008	27315
	1850 mm	22260	28945
	2050 mm	23528	30586
	2250 mm	24779	32214
	2450 mm	26515	34469

synchronizovaný pojezd v ceně

typ pouzdra	šířka		výška
	průchod po osazení obložek	standardní rozměry *	atypické rozměry
<b>UNIBOX</b>	600 + 600 mm	14997	19459
	700 + 700 mm	15974	20775
	800 + 800 mm	16955	22041
	900 + 900 mm	18260	23738
	1000 + 1000 mm	18964	24654
	1100 + 1100 mm	19950	25939
	1200 + 1200 mm	21345	27752

typ pouzdra	šířka		výška
	průchod po osazení obložek	standardní rozměry *	atypické rozměry
<b>PARALLEL</b>	1250 mm	18518	22982
	1450 mm	19497	24285
	1650 mm	20472	25564
	1850 mm	21775	27253
	2050 mm	22497	28177
	2250 mm	23474	29454
	2450 mm	25115	31513

synchronizovaný pojezd v ceně

\* Standardní objednávací výška je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder Norma (Atypické rozměry od 1975 až 2700 mm).  
Ceny platí i pro všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder Norma.

typ pouzdra	šířka		výška
	čistý průchod	standardní rozměry *	atypické rozměry
<b>AKTIVE II STANDARD</b>	600 mm	22175	28827
	700 mm	22833	29683
	800 mm	23654	30750
	900 mm	24473	31818
	1000 mm	25298	32886
	1100 mm	26119	33954
	1200 mm	26939	35020

typ pouzdra	šířka		výška
	čistý průchod	standardní rozměry *	atypické rozměry
<b>AKTIVE II KOMFORT SYNCHRON</b>	1250 mm	44352	57658
	1450 mm	45667	59408
	1650 mm	47308	61501
	1850 mm	48953	63636
	2050 mm	50593	65772
	2250 mm	52237	67906
	2450 mm	53880	70043

synchronizovaný pojezd v ceně

\* Standardní objednávací výška je: **1970 mm** (průchozí rozměr, h4, „J“ = 1982 mm) a **2100 mm** (průchozí rozměr, h4, „J“ = 2112 mm) pro všechny typy pouzder Aktive II / Emotive II. (Atypické rozměry od 1975 až 2700 mm).  
Pouzdra Aktive II se vyrábí pro dokončenou příčku 125 mm a 150 mm.

typ pouzdra	šířka		výška
	čistý průchod	standardní rozměry *	atypické rozměry
<b>EMOTIVE II STANDARD</b>	600 mm	22175	28827
	700 mm	22833	29683
	800 mm	23654	30750
	900 mm	24473	31818
	1000 mm	25298	32886
	1100 mm	26119	33954
	1200 mm	26939	35020

typ pouzdra	šířka		výška
	čistý průchod	standardní rozměry *	atypické rozměry
<b>EMOTIVE II KOMFORT SYNCHRON</b>	1250 mm	44352	57658
	1450 mm	45667	59408
	1650 mm	47308	61501
	1850 mm	48953	63636
	2050 mm	50593	65772
	2250 mm	52237	67906
	2450 mm	53880	70043

synchronizovaný pojezd v ceně

\* Standardní objednávací výška je: **1970 mm** (průchozí rozměr, h4, „J“ = 1982 mm) a **2100 mm** (průchozí rozměr, h4, „J“ = 2112 mm) pro všechny typy pouzder Aktive II / Emotive II. (Atypické rozměry od 1975 až 2700 mm). Pouzdra Emotive II se vyrábí pro dokončenou příčku 125 mm a 150 mm.

### Příslušenství stavebních pouzder AKTIVE II / EMOTIVE II

DOPLŇEK AKTIVE II / EMOTIVE II

Sada kování DŘEVO (dorzové těsnění šedé, černé, bílé)	STANDARD	2790
Sada kování DŘEVO (dorzové těsnění šedé, černé, bílé)	KOMFORT	3874
Sada kování CELOSKLO (dorzové těsnění šedé, černé, bílé)	STANDARD	4339
Sada kování CELOSKLO (dorzové těsnění šedé, černé, bílé)	KOMFORT	6973

### PŘÍPLATKY

Uvedené ceny platné pro provedení v přírodním hliníku (viditelné části opatřené adhezivním můstkem, určeno pro další úpravu)

Lakování - barva jemná struktura polomat RAL + NCS + metalíza Creative ... příplatek 10% k ceně pouzdra / doplňku AKTIVE II, EMOTIVE II

Pro atypické průchozí šířky (tj. 601-699 mm, 701-799 mm,...) příplatek 10% k ceně pouzdra. Standardně bude použita širší kapsa a kratší kolejnice, aby dveře vždy zajely do pouzdra celé. V případě požadavku na delší kolejnici a kratší kapsu nelze objednat pouzdro systémově.

typ pouzdra	šířka	ceny pro standardní průchozí výšku 1970 a 2100 mm		cena pro atypickou průchozí výšku od 1980 do 2700 mm	
		standardní rozměry tl. dokončené příčky 125 a 150 mm	atypické rozměry tl. dokončené příčky 126-149, 151-600 mm	standardní rozměry tl. dokončené příčky 125 a 150 mm	atypické rozměry tl. dokončené příčky 126-149, 151-600 mm
<b>LATENTE STANDARD</b>	objednací šířka				
	600 mm	12576	13422	16349	17449
	700 mm	13203	14049	17163	18265
	800 mm	13829	14675	17980	19079
	900 mm	14457	15301	18794	19891
	1000 mm	16217	17063	21082	22179
	1100 mm	16844	17689	21897	22996
	1200 mm	17731	18575	23048	24148
typ pouzdra	šířka	ceny pro standardní průchozí výšku 1970 a 2100 mm		cena pro atypickou průchozí výšku od 1980 do 2700 mm	
		standardní rozměry tl. dokončené příčky 125 a 150 mm	atypické rozměry tl. dokončené příčky 126-149, 151-600 mm	standardní rozměry tl. dokončené příčky 125 a 150 mm	atypické rozměry tl. dokončené příčky 126-149, 151-600 mm
<b>LATENTE KOMFORT SYNCHRON</b>	objednací šířka				
	1250 mm	22956	23803	29843	30945
	1450 mm	24207	25054	31473	32574
	1650 mm	27206	28050	35368	36465
	1850 mm	28457	29301	36996	38094
	2050 mm	29729	30571	38645	39745
	2250 mm	30979	31824	40274	41372
	2450 mm	32713	33560	42530	43628

synchronizovaný pojezd v ceně

## ULTERIOR

### Ceny

cena dveřního křídla +300 Kč +6300 Kč za posuvné kování

## POSUVNÝ SYSTÉM MINIMA 2.0

### Ceny

Cení se individuálně podle objednáčích rozměrů a povrchu

Jednokřídle se zárubní dveřní křídlo + 300 Kč za přípravu + příplatek za kování dle rozměru a povrchu + zárubeň + 200 Kč za výztužný AL profil

Jednokřídle bez zárubně dveřní křídlo + 300 Kč za přípravu + příplatek za kování dle rozměru a povrchu

Dvoukřídle se zárubní 2x Dveřní křídlo + 2x 300 Kč za přípravu + 2x příplatek za kování dle rozměru a povrchu + zárubeň + 2x 200 Kč za výztužný AL profil

Dvoukřídle bez zárubně 2x Dveřní křídlo + 2x 300 Kč za přípravu + 2x příplatek za kování dle rozměru a povrchu

### STŘÍBRNÝ MATNÝ HLINÍK

Počet křídel	Objednáací rozměr v mm	Délka kolejniče v mm	Dřevěné dveře + tlumič 80 kg dřevo	Sapglass + tlumič 80 kg sklo
jednokřídle	600	1300	7690 Kč	9360 Kč
	700	1500	8170 Kč	9840 Kč
	800	1700	8590 Kč	10260 Kč
	900	1900	8890 Kč	10560 Kč
	1000	2100	9350 Kč	11020 Kč
	1100	2300	9820 Kč	11490 Kč
	1200	2500	10290 Kč	11960 Kč

### ČERNÝ MAT

Počet křídel	Objednáací rozměr v mm	Délka kolejniče v mm	Dřevěné dveře + tlumič 80 kg dřevo	Sapglass + tlumič 80 kg sklo
jednokřídle	600	1300	8600 Kč	10720 Kč
	700	1500	9230 Kč	11350 Kč
	800	1700	9800 Kč	11920 Kč
	900	1900	10120 Kč	12240 Kč
	1000	2100	10170 Kč	12290 Kč
	1100	2300	10710 Kč	12830 Kč
	1200	2500	11250 Kč	13370 Kč

## POSUVNÝ SYSTÉM PURA

Počet křídel	PURA bez zárubně	PURA se zárubní 15	PURA se zárubní 25
jednokřídle	9490 Kč	9490 Kč	9490 Kč

příplatek za přípravu + 1000 Kč

Počet křídel	PURA bez zárubně	PURA se zárubní 15	PURA se zárubní 25
dvoukřídle	18980 Kč	18980 Kč	18980 Kč

příplatek za přípravu + 2000 Kč

# Zárubeň NORMAL<sup>®</sup>

- NORMAL, NORMAL OBLÉ OSTĚNÍ, NORMAL OSTRÁ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně	otočné / průchozí	
<p>(tloušťka křídla 40 mm)</p>					NORMAL	O / P
					NORMAL ostrá	O / P
					NORMAL oblé ostění	O / P
					NORMAL dvoupolodrážková	O
					NORMAL ostrá dvoupolodrážková	O
					NORMAL dvoupolodrážkové oblé ostění	O

## CENY ZÁRUBNÍ - CENOVÁ SKUPINA KOMFORT

### Dýha

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan drásaný (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DST), dub řezaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk drásaný (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	Premium (tmelelé dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	5990	7090	8090	8190	9190	10690
	18 – 25	18 – 25	6230	7374	8374	8518	9518	11018
	26 – 35	26 – 35	6649	7870	8870	9091	10091	11591
	36 – 50	36 – 50	8267	9785	10785	11303	12303	13803
	51 – 75	51 – 75	9225	10919	11919	12613	13613	15113
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	6889	8154	9154	9419	10419	11919
	18 – 25	18 – 25	7165	8480	9480	9796	10796	12296
	26 – 35	26 – 35	7647	9051	10051	10455	11455	12955
	36 – 50	36 – 50	9507	11252	12252	12998	13998	15498
	51 – 75	51 – 75	10609	12557	13557	14505	15505	17005

### Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6190		
	18 – 25	18 – 25	6438		
	26 – 35	26 – 35	6871		
	36 – 50	36 – 50	8543		
	51 – 75	51 – 75	9533		
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7119	+ 900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	18 – 25	7404		
	26 – 35	26 – 35	7902		
	36 – 50	36 – 50	9824		
	51 – 75	51 – 75	10963		

### CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátové běžová U115 (CKB), dub běžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	4290	4590	4890
	18 – 25	18 – 25	4462	4774	5086
	26 – 35	26 – 35	4762	5095	5428
	36 – 50	36 – 50	5921	6335	6749
	51 – 75	51 – 75	6607	7069	7531
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	4934	5279	5624
	18 – 25	18 – 25	5131	5490	5849
	26 – 35	26 – 35	5477	5860	6243
	36 – 50	36 – 50	6809	7285	7761
	51 – 75	51 – 75	7598	8129	8661

**Kovolaminát**

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	5990
	18 – 25	18 – 25	6230
	26 – 35	26 – 35	6649
	36 – 50	36 – 50	8267
	51 – 75	51 – 75	9225
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	6889
	18 – 25	18 – 25	7165
	26 – 35	26 – 35	7647
	36 – 50	36 – 50	9507
	51 – 75	51 – 75	10609

**HPL laminát**

pouze v provedení NORMAL OSTRÁ

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou (NORMAL – ostrá)	tl. stěny (cm) bez polodrážky (NORMAL – ostrá)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžo- vá Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alp- ská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961- TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarve- ným jádrem: alpská bílá (W1101- PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344- ST32), kámen láva (P120- -ROCHE), plech rez (R049-RO- CHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6090	7590	8090	9590	11590
	18 – 25	18 – 25	6334	7894	8414	9974	12054
	26 – 35	26 – 35	6760	8425	8980	10645	12865
	36 – 50	36 – 50	8405	10475	11165	13235	15995
	51 – 75	51 – 75	9379	11689	12459	14769	17849
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7004	8729	9304	11029	13329
	18 – 25	18 – 25	7284	9078	9676	11470	13862
	26 – 35	26 – 35	7774	9689	10327	12242	14795
	36 – 50	36 – 50	9665	12046	12839	15220	18394
	51 – 75	51 – 75	10786	13442	14328	16984	20526

**Karton**

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	3290
	18 – 25	18 – 25	3422
	26 – 35	26 – 35	3652
	36 – 50	36 – 50	4541
	51 – 75	51 – 75	5067
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	3784
	18 – 25	18 – 25	3935
	26 – 35	26 – 35	4200
	36 – 50	36 – 50	5222
	51 – 75	51 – 75	5827

**Start®**

bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
3290
3422
3652
4541
5067
3784
3935
4200
5222
5827

**INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM****Dýha Standard**

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

**Dýha Komfort**

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

**Dýha Premium**

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.





Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

**START**

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

# Zárubeň provětrávaná NORMAL 25

- NORMAL 25, NORMAL 25 OBLÉ OSTĚNÍ, NORMAL 25 OSTRÁ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně	otočné / průchozí	
				NORMAL 25	O / P	obložková zárubeň
				NORMAL 25 ostrá	O / P	
				NORMAL 25 oblé ostění	O / P	
				NORMAL 25 dvoupolodrážková	O	
				NORMAL 25 ostrá dvoupolodrážková	O	
				NORMAL 25 dvoupolodrážkové oblé ostění	O	

## CENY ZÁRUBNÍ - CENOVÁ SKUPINA KOMFORT

### Dýha

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.		Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)		Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)		Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)		Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)		Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)				
			60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	7690	8390	9390	9890	10890	12390	18 – 25	18 – 25	7998	8726	9726	10286
	26 – 35	26 – 35	8536	9313	10313	10978	11978	13753	36 – 50	36 – 50	10613	11579	12579	13649	14649	17099	
	51 – 75	51 – 75	11843	12921	13921	15231	16231	19081	125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	8844	9649	10649	11374	12374	14249
	18 – 25	18 – 25	9198	10035	11035	11829	12829	14819		26 – 35	26 – 35	9817	10710	11710	12625	13625	15816
	36 – 50	36 – 50	12205	13315	14315	15696	16696	19663		51 – 75	51 – 75	13619	14859	15859	17516	18516	21943

### Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6690	+ 900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	18 – 25	6958		
	26 – 35	26 – 35	7426		
	36 – 50	36 – 50	9233		
	51 – 75	51 – 75	10303		
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7694		
	18 – 25	18 – 25	8002		
	26 – 35	26 – 35	8540		
	36 – 50	36 – 50	10618		
	51 – 75	51 – 75	11848		

### CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	5790	6090	6390
	18 – 25	18 – 25	6022	6334	6646
	26 – 35	26 – 35	6427	6760	7093
	36 – 50	36 – 50	7991	8405	8819
	51 – 75	51 – 75	8917	9379	9841
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	6659	7004	7349
	18 – 25	18 – 25	6925	7284	7643
	26 – 35	26 – 35	7391	7774	8157
	36 – 50	36 – 50	9189	9665	10141
	51 – 75	51 – 75	10255	10786	11317

## Kovolaminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	7490
	18 – 25	18 – 25	7790
	26 – 35	26 – 35	8314
	36 – 50	36 – 50	10337
	51 – 75	51 – 75	11535
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	8614
	18 – 25	18 – 25	8959
	26 – 35	26 – 35	9561
	36 – 50	36 – 50	11887
	51 – 75	51 – 75	13265

## HPL laminát pouze v provedení NORMAL 25 OSTRÁ

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou (NORMAL – ostrá)	tl. stěny (cm) bez polodrážky (NORMAL – ostrá)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118-120.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	8090	9590	10090	11590	13590
	18 – 25	18 – 25	8414	9974	10494	12054	14134
	26 – 35	26 – 35	8980	10645	11200	12865	15085
	36 – 50	36 – 50	11165	13235	13925	15995	18755
	51 – 75	51 – 75	12459	14769	15539	17849	20929
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	9304	11029	11604	13329	15629
	18 – 25	18 – 25	9676	11470	12068	13862	16254
	26 – 35	26 – 35	10327	12242	12880	14795	17348
	36 – 50	36 – 50	12839	15220	16013	18394	21568
	51 – 75	51 – 75	14328	16984	17870	20526	24068

## Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	5190
	18 – 25	18 – 25	5398
	26 – 35	26 – 35	5761
	36 – 50	36 – 50	7163
	51 – 75	51 – 75	7993
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	5969
	18 – 25	18 – 25	6208
	26 – 35	26 – 35	6626
	36 – 50	36 – 50	8237
	51 – 75	51 – 75	9192

## Start<sup>®\*\*</sup>

rozměr (cm)	bilá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
60, 70, 80, 90/197	4690
	4878
	5206
	6473
	7223
125, 145, 165, 185/197	5394
	5610
	5987
	7444
	8306

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.












## START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.



# Zárubeň MINI NORMAL<sup>®</sup>

- MINI NORMAL, MINI NORMAL OBLÉ OSTĚNÍ, MINI NORMAL OSTRÁ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně	otočné / průchozí
 				 MINI NORMAL	O / P
				 MINI NORMAL ostrá	O / P
				 MINI NORMAL oblé ostění	O / P
				 MINI NORMAL dvoupolodrážková	O
				 MINI NORMAL ostrá dvoupolodrážková	O
				 MINI NORMAL dvoupolodrážkové oblé ostění	O

## CENY ZÁRUBNÍ

### Dýha

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech na- tur (DNO), třešeň americká (DTR). Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mo- řený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
			60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6190	7290	8290
18 – 25	18 – 25	6438		7582	8582	8726	9726	11226
26 – 35	26 – 35	6871		8092	9092	9313	10313	11813
36 – 50	36 – 50	8543		10061	11061	11579	12579	14079
51 – 75	51 – 75	9533		11227	12227	12921	13921	15421
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7119	8384	9384	9649	10649	12149
	18 – 25	18 – 25	7404	8719	9719	10035	11035	12535
	26 – 35	26 – 35	7902	9306	10306	10710	11710	13210
	36 – 50	36 – 50	9824	11570	12570	13315	14315	15815
	51 – 75	51 – 75	10963	12911	13911	14859	15859	17359

### Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6390		
	18 – 25	18 – 25	6646		
	26 – 35	26 – 35	7093		
	36 – 50	36 – 50	8819		
	51 – 75	51 – 75	9841		
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7349	+ 900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	18 – 25	7643		
	26 – 35	26 – 35	8157		
	36 – 50	36 – 50	10141		
	51 – 75	51 – 75	11317		

## CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)			Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)			Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (GSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)																
			60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	4490	4790	5090	18 – 25	18 – 25	4670	4982	5294	26 – 35	26 – 35	4984	5317	5650	36 – 50	36 – 50	6197	6611	7025	51 – 75	51 – 75
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	5164	5509	5854	18 – 25	18 – 25	5371	5729	6088	26 – 35	26 – 35	5732	6115	6498	36 – 50	36 – 50	7126	7602	8078	51 – 75	51 – 75	7952	8484	9015

## Kovolaminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)												
			60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6190	18 – 25	18 – 25	6438	26 – 35	26 – 35	6871	36 – 50	36 – 50	8543
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7119	18 – 25	18 – 25	7404	26 – 35	26 – 35	7902	36 – 50	36 – 50	9824	51 – 75	51 – 75	10963

## HPL laminát

pouze v provedení NORMAL OSTRÁ

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou (NORMAL – ostrá)	tl. stěny (cm) bez polodrážky (NORMAL – ostrá)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120.		Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)		Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)		Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)		Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)																								
			60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6290	8290	7790	9790	11790	18 – 25	18 – 25	6542	8622	8102	10182	12262	26 – 35	26 – 35	6982	9202	8647	10867	13087	36 – 50	36 – 50	8681	11441	10751	13511	16271	51 – 75	51 – 75	9687	12767
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7234	9534	8959	11259	13559	18 – 25	18 – 25	7523	9915	9317	11709	14101	26 – 35	26 – 35	8030	10583	9944	12497	15050	36 – 50	36 – 50	9983	13157	12363	15537	18711	51 – 75	51 – 75	11140	14682	13797	17339	20881

## Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)												
				60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	3490	18 – 25	18 – 25	3630	26 – 35	26 – 35	3874	36 – 50	36 – 50
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	4014	18 – 25	18 – 25	4175	26 – 35	26 – 35	4455	36 – 50	36 – 50	5539	51 – 75	51 – 75	6181

## Start\*\*\*

bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)	
60, 70, 80, 90/197	3490
	3630
	3874
	4817
	5375
125, 145, 165, 185/197	4014
	4175
	4455
	5539
	6181

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.









Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

### START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

# Zárubeň HARMONIE NORMAL®

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	
					HARMONIE normal	O / P	obložková zárubeň
					HARMONIE normal dvoupolodrážková oblé ostění	O	

## CENY ZÁRUBNÍ

### Dýha

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukavý (DSD), ořech sukatý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	8 - 17	8 - 17	7090	7790	8790	9290	10290	11790
	18 - 25	18 - 25	7374	8102	9102	9662	10662	12162
	26 - 35	26 - 35	7870	8647	9647	10312	11312	12812
	36 - 50	36 - 50	9785	10751	11751	12821	13821	15321
	51 - 75	51 - 75	10919	11997	12997	14307	15307	16807
125, 145, 165, 185/197	8 - 17	8 - 17	8154	8959	9959	10684	11684	13184
	18 - 25	18 - 25	8480	9317	10317	11111	12111	13611
	26 - 35	26 - 35	9051	9944	10944	11859	12859	14359
	36 - 50	36 - 50	11252	12363	13363	14744	15744	17244
	51 - 75	51 - 75	12557	13797	14797	16453	17453	18953

### Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	8 - 17	8 - 17	6090		
	18 - 25	18 - 25	6334		
	26 - 35	26 - 35	6760		
	36 - 50	36 - 50	8405		
	51 - 75	51 - 75	9379		
125, 145, 165, 185/197	8 - 17	8 - 17	7004	+ 900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 - 25	18 - 25	7284		
	26 - 35	26 - 35	7774		
	36 - 50	36 - 50	9665		
	51 - 75	51 - 75	10786		

### Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	8 - 17	8 - 17	4590
	18 - 25	18 - 25	4774
	26 - 35	26 - 35	5095
	36 - 50	36 - 50	6335
	51 - 75	51 - 75	7069
125, 145, 165, 185/197	8 - 17	8 - 17	5279
	18 - 25	18 - 25	5490
	26 - 35	26 - 35	5860
	36 - 50	36 - 50	7285
	51 - 75	51 - 75	8129

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZŘOVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

### START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

### Závěsy pro zárubeň HARMONIE NORMAL

Zárubeň HARMONIE se vyznačuje elegantním profilem obložky „mejdličko“. Zárubeň HARMONIE je možné použít i pro jiné modelové řady než jsou dveře Harmonie.








Minimální síla stěny pro bezpolodrážkové provedení je 8 cm.

U bezpolodrážkového provedení nejsou závěsy v ceně.

U zárubně tl. stěny 75 – 150 cm je ostění dělené – cena viz ceník příplatků.

# Zárubeň OBTUS®

- OBTUS, OBTUS OBLÉ OSTĚNÍ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	
	65				OBTUS	O / P	obložková zárubeň
	80				OBTUS oblé ostění	O / P	
	95				OBTUS dvoupolodrážková	O	
				OBTUS dvoupolodrážková oblé ostění	O		

## CENY ZÁRUBNÍ

### Dýha

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	8 - 17	8 - 17	6590	7590	8590	9190	10190	11690
	18 - 25	18 - 25	6854	7894	8894	9558	10558	12058
	26 - 35	26 - 35	7315	8425	9425	10201	11201	12701
	36 - 50	36 - 50	9095	10475	11475	12683	13683	15183
	51 - 75	51 - 75	10149	11689	12689	14153	15153	16653
125, 145, 165, 185/197	8 - 17	8 - 17	7579	8729	9729	10569	11569	13069
	18 - 25	18 - 25	7882	9078	10078	10992	11992	13492
	26 - 35	26 - 35	8413	9689	10689	11732	12732	14232
	36 - 50	36 - 50	10459	12046	13046	14585	15585	17085
	51 - 75	51 - 75	11671	13442	14442	16276	17276	18776

### Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	8 - 17	8 - 17	6490	+ 900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 - 25	18 - 25	6750		
	26 - 35	26 - 35	7204		
	36 - 50	36 - 50	8957		
	51 - 75	51 - 75	9995		
125, 145, 165, 185/197	8 - 17	8 - 17	7464	+ 900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 - 25	18 - 25	7763		
	26 - 35	26 - 35	8285		
	36 - 50	36 - 50	10300		
	51 - 75	51 - 75	11494		

### CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub běžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
60, 70, 80, 90/197	8 - 17	8 - 17	5390	5690	5990
	18 - 25	18 - 25	5606	5918	6230
	26 - 35	26 - 35	5983	6316	6649
	36 - 50	36 - 50	7439	7853	8267
	51 - 75	51 - 75	8301	8763	9225
125, 145, 165, 185/197	8 - 17	8 - 17	6199	6544	6889
	18 - 25	18 - 25	6447	6806	7165
	26 - 35	26 - 35	6881	7264	7647
	36 - 50	36 - 50	8554	9031	9507
	51 - 75	51 - 75	9546	10077	10609

## Kovolaminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	7090
	18 – 25	18 – 25	7374
	26 – 35	26 – 35	7870
	36 – 50	36 – 50	9785
	51 – 75	51 – 75	10919
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	8154
	18 – 25	18 – 25	8480
	26 – 35	26 – 35	9051
	36 – 50	36 – 50	11252
	51 – 75	51 – 75	12557

## HPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorní- ků EGGER, FUNDER- MAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118- 120.	Vysoký lesk: bílá s probarve- ným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger matDesign: dub Halifax přírodní (H1180- ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120- ROCHE), plech rez (RO49-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)	
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	6590	8090	8590	10090	12090
	18 – 25	18 – 25	6854	8414	8934	10494	12574
	26 – 35	26 – 35	7315	8980	9535	11200	13420
	36 – 50	36 – 50	9095	11165	11855	13925	16685
	51 – 75	51 – 75	10149	12459	13229	15539	18619
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	7579	9304	9879	11604	13904
	18 – 25	18 – 25	7882	9676	10274	12068	14460
	26 – 35	26 – 35	8413	10327	10966	12880	15433
	36 – 50	36 – 50	10459	12839	13633	16013	19187
	51 – 75	51 – 75	11671	14328	15213	17870	21412

## Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	4290
	18 – 25	18 – 25	4462
	26 – 35	26 – 35	4762
	36 – 50	36 – 50	5921
	51 – 75	51 – 75	6607
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	4934
	18 – 25	18 – 25	5131
	26 – 35	26 – 35	5477
	36 – 50	36 – 50	6809
	51 – 75	51 – 75	7598

## Start®\*\*

rozměr (cm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
60, 70, 80, 90/197	4690
	4878
	5206
	6473
	7223
125, 145, 165, 185/197	5394
	5610
	5987
	7444
	8306

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.









Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

## START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká

# Zárubeň provětrávaná OBTUS 25

- OBTUS 25, OBTUS 25 OBLÉ OSTĚNÍ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	
					OBTUS 25	O / P	obložková zárubně
					OBTUS 25 oblé ostění	O / P	
					OBTUS 25 dvoupolodrážková	O	
					OBTUS 25 dvoupolodrážková oblé ostění	O	

## CENY ZÁRUBNÍ

### Dýha

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	8 - 17	8 - 17	8090	8790	9790	10290	11290	12790
	18 - 25	18 - 25	8414	9142	10142	10702	11702	13202
	26 - 35	26 - 35	8980	9757	10757	11422	12422	13922
	36 - 50	36 - 50	11165	12131	13131	14201	15201	16701
	51 - 75	51 - 75	12459	13537	14537	15847	16847	18347
125, 145, 165, 185/197	8 - 17	8 - 17	9304	10109	11109	11834	12834	14334
	18 - 25	18 - 25	9676	10513	11513	12307	13307	14807
	26 - 35	26 - 35	10327	11221	12221	13136	14136	15636
	36 - 50	36 - 50	12839	13950	14950	16331	17331	18831
	51 - 75	51 - 75	14328	15568	16568	18224	19224	20724

### Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	8 - 17	8 - 17	7190		Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 - 25	18 - 25	7478		
	26 - 35	26 - 35	7981		
	36 - 50	36 - 50	9923		
	51 - 75	51 - 75	11073		
125, 145, 165, 185/197	8 - 17	8 - 17	8269	+ 900 Kč	
	18 - 25	18 - 25	8600		
	26 - 35	26 - 35	9179		
	36 - 50	36 - 50	11411		
	51 - 75	51 - 75	12734		

### CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
60, 70, 80, 90/197	8 - 17	8 - 17	6090	6390	6690
	18 - 25	18 - 25	6334	6646	6958
	26 - 35	26 - 35	6760	7093	7426
	36 - 50	36 - 50	8405	8819	9233
	51 - 75	51 - 75	9379	9841	10303
125, 145, 165, 185/197	8 - 17	8 - 17	7004	7349	7694
	18 - 25	18 - 25	7284	7643	8002
	26 - 35	26 - 35	7774	8157	8540
	36 - 50	36 - 50	9665	10141	10618
	51 - 75	51 - 75	10786	11317	11848



**Kovolaminát**

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	7890
	18 – 25	18 – 25	8206
	26 – 35	26 – 35	8758
	36 – 50	36 – 50	10889
	51 – 75	51 – 75	12151
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	9074
	18 – 25	18 – 25	9437
	26 – 35	26 – 35	10072
	36 – 50	36 – 50	12522
	51 – 75	51 – 75	13974

**HPL laminát**

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorní- ků EGGER, FUNDER- MAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120.	Vysoký lesk: bílá s probar- veným jádrem (0085W- SG), bílá Ceramic (2313- SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádreem: alpská bílá (W1101- -PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180- -ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120- -ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	8590	10090	10590	12090	14090
	18 – 25	18 – 25	8934	10494	11014	12574	14654
	26 – 35	26 – 35	9535	11200	11755	13420	15640
	36 – 50	36 – 50	11855	13925	14615	16685	19445
	51 – 75	51 – 75	13229	15539	16309	18619	21699
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	9879	11604	12179	13904	16204
	18 – 25	18 – 25	10274	12068	12666	14460	16852
	26 – 35	26 – 35	10966	12880	13519	15433	17986
	36 – 50	36 – 50	13633	16013	16807	19187	22361
	51 – 75	51 – 75	15213	17870	18755	21412	24954

**Karton**

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	5390
	18 – 25	18 – 25	5606
	26 – 35	26 – 35	5983
	36 – 50	36 – 50	7439
	51 – 75	51 – 75	8301
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	6199
	18 – 25	18 – 25	6447
	26 – 35	26 – 35	6881
	36 – 50	36 – 50	8554
	51 – 75	51 – 75	9546

**Start®\*\***

Start®**
bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
4990
5190
5539
6887
7685
5739
5969
6370
7920
8838

**INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM****Dýha Standard**

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

**Dýha Komfort**

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

**Dýha Premium**

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.









Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

**START**

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká

# Zárubeň MINI OBTUS®

- MINI OBTUS, MINI OBTUS OBLÉ OSTĚNÍ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	
					MINI OBTUS	O / P	obložková zárubeň
					MINI OBTUS oblé ostění	O / P	
					MINI OBTUS dvoupolodrážková	O	
					MINI OBTUS dvoupolodrážková oblé ostění	O	

## CENY ZÁRUBNÍ

### Dýha

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	6790	7790	8790	9390	10390	11890
	18 – 25	18 – 25	7062	8102	9102	9766	10766	12266
	26 – 35	26 – 35	7537	8647	9647	10423	11423	12923
	36 – 50	36 – 50	9371	10751	11751	12959	13959	15459
	51 – 75	51 – 75	10457	11997	12997	14461	15461	16961
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	7809	8959	9959	10799	11799	13299
	18 – 25	18 – 25	8121	9317	10317	11231	12231	13731
	26 – 35	26 – 35	8668	9944	10944	11987	12987	14487
	36 – 50	36 – 50	10776	12363	13363	14902	15902	17402
	51 – 75	51 – 75	12026	13797	14797	16630	17630	19130

### Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	6790		
	18 – 25	18 – 25	7062		
	26 – 35	26 – 35	7537		
	36 – 50	36 – 50	9371		
	51 – 75	51 – 75	10457		
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	7809	+ 900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	18 – 25	8121		
	26 – 35	26 – 35	8668		
	36 – 50	36 – 50	10776		
	51 – 75	51 – 75	12026		

### CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	5590	5890	6190
	18 – 25	18 – 25	5814	6126	6438
	26 – 35	26 – 35	6205	6538	6871
	36 – 50	36 – 50	7715	8129	8543
	51 – 75	51 – 75	8609	9071	9533
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	6429	6774	7119
	18 – 25	18 – 25	6686	7045	7404
	26 – 35	26 – 35	7136	7519	7902
	36 – 50	36 – 50	8872	9348	9824
	51 – 75	51 – 75	9900	10432	10963

## Kovolaminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	7190
	18 – 25	18 – 25	7478
	26 – 35	26 – 35	7981
	36 – 50	36 – 50	9923
	51 – 75	51 – 75	11073
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	8269
	18 – 25	18 – 25	8600
	26 – 35	26 – 35	9179
	36 – 50	36 – 50	11411
	51 – 75	51 – 75	12734

## HPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLY- REY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120.	Vysoký lesk: bílá s probar- veným jádrem (0085W- SG), bílá Ceramic (2313- SG), šedá (1203-SG), běžová Fango (2206-SG), běžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmíro- vě šedá (U702-TM9), pra- chově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarve- ným jádrem: alpská bílá (W1101- -PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180- -ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344- -ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049- -ROCHE)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	6790	8290	8790	10290	12290
	18 – 25	18 – 25	7062	8622	9142	10702	12782
	26 – 35	26 – 35	7537	9202	9757	11422	13642
	36 – 50	36 – 50	9371	11441	12131	14201	16961
	51 – 75	51 – 75	10457	12767	13537	15847	18927
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	7809	9534	10109	11834	14134
	18 – 25	18 – 25	8121	9915	10513	12307	14699
	26 – 35	26 – 35	8668	10583	11221	13136	15689
	36 – 50	36 – 50	10776	13157	13950	16331	19505
	51 – 75	51 – 75	12026	14682	15568	18224	21766

## Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	4490
	18 – 25	18 – 25	4670
	26 – 35	26 – 35	4984
	36 – 50	36 – 50	6197
	51 – 75	51 – 75	6915
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	5164
	18 – 25	18 – 25	5371
	26 – 35	26 – 35	5732
	36 – 50	36 – 50	7126
	51 – 75	51 – 75	7952

## Start@\*\*

rozměr (cm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
60, 70, 80, 90/197	4890
	5086
	5428
	6749
	7531
125, 145, 165, 185/197	5624
	5849
	6243
	7761
	8661

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.









Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

## START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

# Zárubeň HARMONIE OBTUS®

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	
					HARMONIE obtus	O / P	obložková zárubeň
					HARMONIE obtus dvoupolodrážková oblé ostění	O	

## CENY ZÁRUBNÍ

### Dýha

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DDT), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořené (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)
			60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	7490	8190	9190
	18 – 25	18 – 25	7790	8518	9518	10078	11078	12578
	26 – 35	26 – 35	8314	9091	10091	10756	11756	13256
	36 – 50	36 – 50	10337	11303	12303	13373	14373	15873
	51 – 75	51 – 75	11535	12613	13613	14923	15923	17423
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	8614	9419	10419	11144	12144	13644
	18 – 25	18 – 25	8959	9796	10796	11590	12590	14090
	26 – 35	26 – 35	9561	10455	11455	12370	13370	14870
	36 – 50	36 – 50	11887	12998	13998	15379	16379	17879
	51 – 75	51 – 75	13265	14505	15505	17161	18161	19661

### Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	6590	+ 900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	18 – 25	6854		
	26 – 35	26 – 35	7315		
	36 – 50	36 – 50	9095		
	51 – 75	51 – 75	10149		
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	7579		
	18 – 25	18 – 25	7882		
	26 – 35	26 – 35	8413		
	36 – 50	36 – 50	10459		
	51 – 75	51 – 75	11671		

### Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	4490
	18 – 25	18 – 25	4670
	26 – 35	26 – 35	4984
	36 – 50	36 – 50	6197
	51 – 75	51 – 75	6915
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	5164
	18 – 25	18 – 25	5371
	26 – 35	26 – 35	5732
	36 – 50	36 – 50	7126
	51 – 75	51 – 75	7952

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZŘOVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

### START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

### Závěsy pro zárubeň HARMONIE NORMAL

Zárubeň HARMONIE se vyznačuje elegantním profilem obložky „mejdličko“. Zárubeň HARMONIE je možné použít i pro jiné modelové řady než jsou dveře Harmonie.

Minimální síla stěny pro bezpolodrážkové provedení je 8 cm.

U bezpolodrážkového provedení nejsou závěsy v ceně.

U zárubně tl. stěny 75 – 150 cm je ostění dělené – cena viz ceník příplatků.

# Zárubeň NORMAL, OBTUS, HARMONIE s dvojitou polodrážkou

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně	otočné / průchozí	
					NORMAL dvoupolodrážková	0
					NORMAL ostrá dvoupolodrážková	0
					NORMAL dvoupolodrážkové oblé ostění	0
					OBTUS dvoupolodrážková	0
					OBTUS dvoupolodrážková oblé ostění	0
					HARMONIE normal dvoupolodrážková oblé ostění	0
					HARMONIE obtus dvoupolodrážková oblé ostění	0

objednací rozměr	šířka/výška (mm)						
	šířka	600	700	800	900	1000	1100
rozměr stavebního otvoru	b1	700	800	900	1000	1100	1200
vnější rozměr zárubně*	h2	760	860	960	1060	1160	1260
rozměr zárubňové polodrážky	h3	630	730	830	930	1030	1130
průchozí rozměr zárubně	h4	582	682	782	882	982	1082
rozměr dveří	h5	650	750	850	950	1050	1150

\* Platí pro šířku obložky 65 mm.

## CENY ZÁRUBNÍ

Ceny odpovídají cenám zárubní NORMAL, OBTUS, HARMONIE + koeficient 40 % k této ceně.

# Poznámky k zárubním

Minimalní síla stěny pro bezpolodražkové provedení je 8 cm.

U bezpolodražkového provedení nejsou zavěsy v ceně.

Nelze vyrobit oblé ostění v povrchu CPL kovolaminát.

U zárubně tl. stěny 75 – 150 cm je ostění dělené – cena viz ceník příplatků.

U zárubní v provedení CPL kovolaminát je dělené ostění již od síly stěny 60 cm.

Obložková zárubeň pro dveře GOLIAS (tl. 68 mm) s příplatkem +60% k ceně zárubně.

## NORMAL, MINI NORMAL, OBTUS A MINI OBTUS

### Ozdobná rampa k zárubni (na nadpraží zárubně)

Dekory v nabídce barva Premium bílá (BRL) + RAL a NCS, dýha dub americký

Cena: Cena se určuje dle objednávacího rozměru (šířky zárubně)

do 800 mm = 885 Kč/ks

805-1850 mm = 1770 Kč/ks

1855-2850 mm = 2655 Kč/ks

Ostatní rozměry a dekory se cení individuálně.

Při osazení rampy z obou stran zárubně je nutné objednat 2 ks.

Objednávací rozměr = vnější rozměr zárubně.

### Ozdobná lišta po obvodě zárubně k zárubním Obtus

Profil lišty H, 2, 3, 4, 5, AL hrana

Objednání lišt z jedné strany zárubně = 700 Kč

Objednání lišt z obou stran zárubně = 1400 Kč

## NORMAL, OBTUS

Přehled možných šířek obložek a jejich kombinací

A	B	
65	65	v ceně
80	80	+ 500 Kč
95	95	+ 500 Kč

# Zárubeň LATENTE®

## CENA KOMPLETU SE ZÁRUBNÍ LATENTE

Dveřní křídlo + obložková zárubeň + kontrazárubeň + závěsy

## CENY ZÁRUBNÍ

### Dýha

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) průchozí	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DDD), smrk tmelený (DDL), smrk drásaný (DST), dub řezaný (DRD) trámový drásaný (DMD)	Premium (drásané dýhy): dub drásaný (DDB)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	10 – 17	11 – 17	6590	7590	8590	9290	10290	11790
	18 – 25	18 – 25	6854	7894	8894	9662	10662	12162
	26 – 35	26 – 35	7315	8425	9425	10312	11312	12812
	36 – 50	36 – 50	9095	10475	11475	12821	13821	15321
	51 – 75	51 – 75	10149	11689	12689	14307	15307	16807
125, 145, 165, 185/197	10 – 17	11 – 17	7579	8729	9729	10684	11684	13184
	18 – 25	18 – 25	7882	9078	10078	11111	12111	13611
	26 – 35	26 – 35	8413	9689	10689	11859	12859	14359
	36 – 50	36 – 50	10459	12046	13046	14744	15744	17244
	51 – 75	51 – 75	11671	13442	14442	16453	17453	18953

### Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) průchozí	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	10 – 17	11 – 17	6190	+ 900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	18 – 25	6438		
	26 – 35	26 – 35	6871		
	36 – 50	36 – 50	8543		
	51 – 75	51 – 75	9533		
125, 145, 165, 185/197	10 – 17	11 – 17	7119		
	18 – 25	18 – 25	7404		
	26 – 35	26 – 35	7902		
	36 – 50	36 – 50	9824		
	51 – 75	51 – 75	10963		

### CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) průchozí	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátové béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
60, 70, 80, 90/197	10 – 17	11 – 17	5390	5690	5990
	18 – 25	18 – 25	5606	5918	6230
	26 – 35	26 – 35	5983	6316	6649
	36 – 50	36 – 50	7439	7853	8267
	51 – 75	51 – 75	8301	8763	9225
125, 145, 165, 185/197	10 – 17	11 – 17	6199	6544	6889
	18 – 25	18 – 25	6447	6806	7165
	26 – 35	26 – 35	6881	7264	7647
	36 – 50	36 – 50	8554	9031	9507
	51 – 75	51 – 75	9546	10077	10609



## Kovolaminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) průchozí	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
60, 70, 80, 90/197	10 – 17	11 – 17	6990
	18 – 25	18 – 25	7270
	26 – 35	26 – 35	7759
	36 – 50	36 – 50	9647
	51 – 75	51 – 75	10765
125, 145, 165, 185/197	10 – 17	11 – 17	8039
	18 – 25	18 – 25	8361
	26 – 35	26 – 35	8923
	36 – 50	36 – 50	11094
	51 – 75	51 – 75	12380

## HPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) průchozí	tl. stěny (cm) bez polodrážky	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fan- go (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alp- ská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961- TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádreem: alpská bílá (W1101- PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180- ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120- -ROCHE), plech rez (RO49-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
60, 70, 80, 90/197	10 – 17	11 – 17	6590	8090	8590	10090	12090
	18 – 25	18 – 25	6854	8414	8934	10494	12574
	26 – 35	26 – 35	7315	8980	9535	11200	13420
	36 – 50	36 – 50	9095	11165	11855	13925	16685
	51 – 75	51 – 75	10149	12459	13229	15539	18619
125, 145, 165, 185/197	10 – 17	11 – 17	7579	9304	9879	11604	13904
	18 – 25	18 – 25	7882	9676	10274	12068	14460
	26 – 35	26 – 35	8413	10327	10966	12880	15433
	36 – 50	36 – 50	10459	12839	13633	16013	19187
	51 – 75	51 – 75	11671	14328	15213	17870	21412

## Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) průchozí	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	10 – 17	11 – 17	4290
	18 – 25	18 – 25	4462
	26 – 35	26 – 35	4762
	36 – 50	36 – 50	5921
	51 – 75	51 – 75	6607
125, 145, 165, 185/197	10 – 17	11 – 17	4934
	18 – 25	18 – 25	5131
	26 – 35	26 – 35	5477
	36 – 50	36 – 50	6809
	51 – 75	51 – 75	7598

## Start@\*\*

rozměr (cm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
60, 70, 80, 90/197	4690
	4878
	5206
	6473
	7223
125, 145, 165, 185/197	5394
	5610
	5987
	7444
	8306

## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

## START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká

# Kontrazárubeň pro zárubeň LATENTE®

objednací šířka (mm)	objednací výška 1000–1970 mm a 2100 mm		objednací výška 2015, 2020, 2050 a 2095 mm	
	tl. dokončené příčky 100–300 mm	tl. dokončené příčky 301–600 mm	tl. dokončené příčky 100–300 mm	tl. dokončené příčky 301–600 mm
500–900	4210	4870	4220	5380
901–1200	5160	5810	5040	6450
1201–1600	5940	6840	5940	7630
1601–2700	7240	8270	7230	9170

objednací šířka (mm)	objednací výška 1980–2700 mm	
	tl. dokončené příčky 100–300 mm	tl. dokončené příčky 301–600 mm
500–900	5900	6980
901–1200	7100	8390
1201–1600	8270	9690
1601–2700	10080	11760

Objednací šířka a výška kontrazárubně je shodná s objednací šířkou a výškou zárubně LATENTE.

# Zárubeň OKZ (renovační)

OKZ NORMAL OSTRÁ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	
					OKZ normal	O	renovační zárubně
					OKZ normal	P	

## CENY ZÁRUBNÍ

### Dýha

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR). Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	Premium (tmelený dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	6990	7790	8790	8990	9990	11490
	18 – 25	7270	8102	9102	9350	10350	11850
	26 – 35	7759	8647	9647	9979	10979	12479
	36 – 50	9647	10751	11751	12407	13407	14907
	51 – 75	10765	11997	12997	13845	14845	16345
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8039	8959	9959	10339	11339	12839
	18 – 25	8361	9317	10317	10753	11753	13253
	26 – 35	8923	9944	10944	11476	12476	13976
	36 – 50	11094	12363	13363	14268	15268	16768
	51 – 75	12380	13797	14797	15922	16922	18422

### Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	6790		
	18 – 25	7062		
	26 – 35	7537		
	36 – 50	9371		
	51 – 75	10457		
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	7809	+ 900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	8121		
	26 – 35	8668		
	36 – 50	10776		
	51 – 75	12026		

### CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	5090	5390	5690
	18 – 25	5294	5606	5918
	26 – 35	5650	5983	6316
	36 – 50	7025	7439	7853
	51 – 75	7839	8301	8763
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	5854	6199	6544
	18 – 25	6088	6447	6806
	26 – 35	6498	6881	7264
	36 – 50	8078	8554	9031
	51 – 75	9015	9546	10077

**Kovolaminát**

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	6790
	18 – 25	7062
	26 – 35	7537
	36 – 50	9371
	51 – 75	10457
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	7809
	18 – 25	8121
	26 – 35	8668
	36 – 50	10776
	51 – 75	12026

**HPL laminát\***

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (O085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	7490	8990	9490	10990	12990
	18 – 25	7790	9350	9870	11430	13510
	26 – 35	8314	9979	10534	12199	14419
	36 – 50	10337	12407	13097	15167	17927
	51 – 75	11535	13845	14615	16925	20005
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8614	10339	10914	12639	14939
	18 – 25	8959	10753	11351	13145	15537
	26 – 35	9561	11476	12114	14029	16582
	36 – 50	11887	14268	15061	17442	20616
	51 – 75	13265	15922	16807	19464	23006

**Karton**

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	3790
	18 – 25	3942
	26 – 35	4207
	36 – 50	5231
	51 – 75	5837
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	4359
	18 – 25	4533
	26 – 35	4838
	36 – 50	6015
	51 – 75	6713

**Start@\*\***

rozměr (cm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
60, 70, 80, 90/197	4190
	4358
	4651
	5783
	6453
125, 145, 165, 185/197	4819
	5012
	5349
	6650
	7421

Přehled možných šířek obložek a jejich kombinací

A	B	
50	75	-
70	95	+ 500 Kč

**INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUŽÍVÁNÍ ÚPRAVÁM****Dýha Standard**

Základní povrchová úprava transparentní lak. Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

**Dýha Komfort**

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

**Dýha Premium**

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.










Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk. Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

**START**

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

# Zárubeň OKZ (renovační)

OKZ OBTUS OSTRÁ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné / průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	řádmonozárubně
					OKZ obtus	O	řádmonozárubně
					OKZ obtus	P	

## CENY ZÁRUBNÍ

### Dýha

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR). Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	8 - 17	7490	8290	9290	9490	10490	11990
	18 - 25	7790	8622	9622	9870	10870	12370
	26 - 35	8314	9202	10202	10534	11534	13034
	36 - 50	10337	11441	12441	13097	14097	15597
	51 - 75	11535	12767	13767	14615	15615	17115
125, 145, 165, 185/197	8 - 17	8614	9534	10534	10914	11914	13414
	18 - 25	8959	9915	10915	11351	12351	13851
	26 - 35	9561	10583	11583	12114	13114	14614
	36 - 50	11887	13157	14157	15061	16061	17561
	51 - 75	13265	14682	15682	16807	17807	19307

### Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	8 - 17	6790		
	18 - 25	7062		
	26 - 35	7537		
	36 - 50	9371		
	51 - 75	10457		
125, 145, 165, 185/197	8 - 17	7809	+ 900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 - 25	8121		
	26 - 35	8668		
	36 - 50	10776		
	51 - 75	12026		

### CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSE), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
60, 70, 80, 90/197	8 - 17	5790	6090	6390
	18 - 25	6022	6334	6646
	26 - 35	6427	6760	7093
	36 - 50	7991	8405	8819
	51 - 75	8917	9379	9841
125, 145, 165, 185/197	8 - 17	6659	7004	7349
	18 - 25	6925	7284	7643
	26 - 35	7391	7774	8157
	36 - 50	9189	9665	10141
	51 - 75	10255	10786	11317

**Kovolaminát**

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	6790
	18 – 25	7062
	26 – 35	7537
	36 – 50	9371
	51 – 75	10457
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	7809
	18 – 25	8121
	26 – 35	8668
	36 – 50	10776
	51 – 75	12026

**HPL laminát\***

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	7890	9390	9890	11390	13390
	18 – 25	8206	9766	10286	11846	13926
	26 – 35	8758	10423	10978	12643	14863
	36 – 50	10889	12959	13649	15719	18479
	51 – 75	12151	14461	15231	17541	20621
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	9074	10799	11374	13099	15399
	18 – 25	9437	11231	11829	13623	16015
	26 – 35	10072	11987	12625	14540	17093
	36 – 50	12522	14902	15696	18076	21250
	51 – 75	13974	16630	17516	20172	23714

**Karton**

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	4290
	18 – 25	4462
	26 – 35	4762
	36 – 50	5921
	51 – 75	6607
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	4934
	18 – 25	5131
	26 – 35	5477
	36 – 50	6809
	51 – 75	7598

**Start@\*\***

rozměr (cm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
60, 70, 80, 90/197	4690
	4878
	5206
	6473
	7223
125, 145, 165, 185/197	5394
	5610
	5987
	7444
	8306

Přehled možných šířek obložek a jejich kombinací

A	B	
50	75	-
70	95	+ 500 Kč

**INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUŽÍVÁNÍ ÚPRAVÁM****Dýha Standard**

Základní povrchová úprava transparentní lak. Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

**Dýha Komfort**

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

**Dýha Premium**

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

**START**

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

# Zárubeň INOVIO (neviditelná)

INOVIO OSTRÁ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/ průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	
	 (Houščka křídla 40 mm)				INOVIO ostrá	0	obložková zárubeň











## CENY ZÁRUBNÍ

### Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	6 - 17	6800
	18 - 25	7072
	26 - 35	7548
	36 - 50	9384
	51 - 75	10472
125, 145, 165, 185/197	6 - 17	7820
	18 - 25	8133
	26 - 35	8681
	36 - 50	10792
	51 - 75	12043

# Rámová zárubeň

-NORMAL, OBTUS

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	
					RÁMOVÁ normal	O / P	rámová zárubeň
					RÁMOVÁ obtus	O / P	

## CENY ZÁRUBNÍ RÁMOVÁ NORMAL, OBTUS

### Dýha

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) bez polodrážky	tl. stěny (cm) s polodrážkou	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukutý (DSD), ořech sukutý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelelené dýhy): dub trámový tmelelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	min. 11,5	min. 10,5	9290	10290	11290	11290	12290	13790
125, 145, 165, 185/197	min. 11,5	min. 10,5	10684	11834	12834	12984	13984	15484

### Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) bez polodrážky	tl. stěny (cm) s polodrážkou	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	min. 11,5	min. 10,5	8690	+ 900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
125, 145, 165, 185/197	min. 11,5	min. 10,5	9994		

### CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) bez polodrážky	tl. stěny (cm) s polodrážkou	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukutý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
60, 70, 80, 90/197	min. 11,5	min. 10,5	7590	7890	8190
125, 145, 165, 185/197	min. 11,5	min. 10,5	8729	9074	9419

### Kovolaminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) bez polodrážky	tl. stěny (cm) s polodrážkou	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)		
60, 70, 80, 90/197	min. 11,5	min. 10,5	8490		
125, 145, 165, 185/197	min. 11,5	min. 10,5	9764		

### HPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) bez polodrážky	tl. stěny (cm) s polodrážkou	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (O085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
60, 70, 80, 90/197	min. 11,5	min. 10,5	11590	13090	13590	15090	17090
125, 145, 165, 185/197	min. 11,5	min. 10,5	13329	15054	15629	17354	19654

### Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) bez polodrážky	tl. stěny (cm) s polodrážkou	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	min. 11,5	min. 10,5	6190
125, 145, 165, 185/197	min. 11,5	min. 10,5	7119

### Start@\*\*

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) bez polodrážky	tl. stěny (cm) s polodrážkou	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
60, 70, 80, 90/197	min. 11,5	min. 10,5	6590
125, 145, 165, 185/197	min. 11,5	min. 10,5	7579



## INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

### Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

### Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

### Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

### START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

# Kovové zárubně

## Ceník kovových zárubní pro dveře Sapeli 68 / GOLIAS (tl. 68 mm)

### Jednodílné zazdivací s dvojitou polodrážkou, pro dvoupolodrážkové dveře Sapeli 68 / GOLIAS (tl. 68 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 871, SAP 872	-S 300 - 1100 mm	3430	3770	4050	4360	4800
	-RC2 300 - 1100 mm	5980	6330	6650	6930	---
	-RC3 300 - 1100 mm	6200	6550	6870	7150	---

### Dvodílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací s dvojitou polodrážkou, pro dvoupolodrážkové dveře Sapeli 68 / GOLIAS (tl. 68 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 892	-S 300 - 1100 mm	6030	6630	7240	7660	8440
	-RC2 300 - 1100 mm	8370	8960	9560	9980	---
	-RC3 300 - 1100 mm	8590	9180	9780	10200	---

### Dvodílné pro dodatečnou montáž s dvojitou polodrážkou, pro dvoupolodrážkové dveře Sapeli 68 / GOLIAS (tl. 68 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 866	-S 300 - 1100 mm	4820	5300	5780	6120	6750
	-RC2 300 - 1100 mm	7170	7650	8130	8460	---
	-RC3 300 - 1100 mm	7390	7870	8350	8680	---

### Dvodílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací s dvojitou polodrážkou, pro dvoupolodrážkové dveře Sapeli 68 / GOLIAS (tl. 68 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 893	-S 300 - 1100 mm	7600	8360	9120	9650	10640
	-RC2 300 - 1100 mm	10470	11230	11980	12520	---
	-RC3 300 - 1100 mm	10690	11450	12200	12740	---

### Dvodílné pro dodatečnou montáž bez regulace s dvojitou polodrážkou, pro dvoupolodrážkové dveře Sapeli 68 / GOLIAS (tl. 68 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 870	-S 300 - 1100 mm	6460	7100	7750	8200	9040
	-RC2 300 - 1100 mm	9310	9950	10590	11040	---
	-RC3 300 - 1100 mm	9530	10170	10810	11260	---

## Ceník kovových zárubní pro dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

### Jednodílné zazdivací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 878, SAP 879	-S 300 - 1100 mm	3650	3930	4200	4390	4750
	-RC2 300 - 1100 mm	5170	5450	5720	5920	---
	-RC3 300 - 1100 mm	5370	5650	5920	6120	---

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7939

### Dvodílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 894	-S 300 - 1100 mm	6020	6530	7050	7410	8080
	-RC2 300 - 1100 mm	7500	8010	8530	8880	---
	300 - 1100 mm	7700	8210	8730	9080	---

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7939

**Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)**

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 863	-S 300 - 1100 mm	5360	5810	6250	6560	7140
	-RC2 300 - 1100 mm	6950	7400	7850	8160	---
	-RC3 300 - 1100 mm	7150	7600	8050	8360	---

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7939

**Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)**

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 865	-S 300 - 1100 mm	5350	5790	6230	6540	7120
	-RC2 300 - 1100 mm	6930	7370	7820	8130	---
	-RC3 300 - 1100 mm	7130	7570	8020	8330	---

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7939

**Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm) - zapuštěné**

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 895	-S 300 - 1100 mm	7800	8470	9150	9620	10490
	-RC2 300 - 1100 mm	9590	10260	10940	11410	---
	-RC3 300 - 1100 mm	9790	10460	11140	11610	---

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7939

**Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm) - zapuštěné**

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 869	-S 300 - 1100 mm	6820	7400	7980	8380	9130
	-RC2 300 - 1100 mm	8570	9140	9720	10120	---
	-RC3 300 - 1100 mm	8770	9340	9920	10320	---

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7939

**Jednodílné zazdivací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)**

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 880, SAP 881	-S 300 - 1100 mm	2750	3020	3300	3490	3850
	-RC2 300 - 1100 mm	4260	4530	4810	5000	---
	-RC3 300 - 1100 mm	4460	4730	5010	5200	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu

- skrytý TECTUS 640 A8 3D (2x pro -S a -RC2, 2x s čepem pro -RC3) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S a -RC2, 3x pro -RC3)

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7729

**Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)**

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 898	-S 300 - 1100 mm	5140	5660	6170	6530	7200
	-RC2 300 - 1100 mm	6610	7120	7640	8000	---
	-RC3 300 - 1100 mm	6810	7320	7840	8200	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu

- skrytý TECTUS 640 A8 3D (2x pro -S a -RC2, 2x s čepem pro -RC3) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S a -RC2, 3x pro -RC3)

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7729

**Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)**

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 882	-S 300 - 1100 mm	4430	4870	5320	5620	6200
	-RC2 300 - 1100 mm	6010	6460	6910	7220	---
	-RC3 300 - 1100 mm	6210	6660	7110	7420	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu  
- skrytý TECTUS 640 A8 3D (2x pro -S a -RC2, 2x s čepem pro -RC3) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S a -RC2, 3x pro -RC3)  
- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7729

**Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)**

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 883	-S 300 - 1100 mm	4400	4840	5280	5580	6150
	-RC2 300 - 1100 mm	5980	6420	6870	7180	---
	-RC3 300 - 1100 mm	6180	6620	7070	7380	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu  
- skrytý TECTUS 640 A8 3D (2x pro -S a -RC2, 2x s čepem pro -RC3) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S a -RC2, 3x pro -RC3)  
- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7729

**Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm) - zapuštěné**

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 899	-S 300 - 1100 mm	6740	7410	8080	8550	9430
	-RC2 300 - 1100 mm	8510	9190	9860	10330	---
	-RC3 300 - 1100 mm	8710	9390	10060	10530	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu  
- skrytý TECTUS 640 A8 3D (2x pro -S a -RC2, 2x s čepem pro -RC3) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S a -RC2, 3x pro -RC3)  
- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7729

**Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm) - zapuštěné**

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 884	-S 300 - 1100 mm	5680	6240	6810	7210	7950
	-RC2 300 - 1100 mm	7450	8020	8590	8990	---
	-RC3 300 - 1100 mm	7650	8220	8790	9190	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu  
- skrytý TECTUS 640 A8 3D (2x pro -S a -RC2, 2x s čepem pro -RC3) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S a -RC2, 3x pro -RC3)  
- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7729

## Ceník kovových zárubní pro dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

### Jednodílné zazdivací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm) - Projektová zárubeň

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975-2100mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 850, SAP 851	-S 300 - 1100 mm	2380	2640	2910	3020	3320
	-RC2 300 - 1100 mm	4270	4570	4880	4990	---
	-RC3 300 - 1100 mm	4950	5230	5520	5630	---

### Jednodílné zazdivací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 860, SAP 861	-S 300 - 1100 mm	2810	3090	3370	3560	3930
	-RC2 300 - 1100 mm	4580	4880	5180	5380	---
	-RC3 300 - 1100 mm	5240	5520	5810	6000	---

### Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 890	-S 300 - 1100 mm	5220	5740	6260	6620	7300
	-RC2 300 - 1100 mm	6880	7420	7960	8330	---
	-RC3 300 - 1100 mm	7800	8340	8870	9250	---

### Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 862	-S 300 - 1100 mm	5020	5530	6030	6380	7030
	-RC2 300 - 1100 mm	5840	6270	6710	7010	---
	-RC3 300 - 1100 mm	7010	7460	7920	8240	---

### Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 864	-S 300 - 1100 mm	5010	5510	6010	6360	7010
	-RC2 300 - 1100 mm	5810	6250	6680	6980	---
	-RC3 300 - 1100 mm	6980	7440	7890	8200	---

### Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 891	-S 300 - 1100 mm	6820	7510	8190	8670	9550
	-RC2 300 - 1100 mm	8600	9280	9970	10440	---
	-RC3 300 - 1100 mm	9680	10360	11040	11520	---

### Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 868	-S 300 - 1100 mm	5810	6390	6970	7370	8130
	-RC2 300 - 1100 mm	7560	8140	8720	9120	---
	-RC3 300 - 1100 mm	8640	9220	9800	10200	---

### Jednodílné zazdivací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 878, SAP 879	-S 300 - 1100 mm	2750	3020	3300	3490	3850
	-RC2 300 - 1100 mm	4510	4800	5090	5290	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu

- skrytý TECTUS 340 3D (2x pro -S a -RC2) nebo skrytý TECTUS 527 3D (2x pro -S) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S)

### Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 894	-S 300 - 1100 mm	5140	5660	6170	6530	7200
	-RC2 300 - 1100 mm	6810	7340	7870	8240	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu  
 - skrytý TECTUS 340 3D (2x pro -S a -RC2) nebo skrytý TECTUS 527 3D (2x pro -S) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S)

### Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 863	-S 300 - 1100 mm	4720	5190	5660	5990	6610
	-RC2 300 - 1100 mm	5960	6400	6840	7150	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu  
 - skrytý TECTUS 340 3D (2x pro -S a -RC2) nebo skrytý TECTUS 527 3D (2x pro -S) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S)

### Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 865	-S 300 - 1100 mm	4700	5170	5640	5970	6580
	-RC2 300 - 1100 mm	5930	6370	6810	7120	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu  
 - skrytý TECTUS 340 3D (2x pro -S a -RC2) nebo skrytý TECTUS 527 3D (2x pro -S) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S)

### Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 895	-S 300 - 1100 mm	6740	7410	8080	8550	9430
	-RC2 300 - 1100 mm	8510	9190	9860	10330	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu  
 - skrytý TECTUS 340 3D (2x pro -S a -RC2) nebo skrytý TECTUS 527 3D (2x pro -S) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S)

### Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 869	-S 300 - 1100 mm	5760	6340	6910	7320	8060
	-RC2 300 - 1100 mm	7500	8070	8640	9040	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu  
 - skrytý TECTUS 340 3D (2x pro -S a -RC2) nebo skrytý TECTUS 527 3D (2x pro -S) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S)

#### Příplatek za dvoukřídle provedení

Dvoukřídle +35% do max. šířky 2250 mm

# Ceník bezpolodrážkových kovových zárubní pro dveře SAPGLASS

## Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací (bez polodrážky SAPGLASS)

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška			
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2450 mm
SAP 896*	300 - 980 mm	6230	6860	7480	7910

- bez přípravy pro závěs pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

\*K ceně zárubně je nutné připočítat příplatek za přípravu pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

## Dvoudílné pro dodatečnou montáž (bez polodrážky SAPGLASS)

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška			
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2450 mm
SAP 875, 876*	300 - 980 mm	5970	6740	7120	7540

- bez přípravy pro závěs pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

\*K ceně zárubně je nutné připočítat příplatek za přípravu pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

## Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací - zapuštěné (bez polodrážky SAPGLASS)

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška			
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2450 mm
SAP 897*	300 - 980 mm	8420	9260	10100	10690

- bez přípravy pro závěs pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

\*K ceně zárubně je nutné připočítat příplatek za přípravu pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

## Dvoudílné pro dodatečnou montáž - zapuštěné (bez polodrážky SAPGLASS)

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška			
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2450 mm
SAP 877*	300 - 980 mm	7680	8805	9190	9720

- bez přípravy pro závěs pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

\*K ceně zárubně je nutné připočítat příplatek za přípravu pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

## PŘÍPLATKY

## CENÍK ZÁKLADNÍCH BAREV

Barvy	Síla stěny do 200 mm	Síla stěny 205 mm - 400 mm
RAL 1013 perlově bílá	1300	2500
RAL 7001 stříbřitě šedá		
RAL 7016 antracitově šedá		
RAL 7024 grafitová šedá		
RAL 7035 světle šedá		
RAL 8011 oříškově hnědá		
RAL 9005 černá		
RAL 9010 jasně bílá		
RAL 9016 dopravní bílá		
RAL 9006 bílý hliník		
RAL 9007 šedý hliník		

## CENÍK NESTANDARDNÍCH BAREV Z RAL K7

Barvy	Síla stěny do 200 mm	Síla stěny 205 mm - 400 mm
RAL 1000 RAL 2011 RAL 4010 RAL 6008 RAL 7011 RAL 8017	1600	2700
RAL 1001 RAL 2012 RAL 4011 RAL 6009 RAL 7012 RAL 8019		
RAL 1002 RAL 2013 RAL 4012 RAL 6010 RAL 7013 RAL 8022		
RAL 1003 RAL 2017 RAL 5000 RAL 6011 RAL 7015 RAL 8023		
RAL 1004 RAL 3000 RAL 5001 RAL 6012 RAL 7021 RAL 8024		
RAL 1005 RAL 3001 RAL 5002 RAL 6013 RAL 7022 RAL 8025		
RAL 1006 RAL 3002 RAL 5003 RAL 6014 RAL 7023 RAL 8028		
RAL 1007 RAL 3003 RAL 5004 RAL 6015 RAL 7026 RAL 8029		
RAL 1011 RAL 3004 RAL 5005 RAL 6016 RAL 7030 RAL 9001		
RAL 1012 RAL 3005 RAL 5007 RAL 6017 RAL 7031 RAL 9002		
RAL 1014 RAL 3007 RAL 5008 RAL 6018 RAL 7032 RAL 9003		
RAL 1015 RAL 3009 RAL 5009 RAL 6019 RAL 7033 RAL 9004		
RAL 1016 RAL 3011 RAL 5010 RAL 6020 RAL 7034 RAL 9011		
RAL 1017 RAL 3012 RAL 5011 RAL 6021 RAL 7036 RAL 9012		
RAL 1018 RAL 3013 RAL 5012 RAL 6022 RAL 7037 RAL 9017		
RAL 1019 RAL 3014 RAL 5013 RAL 6024 RAL 7038 RAL 9018		
RAL 1020 RAL 3015 RAL 5014 RAL 6025 RAL 7039 RAL 9022		
RAL 1021 RAL 3016 RAL 5015 RAL 6026 RAL 7040 RAL 9023		
RAL 1023 RAL 3017 RAL 5017 RAL 6027 RAL 7042		
RAL 1024 RAL 3018 RAL 5018 RAL 6028 RAL 7043		
RAL 1027 RAL 3020 RAL 5019 RAL 6029 RAL 7044		
RAL 1028 RAL 3022 RAL 5020 RAL 6032 RAL 7045		
RAL 1032 RAL 3027 RAL 5021 RAL 6033 RAL 7046		
RAL 1033 RAL 3028 RAL 5022 RAL 6034 RAL 7047		
RAL 1034 RAL 3031 RAL 5023 RAL 6035 RAL 7048		
RAL 1035 RAL 3032 RAL 5024 RAL 6036 RAL 8000		
RAL 1036 RAL 3033 RAL 5025 RAL 6037 RAL 8001		
RAL 1037 RAL 4001 RAL 5026 RAL 7000 RAL 8002		
RAL 2000 RAL 4002 RAL 6000 RAL 7002 RAL 8003		
RAL 2001 RAL 4003 RAL 6001 RAL 7003 RAL 8004		
RAL 2002 RAL 4004 RAL 6002 RAL 7004 RAL 8007		
RAL 2003 RAL 4005 RAL 6003 RAL 7005 RAL 8008		
RAL 2004 RAL 4006 RAL 6004 RAL 7006 RAL 8012		
RAL 2008 RAL 4007 RAL 6005 RAL 7008 RAL 8014		
RAL 2009 RAL 4008 RAL 6006 RAL 7009 RAL 8015		
RAL 2010 RAL 4009 RAL 6007 RAL 7010 RAL 8016		



## Příplatek za typ protiplechu (Typ zámku/protiplechu)

S-Standardní	0	v ceně u zárubně -S
S-Zkrácený MINI	245	
RC3-AS2500, RC3-AS2750 RC3-BS2600, RC3-BS2642	1760	příplatek za přípravu protiplechu v ceně u zárubně pro dveře ARGOS RC2, ARGOS RC3, SECURO RC2, SECURO RC3, GOLIAS RC2, GOLIAS RC3
EP-El. Otvírač	1790	příplatek za přípravu včetně protiplechu
EP-El. Otvírač	3740	příplatek za přípravu vč. protiplechu pro vícebodový zámek

## Příplatek za přídavný protiplech (Typ zámku/protiplechu 2)

S-Přídavný	380	
RC2-přídavný (SECURO)	500	

## Příplatek za typ protiplechu (pouze příprava v zárubni)

příprava KC50	1440	příplatek za přípravu včetně držáku
---------------	------	-------------------------------------

## Příplatek za přípravu pro závěs (typ závěsu)

příprava 80/10	0	v ceně zárubně (držák 340Z)
příprava 80/10 MINI	0	v ceně zárubně (držák 340Z)
příprava SFS	0	v ceně zárubně (držák 340Z)
příprava TKZ 80VDS	0	v ceně zárubně (držák 340Z)
příprava TUKAN	0	v ceně zárubně (držák 340Z)
příprava 21/9,5	0	v ceně zárubně (držák 340Z)
příprava TKZ 15x150	360	příplatek za 1ks (držák Trio 20x20, 150Z) v ceně zárubně pro dveře ARGOS RC3, GOLIAS RC2, GOLIAS RC3
příprava VX 7939	540	příplatek za 1ks (držák VX7612) v ceně u zárubně pro dveře tl. 57 mm, SECURO RC2, SECURO RC3 - 2 ks do výšky 2200 mm včetně
příprava VX 7729	540	příplatek za 1 ks (držák VX7612)
příprava Tectus 310 2D	1460	příplatek za 1 ks (držák TE 310)
příprava Tectus 340 3D	820	příplatek za 1 ks (držák TE 340)
příprava Tectus 527 3D	920	příplatek za 1 ks (držák TE 527)
příprava Tectus 640 A8 3D	1100	příplatek za 1 ks (držák TE 640)
příprava Tectus 640 A8 3D + čep	1200	příplatek za 1 ks (držák TE 640)

## Další příplatky

příprava pro samozavírač	110	jednokřídlé provedení
příprava pro samozavírač	160	dvoukřídlé provedení
příprava pro skrytý samozavírač	1830	GEZE BOXER, jednokřídlé provedení
příprava pro skrytý samozavírač	3660	GEZE BOXER, dvoukřídlé provedení
požární odolnost	200	

## Příplatek za sílu stěny k základní ceně (ke všem typům zárubní)

0	příplatek za sílu stěny 100 mm včetně
80	příplatek za každých započatých 10 mm u zárubně se silou stěny v rozmezí 105-200 mm včetně
95	příplatek za každých započatých 10 mm u zárubně se silou stěny v rozmezí 205-400 mm včetně
1150	fixní příplatek za sílu stěny 400+ mm, nutné přičíst ke konkrétnímu příplatku za sílu stěny (např. pro ss 420 mm = 32 * 95 Kč + 1150 Kč)

do 100 mm včetně	0
105-110	80
115-120	160
125-130	240
135-140	320
145-150	400
155-160	480
165-170	560
175-180	640
185-190	720
195-200	800
205-210	1045
215-220	1140
225-230	1235
235-240	1330
245-250	1425
255-260	1520
265-270	1615
275-280	1710
285-290	1805
295-300	1900
305-310	1995
315-320	2090
325-330	2185
335-340	2280
345-350	2375
355-360	2470
365-370	2565
375-380	2660
385-390	2755
395-400	2850



## Zárubně pro dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

SAP 878	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 894	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - POLODRÁŽKOVÁ
SAP 879	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY	SAP 863	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - POLODRÁŽKOVÁ
SAP 895	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - POLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ	SAP 869	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ
SAP 882	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ	SAP 880	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU
SAP 883	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ	SAP 881	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY
SAP 899	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ	SAP 898	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ
SAP 884	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ		



**Zárubně pro dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)**

<p><b>SAP 878</b> ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU</p>	<p><b>SAP 894</b> ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ</p>	<p><b>SAP 863</b> ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ</p>	<p><b>SAP 865</b> ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ</p>
<p><b>SAP 879</b> ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY</p>			
	<p><b>SAP 895</b> ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ</p>	<p><b>SAP 869</b> ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ</p>	

**Zárubně pro bezpodrážkové dveře SAPGLASS**

<p><b>SAP 896</b> ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ</p>	<p><b>SAP 876</b> ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ SAPGLAS</p>	<p><b>SAP 897</b> ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - POLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ</p>	<p><b>SAP 877</b> ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ SAPGLAS - ZAPUŠTĚNÁ</p>

# Skryté zárubně

## CENY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ

### Jednokřídlé provedení (elox hliník)

Z typ obložky/zárubně	Objednací šířka	Objednací výška	Objednací šířka	Objednací výška
		1970 mm a 2100 mm		ostatní
SAP 911, SAP 914, SAP 916	600 mm	15137	do 600 mm	18329
	700 mm	15329	601 - 700 mm	18519
	800 mm	15618	701 - 800 mm	18712
	900 mm	15811	801 - 900 mm	18903
	1000 mm	16004	nad 900 mm	19096

### Jednokřídlé provedení (barva jemná struktura polomat RAL + NCS + metalíza Creative)

Z typ obložky/zárubně	Objednací šířka	Objednací výška	Objednací šířka	Objednací výška
		1970 mm a 2100 mm		ostatní
SAP 911, SAP 914, SAP 916	600 mm	18115	do 600 mm	21249
	700 mm	18307	601-700 mm	21439
	800 mm	18499	701-800 mm	21631
	900 mm	18692	801-900 mm	21823
	1000 mm*	18884	nad 900 mm	22017

\* Max objednávací rozměr SAP 914 = 980 mm

### Dvoukřídlé provedení

Cena dvoukřídlého provedení = cena jednokřídlého provedení +40 % (SAP 914 - pouze jednokřídlé provedení)

#### Typy závěsů (přípravy)

přípr. SAPTEC 340 3D	0	v ceně zárubně SAP 911
přípr. Tectus 310 2D	0	v ceně zárubně SAP 914
přípr. Tectus 240 3D	0	v ceně zárubně SAP 916

#### Typ protiplechu

M-Magnetický reg.	0	v ceně zárubně SAP 911 a 916
přípr. protiplech KC 50	0	v ceně zárubně SAP 914

**SAP 911** - skrytá hliníková zárubeň, do které lze osadit bezpolodrážkové dřevěné dveře SAPELI.

K ceně zárubně je nutné připočítat skryté závěsy SAPTEC 340 3D (počet ks závislý na objednávací výšce).

**SAP 914** - skrytá hliníková zárubeň, do které lze osadit bezpolodrážkové skleněné dveře SAPGLASS.

K ceně zárubně je nutné připočítat skryté závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za protiplech KC 50.

**SAP 916** - skrytá hliníková zárubeň, do které lze osadit reverzní dřevěné dveře SAPELI.

K ceně zárubně je nutné připočítat skryté závěsy TECTUS 240 3D (počet ks závislý na objednávací výšce).

## SAP 910 - PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍPOČET (EI/EW 30) A BEZPEČNOSTNÍ (RC2)

### Jednokřídlé provedení (elox hliník)

Z typ obložky/zárubně	Objednací šířka	Objednací výška	Objednací šířka	Objednací výška
		1970 mm a 2100 mm		ostatní
SAP 910	600 mm	23010	do 600 mm	26090
	700 mm	23200	601-700 mm	26260
	800 mm	23490	701-800 mm	26450
	900 mm	23670	801-900 mm	26640
	1000 mm	23850	nad 900 mm	26820

### Jednokřídlé provedení (barva jemná struktura polomat RAL + NCS + metalíza Creative)

Z typ obložky/zárubně	Objednací šířka	Objednací výška	Objednací šířka	Objednací výška
		1970 mm a 2100 mm		ostatní
SAP 910	600 mm	25890	do 600 mm	28890
	700 mm	26060	601-700 mm	29080
	800 mm	26250	701-800 mm	29260
	900 mm	26430	801-900 mm	29450
	1000 mm	26620	nad 900 mm	29640

#### Typ protiplechu

Protipožární provedení - standardní bezpolodrážkový protiplech - v ceně

Bezpečnostní provedení - standardní bezpolodrážkový protiplech + přidavné protiplechy pro háky - v ceně

Pzn. nelze magnetický protiplech.

K ceně zárubně je nutné připočítat skryté závěsy SAPTEC 340 3D (počet ks závislý na objednávací výšce).

## SAP 917 - PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ (EI/EW30) A BEZPEČNOSTNÍ (RC2/RC3) PRO DVEŘE tl. 57 mm

### Jednokřídlé provedení (elox hliník)

Z typ obložky/zárubně	Objednací šířka	Objednací výška	
		1970 mm a 2100 mm	Objednací šířka
		Objednací výška ostatní	
SAP 917	600 mm	20360	600 mm
	700 mm	20520	700 mm
	800 mm	20750	800 mm
	900 mm	20910	900 mm
	1000 mm	21060	1000 mm
	1100 mm	21220	1100 mm

### Jednokřídlé provedení (RAL)

Z typ obložky/zárubně	Objednací šířka	Objednací výška	
		1970 mm a 2100 mm	Objednací šířka
		Objednací výška ostatní	
SAP 917	600 mm	22780	600 mm
	700 mm	22940	700 mm
	800 mm	23090	800 mm
	900 mm	23250	900 mm
	1000 mm	23400	1000 mm
	1100 mm	23560	1100 mm

- v ceně příprava pro závěsy TECTUS TE 541 FVZ 3D (2 nebo 3 ks - závislé na výšce)
- v ceně standardní protiplech nerez
- příplatek pro bezpečnostní provedení RC2/RC3 je +20% ceny zárubně
- příplatek za el. otvírač effeff 118f je +20% ceny zárubně
- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER je 1500 Kč
- s ohledem na způsob zabudování skryté hliníkové zárubně SAP917 mohou být dveře tl. 57 mm osazené jako bezpolodrážkové nebo reverzní, dveře mají v obou případech falc



# Rozměry dveří a stavebních otvorů

## ROZMĚRY DVEŘÍ

### OBJEDNACÍ ROZMĚRY + PŘÍPLATKY

výška 1970 mm šířka jednokřídlé 600/700/800/900 mm, šířka dvoukřídlé 1250/1450/1650/1850 mm bez příplatku	výška*		šířka*		napínák***
	do 1000 mm	1001 - 1100 mm	1101-1200 mm		
	≤ 1970 mm	+5%	+10%	+20%	-
	1971 - 2100 mm	+10%	+10%	+20%	-
	2101 - 2200 mm	+20%	+25%	+35%	-
	2201 - 2300 mm	+30%	+55%	+65%	-
	2301 - 2400 mm	+40%	+65%	+75%	+2900
	2401 - 2500 mm	+70%	+95%	+105%	+2900
	2501 - 2600 mm	+80%	+105%	+115%	+2900
	2601 - 2700 mm	+90%	+115%	+125%	+2900
	2701 - 2720 mm	+95%	+125%	+135%	+2900

\* Atypické rozměry (s odstupem po 5 mm) + příplatky (v %) k ceně dveří a zárubní.

\*\* Modelové řady a modely konzultujte s obchodním oddělením SAPELI.

V kombinaci se sesazenkou Elegant 10 je maximální objednávací šířka 1200 mm, u ostatních typů sesazenek (rámová, Tenga, apod.) je maximální objednávací šířka 1100 mm.

\*\*\* příplatek pouze k ceně dveří od výšky 2400 mm.

Napínák je standardně součástí dveří od objednávací výšky 2400 mm za příplatek +2900 Kč

**Výjimky, tzn. kde napínák není:**

Systemy otevírání:

Lamelové (skládací a harmonikové), Skládací na stěnu (Compack), Oboustranné otevírání (Ergon), Ulterior, Minima

Odolnosti:

Zvukově izolační 43 a 44 dB, Voděodolné, Bezpečnostní, Protipožární a kouřotěsné, Klima 2 a 3

Modelové řady:

Akord, Hanum, Harmonie, Kubika, Sapglass, Talia



U dveří s napínákem se automaticky mění šířka svislých vlysů ze 150 mm na 180 mm (stejně jako v případě použití zámku WingCard).

## STAVEBNÍ OTVORY

### Objednávací rozměry dřevěných obložkových zárubní

Platí pro zárubně PRŮCHOZÍ, OTOČNÉ, POSUVNÉ, KYVNÉ, LAMELOVÉ

objednávací rozměr š x v (mm)	mimo zárubeň LATENTE		Zárubeň HARMONIE	Zárubeň MINI a LATENTE
	stavební otvor (b1 x h1) š x v (mm)	vnější rozměr zárubně (b2 x h2)* š x v (mm)	vnější rozměr (b2 x h2)** š x v (mm)	vnější rozměr (b2 x h2)*** š x v (mm)
600 x 1970 / 2100	700 x 2020 / 2150	760 x 2047 / 2177	780 x 2057 / 2187	730 x 2032 / 2162
700 x 1970 / 2100	800 x 2020 / 2150	860 x 2047 / 2177	880 x 2057 / 2187	830 x 2032 / 2162
800 x 1970 / 2100	900 x 2020 / 2150	960 x 2047 / 2177	980 x 2057 / 2187	930 x 2032 / 2162
900 x 1970 / 2100	1000 x 2020 / 2150	1060 x 2047 / 2177	1080 x 2057 / 2187	1030 x 2032 / 2162
1250 x 1970 / 2100	1350 x 2020 / 2150	1410 x 2047 / 2177	1430 x 2057 / 2187	1380 x 2032 / 2162
1450 x 1970 / 2100	1550 x 2020 / 2150	1610 x 2047 / 2177	1630 x 2057 / 2187	1580 x 2032 / 2162
1650 x 1970 / 2100	1750 x 2020 / 2150	1810 x 2047 / 2177	1830 x 2057 / 2187	1780 x 2032 / 2162
1850 x 1970 / 2100	1950 x 2020 / 2150	2010 x 2047 / 2177	2030 x 2057 / 2187	1980 x 2032 / 2162



Výšku stavebního otvoru je nutné měřit od dokončené podlahy (parkety, dlažba, koberce)

\* Platí pro šířku obložky 65 mm.

\*\* Platí pro šířku obložky 75 mm.

\*\*\* Platí pro šířku obložky 50 mm.

**Možná odchylka stavebního otvoru (mm):****MINI**

na šířku:	u dveří s polodrážkou	-10 / +20	-10 / +0
	u dveří bez polodrážky	-5 / +20	-5 / +0
	s úpravou stavebního otvoru (vytvoření/vyseknutí prostoru pro závěsové držáky a protiplech)	-20 / +20	-20 / +0
na výšku:		-20 / +10	-20 / +0

**Objednací rozměry pro zárubně LATENTE - jednokřídlé**

Objednací rozměr	Jednokřídlé šířka/výška (mm)						
	600	700	800	900	1000	1100	
	1970						
Rozměr stavebního otvoru pro kontrazárubeň	b0	774	874	974	1074	1174	1274
	h0	2054					
Průchozí rozměr zárubně	b4	606	706	806	906	1006	1106
	h4	1970					

**Objednací rozměry pro zárubně LATENTE - dvoukřídlé**

Objednací rozměr	Jednokřídlé šířka/výška (mm)						
	1250	1450	1650	1850	2050	2250	
	1970						
Rozměr stavebního otvoru pro kontrazárubeň	b0	1424	1624	1824	2024	2224	2424
	h0	2054					
Průchozí rozměr zárubně	b4	1256	1456	1656	1856	2056	2256
	h4	1970					

**Objednací rozměry pro zárubně rámové - jednokřídlé**

Objednací rozměr	Jednokřídlé šířka/výška (mm)						
	600	700	800	900	1000	1100	
	1970						
Rozměr stavebního otvoru	b1	770	870	970	1070	1170	1270
	h1	2052					
Průchozí rozměr zárubně	b4	606	706	806	906	1006	1106
	h4	1970					

**Objednací rozměry pro zárubně rámové - dvoukřídlé**

Objednací rozměr	Jednokřídlé šířka/výška (mm)						
	1250	1450	1650	1850	2050	2250	
	1970						
Rozměr stavebního otvoru	b1	1420	1620	1820	2020	2220	2420
	h1	2052					
Průchozí rozměr zárubně	b4	1256	1456	1656	1856	2056	2256
	h4	1970					

**Objednací rozměry pro zárubně kovové SAP jednopoldrážkové - zárubeň jednodílná zazdívací**

Objednací rozměr	Jednokřídlé šířka/výška (mm)						
	600	700	800	900	1000	1100	
	1970						
Rozměr stavebního otvoru (doporučený maximální)	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
Rozměr stavebního otvoru (minimální)*	b1	685	785	885	985	1085	1185
	h1	2015					
Průchozí rozměr zárubně	b4	600	700	800	900	1000	1100
	h4	1970					

**Objednací rozměry pro zárubně kovové SAP jednopoldrážkové - zárubeň dvoudílná pro dodatečnou montáž**

Objednací rozměr	Jednokřídlé šířka/výška (mm)						
	600	700	800	900	1000	1100	
	1970						
Rozměr stavebního otvoru (doporučený maximální)	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
Rozměr stavebního otvoru (minimální)*	b1	670	770	870	970	1070	1170
	h1	2005					
Průchozí rozměr zárubně	b4	600	700	800	900	1000	1100
	h4	1970					

**Objednací rozměry pro zárubně kovové SAP dvoupolodrážkové - zárubeň jednodílná zazdívací**

Objednací rozměr	Jednokřídlé šířka/výška (mm)						
	600	700	800	900	1000	1100	
	1970						
Rozměr stavebního otvoru (doporučený maximální)	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
Rozměr stavebního otvoru (minimální)*	b1	685	785	885	985	1085	1185
	h1	2015					
Průchozí rozměr zárubně	b4	570	670	770	870	970	1070
	h4	1955					

**Objednací rozměry pro zárubně kovové SAP dvoupolodrážkové - zárubeň dvoudílná pro dodatečnou montáž**

Objednací rozměr	Jednokřídlé šířka/výška (mm)						
	600	700	800	900	1000	1100	
	1970						
Rozměr stavebního otvoru (doporučený maximální)	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
Rozměr stavebního otvoru (minimální)*	b1	670	770	870	970	1070	1170
	h1	2005					
Průchozí rozměr zárubně	b4	570	670	770	870	970	1070
	h4	1955					

\* Pozor - při jakémkoliv menším stavebním otvoru než doporučeném je nutné počítat s úpravou stavebního otvoru (doseknutí v místě kapes pro závěsy a protiplech). Důsledně dodržet doporučený stavební otvor je nutné hlavně u závěsu SAPTEC 340, TECTUS 240, 15x150 3D, celé řady objektových závěsů VX a všech protiplechů.

# Kliky a bezpečnostní kování

## CENY KLIK

Kliky	Povrchová úprava	Rozeta	Cena
Andy kulatá	sátén	BB,PZ	1780
		WC	2540
Burak kulatá	sátén	BB,PZ	1620
		WC	2380
Cesan kulatá	sátén	BB,PZ	1490
		WC	2250
Deny kulatá	nerez broušený	BB,PZ	590
		WC	1020
Deny hranatá	nerez broušený	BB,PZ	730
		WC	1260
Entero magnetická hranatá	nerez broušený	BB,PZ	2700
		WC	3250
Entero kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1720
		WC	2180
Entero hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1860
		WC	2430
		sátén	2790
Entry hranatá	sátén	BB,PZ	4800
		WC	5790
Forsap kulatá	nerez broušený	BB,PZ	760
		WC	1120
Forsap hranatá	nerez broušený	BB,PZ	970
		WC	1360
Garanti hranatá	sátén	BB,PZ	1870
		WC	2810
Industry squeueffe magnetická hranatá	titan černý	BB,PZ	5680
		WC	6380
Intro kulatá	nerez broušený	BB,PZ	610
		WC	1020
Intro hranatá	nerez broušený	BB,PZ	730
		WC	1260
Jameson kulatá	nerez broušený	BB,PZ	940
		WC	1400
Jameson hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1260
		WC	1820
Kvadra kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1400
		WC	1860
Kvadra hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1550
		WC	2110
Lusy magnetická kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1390
		WC	1850
Lusy kulatá	nerez broušený	BB,PZ	590
		WC	1020
		titan černý	1180
Lusy hranatá	nerez broušený	BB,PZ	730
		WC	1260
Maximal	sátén	BB	5190
		PZ	5510
		WC	6000
Minimal	sátén	BB	4760
		PZ	5080
		WC	5570
Misty magnetická kulatá	nerez broušený	BB,PZ	2010
		WC	2480
Misty kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1070
		WC	1460
Misty hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1200
		WC	1610

Kliky	Povrchová úprava	Rozeta	Cena
Morgan magnetická kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1670
		WC	2140
Morgan kulatá	nerez broušený	BB,PZ	780
		WC	1260
		titan černý	1400
Morgan hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1090
		WC	1650
Nova kulatá	titan černý	BB,PZ	2640
		WC	3260
Promo kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1400
		WC	1860
Promo hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1550
		WC	2110
Rocksor magnetická kulatá	titan černý	BB,PZ	4740
		WC	5380
Senza kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1260
		WC	1720
Senza hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1400
		WC	1970
Sogut kulatá	sátén	BB,PZ	1880
		WC	2650
Sogut hranatá	sátén	BB,PZ	2530
		WC	3420
Sonia magnetická kulatá	nerez broušený	BB,PZ	2080
		WC	2590
Sonia kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1090
		WC	1550
Sonia hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1400
		WC	1970
Spy kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1070
		WC	1460
Spy hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1200
		WC	1610
Street magnetická hranatá	nerez broušený	BB,PZ	2270
		WC	2790
Street kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1070
		WC	1460
Street hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1200
		WC	1610
	titan černý	BB,PZ	1730
		WC	2540
Terry hranatá	sátén	BB,PZ	4450
		WC	5440
Torres magnetická kulatá	nerez broušený	BB,PZ	2010
		WC	2480
Torres magnetická hranatá	nerez broušený	BB,PZ	2270
		WC	2790
Torres kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1080
		WC	1480
Torres hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1200
		WC	1610
Trinity hranatá	sátén	BB,PZ	4290
		WC	5280
Twister kulatá	nerez broušený	BB,PZ	710
		WC	1210
Twister hranatá	nerez broušený	BB,PZ	880
		WC	1490
Up	sátén broušený	BB,PZ	5180
		WC	5650

<b>Klíky</b>	Povrchová úprava	Rozeta	Cena
Down	satén broušený	BB,PZ	5180
		WC	5650
Minimal 2.0	satén	BB,PZ	5350
		WC	6130
Minimal 2.0 WC INTEGRATED	satén	levá	6830
		pravá	6830
Nomad	satén	BB,PZ	3420
		WC	3890
Nomad Touch	satén	BB,PZ	3620
		WC	4090
Era	satén	BB,PZ	Na dotaz
		WC	Na dotaz
Iconic	satén broušeno	BB,PZ	Na dotaz
		WC	Na dotaz
Autoklika	satén	BB,PZ	Na dotaz
		WC	Na dotaz

## CENY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ

<b>Bezpečnostní kování</b>	Povrchová úprava	Cena
BEZPEČNOSTNÍ 04	chrom	2750
BEZPEČNOSTNÍ 05*	nerez broušený	3820
	černý lak	4170
BEZPEČNOSTNÍ 08*	nerez broušený	4220
	černý lak	4580
BEZPEČNOSTNÍ 13	satén F1	1680
BEZPEČNOSTNÍ 16*	nerez broušený	3560
	černý lak	3910
BEZPEČNOSTNÍ 17	hliník F1	1320
BEZPEČNOSTNÍ 18	hliník F1	1690
BEZPEČNOSTNÍ M9	nerez broušený	4990
BEZPEČNOSTNÍ M10	nerez broušený	3360
BEZPEČNOSTNÍ M11	nerez broušený	4410
BEZPEČNOSTNÍ M12	nerez broušený	6530

\* s klíkou 01, 05, 07, 11, 12

# Hrany

## PŘÍPLATKY ZA HRANY

**Hrana AL** +800 Kč (elox), +1000 Kč (černá) k ceně dveřního křídla.

V ceně dveří – u povrchů lesk a mat.

AL hrana lze pouze na dveře o tloušťce 40 mm.

Nelze kombinovat se systémem otevírání lamelové o tloušťce dveří 26 mm.

Nelze kombinovat se systémem otevírání v obou směrech.

AL hrana černá nelze na boční křídla dvoukřídlových dveří a nadsvětlíky GLATT.

**Hrana P2** +200 Kč k ceně dveřního křídla.

Lze – CPL povrchy.

**Hrana S3** +150 Kč k ceně dveřního křídla.

Lze – CPL povrchy.

**Hrana ABS tl. 0,5 mm** +100 Kč k ceně dveřního křídla.

V ceně dveří u povrchů HPL.

**ABS hrana tl. 1 mm** +150 Kč k ceně dveřního křídla.

V ceně dveří u povrchů HPL.

**ABS hrana tl. 2 mm** +550 Kč k ceně dveřního křídla.

Lze pouze na dveře s rovnou hranou

(např. bezpodrážkové jednokřídlové, posuvné, apod.).

**Nově** pro dekory CPL laminát bílá hladká, bílá perla, šedá a HPL laminát bílá perla olepujeme dveře prémiovou hranou AirFusion, která minimalizuje spáru mezi plochou dveří a ABS hranou.

**WOOD hrana tl. 2 mm** +550 Kč k ceně dveřního křídla.

Lze pouze na dveře s rovnou hranou s maximální tloušťkou 40 mm

(např. bezpodrážkové jednokřídlové, posuvné, apod.)

Lze pouze na dveře s dýhovaným povrchem.

Dekory - buk, dub americký, třešeň americká, ořech americký, jasan bílý, smrk, javor evropský, bříza, olše

**Masivní dubová hrana (dveře tl. 40 mm)** + 2200 Kč k ceně dveřního křídla.

**Masivní dubová hrana (dveře tl. 57 mm)** + 3800 Kč k ceně dveřního křídla.

**Masivní dubová hrana (dveře tl. 68 mm)** + 6300 Kč k ceně dveřního křídla.

Lze na dveře s HPL nebo dýhovaným povrchem.

Hrana dveří s HPL povrchem dokončena olejem Clear.

Hrana dveří s dýhovaným povrchem dokončena olejem ve stejném odstínu, jako povrch dveří.

# Zámky a závěsy

## CENY ZÁMKŮ

Zámky	Cena/ks
Zámek Praktik	v ceně Praktik, Komfort, Premium, jinak +120
Zámek Komfort	v ceně Komfort, Premium, jinak +190
Zámek Premium	v ceně Premium, jinak +650
Zámek s magnetickou střílkou, nerez	580 + 270 (protiplech)
Zámek s magnetickou střílkou, TiN-K	1150 + 315 (protiplech)
Zámek hákový AS2500/B001 (RC2/RC3)	2060
Zámek hákový AS2500/B003 (RC2/RC3)	2440
Zámek střílko-hákový AS2750/B001 (RC2/RC3)	3030
Zámek střílko-hákový AS2750/B003 (RC2/RC3)	3410
Zámek hákový 4bodový BS2642/B001 (Securo)	4430
Zámek hákový 4bodový BS2642/B003 (Securo)	4810
Zámek pro oboustranné otevírání BB	830

## CENY ZÁVĚSŮ

Závěsy pro dveře s polodrážkou	Cena/ks
Závěs 80/10, bžinek	v ceně Praktik, Komfort, Premium, jinak +65
Závěs 80/10, satén, mosaz, nikl, bronz	v ceně Komfort, jinak +95
Závěs 80/10, TiN-K	250
Závěs 80/10, nerez	280
Závěs TUKAN	310
Závěs TUKAN, TiN-K	380
Závěs VX 7939/100, Nrz*	1170
Závěs VX 7939/120, Nrz*	1220
Závěs VX 7939/160 18-3, Nrz*	730
ZÁVĚS VX 7939/160-S, NRZ*	2045
TKZ 15x150 3D, pozink	820
TKZ 15x150 3D, satén	1100
ZÁVĚS MINI	400
Závěs TECTUS 380 3D	1920

Závěsy pro dveře bez polodrážky	Cena/ks
Závěs SAPTEC 340 3D, Sat F1	1260
Závěs SAPTEC 340 3D, TiN-K	2030
Závěs VX 7729/100, Nrz*	1170
Závěs VX 7729/120, Nrz*	1220
Závěs VX 7729/160 18-3, Nrz*	730

Závěsy pro dveře reverzní	Cena/ks
Závěs TECTUS 240 3D, Sat F1	1950
Závěs TECTUS 240 3D, TiN-K	2110

Závěsy pro dveře kyvné	Cena/ks
Závěs kyvný - satén, mosaz, bronz	1820

\* uvedené ceny jsou pouze pro dveřní část závěsu. Pro dřevěné obložkové zárubně je nutné přičíst cenu krytky a držáku dle Ceníku doplňků. Kovová zárubeň krytku neobsahuje a je nutné přičíst pouze cenu držáku dle Základního ceníku - Kovové zárubně.

# Příplatkové povrchy

## PŘÍPLATKY ZA HPL DLE VZORNÍKU EGGER

F021-ST75	300	H1312-ST10	300	H357-G4	300	U708-PG	2000
F030-ST75	300	H1313-ST10	300	H358-G4	300	U708-PM	3500
F031-ST78	300	H1318-ST10	0	H3700-ST10	0	U708-ST9	0
F032-ST78	300	H1330-ST10	300	H3702-ST10	0	U727-ST9	0
F052-ST75	300	H1344-ST32	5500	H3710-ST12	0	U732-PG	2000
F093-ST7	300	H1346-ST32	6000	H3730-ST10	0	U732-PM	3500
F095-ST87	300	H1357-ST10	300	H3734-ST9	0	U732-ST9	0
F108-ST9	300	H1362-ST12	0	H3840-ST9	0	U740-PM	3500
F121-ST87	300	H1367-ST40	6000	H3860-ST9	0	U740-ST9	0
F1861-ST9	2000	H1369-ST40	6000	H433-ST86	300	U740-TM9	2000
F186-ST9	300	H1377-ST36	300	U104-ST9	0	U741-ST9	0
F187-ST9	300	H1379-ST36	300	U113-ST9	0	U748-ST9	0
F205-ST9	300	H1384-ST40	6000	U114-ST9	0	U750-PM	3500
F206-PM	3500	H1385-ST40	5500	U115-ST9	0	U750-ST9	0
F206-ST9	300	H1386-ST40	6000	U125-ST9	300	U750-TM9	2000
F208-ST75	300	H1399-ST10	300	U131-ST9	300	U763-ST76	300
F221-ST87	300	H1401-ST22	0	U156-ST9	0	U763-ST9	0
F226-ST78	300	H1487-ST22	0	U163-ST9	300	U767-PM	3500
F227-ST78	300	H1636-ST12	0	U201-PM	3500	U767-ST9	0
F228-ST78	300	H1710-ST10	300	U201-ST9	0	U775-ST9	0
F229-ST75	300	H1714-ST19	300	U201-TM9	2000	U780-ST9	0
F230-ST75	300	H1715-ST12	0	U211-ST9	0	U788-ST9	0
F234-ST76	300	H1732-ST9	0	U216-ST9	0	U818-ST9	300
F235-ST76	300	H180-ST86	300	U222-ST9	0	U830-ST9	300
F237-ST76	300	H1910-ST9	0	U232-ST9	300	U8991-ST9	2000
F243-ST76	300	H193-ST12	300	U311-ST9	0	U899-ST9	0
F244-ST76	300	H197-ST10	300	U321-ST9	0	U960-PM	3500
F251-ST9	300	H2032-ST10	300	U323-ST9	300	U960-ST9	0
F302-ST87	300	H2033-ST10	300	U325-ST9	0	U960-TM9	2000
F311-ST87	300	H2409-G8	300	U332-ST9	300	U961-PM	3500
F323-ST20	300	H3003-ST19	300	U335-ST9	300	U961-ST7	0
F352-ST76	300	H3012-ST22	0	U350-ST9	300	U9631-ST9	2000
F416-ST10	300	H3041-TM12	2500	U363-ST9	300	U963-ST9	0
F417-ST10	300	H3043-ST12	0	U399-PM	3500	U968-PM	3500
F422-ST10	300	H305-ST12	300	U399-ST9	300	U968-ST9	0
F424-ST10	300	H307-G4	300	U420-ST9	300	U968-TM9	2000
F433-ST10	300	H309-ST12	300	U430-ST9	300	U989-ST9	0
F434-ST20	300	H3131-ST12	0	U500-ST9	0	U998-ST38	6000
F486-ST76	300	H3133-ST12	0	U502-ST9	300	U9991-PM	4000
F500-ST20	300	H3146-ST19	300	U504-ST9	0	U999-G4	300
F502-ST7	300	H3152-ST19	300	U505-ST9	300	U999-PG	2000
F527-ST20	300	H3154-ST36	300	U522-ST9	0	U999-PM	3500
F528-ST20	300	H3156-ST12	0	U525-ST9	0	U999-ST12	0
F620-ST87	300	H3157-ST12	0	U540-ST9	0	U999-ST19	300
F634-ST76	300	H3158-ST19	300	U545-ST9	300	U999-ST20	300
F635-ST76	300	H3165-ST12	0	U560-ST9	300	U999-ST7	0
F637-ST10	300	H3170-ST12	0	U565-ST9	300	U999-ST76	300
F638-ST10	300	H3171-ST12	0	U570-ST9	300	U999-ST78	300
F675-ST75	300	H3176-ST37	6000	U575-ST9	300	U999-TM12	2500
F676-ST75	300	H3180-TM12	2500	U599-PM	3500	U999-TM9	2000
F685-ST10	300	H3190-ST19	300	U599-ST9	300	W1000-G4	300
F765-ST20	300	H3195-ST19	300	U604-ST9	300	W1000-PM	3500
F800-ST9	300	H3197-ST19	300	U606-ST9	300	W1000-ST19	300
F812-ST9	300	H3198-ST19	300	U608-ST9	0	W1000-ST38	6000
H011-G8	300	H3303-ST10	0	U626-ST9	300	W1000-ST76	300
H1113-ST10	0	H3309-ST28	6000	U630-ST9	0	W1000-ST9	0
H1133-ST10	300	H3311-ST28	6000	U633-ST9	300	W1000-TM9	2000
H1142-ST36	300	H3311-TM12	2500	U636-ST9	300	W1001-PG	2000
H1143-ST36	300	H3317-ST28	6000	U638-ST9	300	W1001-ST9	2000
H1145-ST10	0	H3325-ST28	6000	U640-ST9	300	W1100-PG	2000
H1176-ST37	6000	H3326-ST28	6000	U645-ST9	300	W1100-PM	3500
H1180-ST22	300	H3331-ST10	0	U646-ST9	300	W1100-ST9	0
H1180-ST37	5500	H3332-ST10	0	U665-PM	3500	W1101-PM	4000
H1181-ST37	6000	H3342-TM12	2500	U665-ST9	300	W1101-ST76	2000
H1199-ST12	0	H3349-ST19	300	U699-ST9	300	W1101-ST9	2000
H1204-TM22	2500	H3359-ST32	6000	U7021-ST9	2000	W1200-ST9	0
H1223-ST19	300	H3368-ST9	0	U702-PG	2000	W960-SM	0
H1225-ST12	0	H3395-ST12	0	U702-PM	3500	W960-ST7	0
H1227-TM12	2500	H3398-ST12	0	U702-ST78	300	W980-SM	0
H1228-TM12	2500	H3406-ST38	6000	U702-ST9	0	W980-ST7	0
H1242-ST10	300	H3408-ST38	6000	U705-PM	3500	W990-ST7	0
H1250-ST36	300	H3409-ST38	6000	U705-ST9	0	W990-ST9	0
H1277-ST9	0	H3430-ST22	0	U707-ST9	0		
H1303-ST12	0	H3433-ST22	0	U7081-ST76	2000		
H1307-ST19	300	H3450-ST22	0	U7081-ST9	2000		

## PŘÍPLATKY ZA HPL DLE VZORNÍKU POLYREY

POL 005-FA	600
POL 030-FA	600
POL 149-FA	600
POL 156-FA	600
POL A 014-FA	600
POL A 036-FA	600
POL A 058-FA	600
POL A 094-CUI	600
POL A 095-ROC	600
POL A 103-EXM	600
POL A 120-EXM	600
POL B 001-FA	600
POL B 004-FA	1500
POL B 015-FA	600
POL B 023-FA	600
POL B 041-GRA	600
POL B 048-FA	600
POL B 068-FA	600
POL B 069-FA	600
POL B 070-ALG	600
POL B 070-BRI	600
POL B 070-EPM	1500
POL B 070-EXM	600
POL B 070-FA	600
POL B 070-FUS	1500
POL B 070-LEG	600
POL B 070-ROC	600
POL B 070-SLK	600
POL B 070-TCL	600
POL B 070-TCR	600
POL B 070-TCH	600
POL B 086-FA	600
POL B 092-FA	600
POL B 099-FA	1500
POL B 100-EPM	600
POL B 100-FA	600
POL B 101-EPM	1500
POL B 101-FA	600
POL B 102-EXM	600
POL B 116-BRI	600
POL B 116-FA	600
POL B 116-SLK	600
POL B 116-TCL	600
POL B 116-TCR	600
POL B 116-TCH	600
POL B 117-ALG	600
POL B 117-BRI	600
POL B 117-EPM	600
POL B 117-EXM	600
POL B 117-FA	600
POL B 117-FUS	600
POL B 117-LEG	1500
POL B 117-ROC	600
POL B 117-SLK	600
POL B 117-TCL	600
POL B 117-TCR	600
POL B 117-TCH	600
POL B 118-BRI	600
POL B 118-FA	600
POL B 119-FA	600
POL B 120-BRI	600
POL B 120-FA	600
POL B 120-TCL	600
POL B 120-TCR	600
POL B 120-TCH	600
POL B 123-FA	600
POL B 124-FA	600
POL B 125-BRI	600
POL B 125-FA	600
POL B 125-TCL	600
POL B 125-TCR	600
POL B 125-TCH	600
POL B 126-FA	1500

POL B 127-FA	600
POL B 131-EXM	600
POL B 131-LEG	1500
POL B 133-GRA	600
POL B 134-EXM	600
POL B 135-GRA	600
POL B 139-SURF	600
POL B 140-CUI	600
POL B 192-EXM	1500
POL B 193-EXM	600
POL B 194-FA	1500
POL B 195-FA	600
POL B 196-FA	600
POL B 196-LEG	1500
POL B 197-FA	600
POL B 199-EXM	600
POL B 200-EXM	600
POL B 205-BRI	600
POL B 205-FA	600
POL B 205-SLK	600
POL B 206-FA	600
POL B 206-TCL	600
POL B 206-TCR	600
POL B 206-TCH	600
POL B 207-BRI	600
POL B 207-FA	1500
POL B 207-SLK	600
POL B 208-EXM	600
POL C 003-FA	600
POL C 017-FA	600
POL C 018-FA	600
POL C 035-FA	600
POL C 047-FA	600
POL C 049-FA	600
POL C 062-FA	600
POL C 091-SEV	600
POL C 098-EPM	600
POL C 098-FA	600
POL C 102-EXM	600
POL C 103-SEV	600
POL C 104-EXM	600
POL C 105-ESA	600
POL C 105-EXM	600
POL C 116-FA	600
POL C 117-BRI	600
POL C 117-FA	600
POL C 118-FA	600
POL C 120-BRI	600
POL C 120-FA	1500
POL C 121-FA	600
POL C 127-ESA	600
POL C 127-FA	600
POL C 128-EXM	600
POL C 128-LEG	600
POL C 129-ESA	2000
POL C 129-EXM	900
POL C 130-EXM	900
POL C 131-FA	900
POL C 132-SEV	900
POL C 133-ESA	2000
POL C 133-SEV	900
POL C 137-FA	900
POL C 141-FA	2000
POL C 148-EXM	900
POL C 148-LIM	2000
POL C 149-EXM	900
POL C 149-LIM	2000
POL C 150-SEV	900
POL C 151-ROC	2000
POL C 178-EPM	2000
POL C 178-EXM	900
POL C 179-ESA	2000
POL C 179-EXM	900

POL C 180-LIM	2000
POL C 180-SEV	900
POL C 181-EXM	900
POL C 182-ESA	2000
POL C 182-EXM	900
POL C 183-EXM	900
POL C 183-LIM	2000
POL C 184-EXM	900
POL C 185-EXM	900
POL C 186-EXM	900
POL C 187-EXM	900
POL C 188-FA	600
POL C 189-FA	600
POL C 190-FA	600
POL C 201-SEV	900
POL C 201-TCL	5000
POL C 201-TCH	5000
POL C 202-ESA	2000
POL C 203-EXM	900
POL C 204-EXM	900
POL C 205-ESA	2000
POL C 206-EXM	900
POL D 018-FA	900
POL D 021-FA	900
POL D 062-SLK	900
POL E 009-FA	900
POL E 021-BRI	1500
POL E 021-FA	600
POL E 021-SLK	900
POL E 021-TCL	5000
POL E 021-TCR	5000
POL E 021-TCH	5000
POL E 026-FA	600
POL E 028-FA	900
POL E 035-BRI	2000
POL E 035-FA	900
POL E 042-FA	900
POL E 082-FA	600
POL E 083-EPM	2000
POL E 083-EXM	900
POL E 103-EXM	900
POL E 104-EXM	900
POL E 105-FA	900
POL E 107-ROC	2000
POL E 110-EPM	2000
POL F 001-FA	600
POL F 006-FA	600
POL F 008-FA	600
POL F 012-EXM	900
POL F 026-ALG	2000
POL F 026-EPM	2000
POL F 026-EXM	900
POL F 026-FA	600
POL F 026-FUS	2000
POL F 026-LEG	2000
POL F 026-ROC	2000
POL F 054-FA	600
POL F 055-FA	600
POL F 056-EXM	900
POL F 056-LEG	2000
POL F 058-SEV	900
POL F 059-ROC	2000
POL F 061-SEV	900
POL F 098-EXM	900
POL F 098-LIM	2000
POL F 099-LEG	2000
POL G 003-FA	600
POL G 005-FA	600
POL G 012-FA	600
POL G 024-FA	600
POL G 029-FA	600
POL G 031-FA	600
POL G 044-FA	600

POL G 047-BRI	2000
POL G 059-FA	600
POL G 075-ALG	2000
POL G 075-BRI	1500
POL G 075-EPM	2000
POL G 075-EXM	900
POL G 075-FA	600
POL G 075-FUS	2000
POL G 075-LEG	2000
POL G 075-ROC	2000
POL G 075-SLK	900
POL G 075-TCL	5000
POL G 075-TCR	5000
POL G 075-TCH	5000
POL G 076-BRI	1500
POL G 076-FA	600
POL G 076-SLK	900
POL G 076-TCL	5000
POL G 076-TCR	5000
POL G 076-TCH	5000
POL G 077-BRI	1500
POL G 077-FA	600
POL G 077-SLK	900
POL G 077-TCL	5000
POL G 077-TCR	5000
POL G 077-TCH	5000
POL G 080-FA	600
POL G 082-CUI	2000
POL G 082-FA	2000
POL G 087-EXM	2000
POL G 115-BRI	1500
POL G 115-FA	600
POL G 116-FA	600
POL G 117-FA	600
POL G 118-FA	600
POL G 119-ALG	2000
POL G 119-CUI	2000
POL G 119-EPM	2000
POL G 119-EXM	900
POL G 119-FA	600
POL G 119-FUS	2000
POL G 119-LEG	2000
POL G 119-ROC	2000
POL G 120-BRI	1500
POL G 120-FA	600
POL G 120-SLK	900
POL G 120-TCL	5000
POL G 120-TCR	5000
POL G 120-TCH	5000
POL G 121-BRI	1500
POL H 025-FA	900
POL H 027-FA	900
POL H 028-SEV	900
POL H 029-SEV	900
POL I 004-ALG	2000
POL I 004-FA	2000
POL J 018-FA	600
POL J 024-BRI	1500
POL J 024-FA	600
POL K 003-BRI	1500
POL K 003-EXM	900
POL K 003-FA	600
POL L 068-CUI	2000
POL M 001-SURF	2000
POL M 003-SURF	2000
POL M 007-FA	2000
POL M 047-FA	600
POL M 091-FA	900
POL M 100-FA	600
POL M 102-FA	600
POL M 103-FA	600
POL M 122-EXM	900
POL M 124-EXM	2000



POL M 132-EPM	2000	POL N 119-BRI	2000	POL P 136-BRI	2000	POL T 111-EXM	2000
POL M 132-EXM	900	POL N 122-ESA	2000	POL P 136-EXM	900	POL U 191-EXM	2000
POL M 133-FA	600	POL O 030-EXM	900	POL R 036-FA	600	POL U 192-EXM	2000
POL M 134-EXM	2000	POL O 076-EXM	900	POL R 046-FA	600	POL U 193-FUS	2000
POL M 135-FA	2000	POL O 079-EXM	900	POL R 047-FA	600	POL V 014-FA	600
POL M 137-BRI	2000	POL O 079-LEG	2000	POL R 049-EXM	2000	POL V 015-GRA	2000
POL M 138-SLK	900	POL O 081-EXM	900	POL R 049-ROC	5500	POL V 106-FA	600
POL M 142-TCH	5000	POL O 082-SEV	900	POL R 050-ROC	2000	POL V 107-FA	600
POL M 143-TCR	5000	POL O 083-EXM	900	POL R 057-FA	600	POL V 108-BRI	1500
POL M 143-TCH	5000	POL O 084-EXM	2000	POL R 058-FA	600	POL V 108-FA	600
POL M 144-EXM	900	POL O 102-FUS	2000	POL R 059-FA	600	POL V 109-FA	600
POL N 002-FA	600	POL O 110-EXM	900	POL R 060-FA	600	POL V 110-FA	600
POL N 005-ALG	2000	POL O 111-FA	600	POL R 061-FA	600	POL V 112-FA	600
POL N 005-BRI	1500	POL O 112-CUI	2000	POL R 062-BRI	1500	POL V 112-TCL	5000
POL N 005-EPM	2000	POL O 112-FA	600	POL R 062-FA	600	POL V 112-TCR	5000
POL N 005-FA	600	POL O 113-BRI	1500	POL S 030-BRI	2000	POL V 112-TCH	5000
POL N 005-FUS	2000	POL O 113-FA	600	POL S 033-BRI	2000	POL V 113-FA	600
POL N 005-LEG	2000	POL O 116-ESA	2000	POL S 040-FA	900	POL V 113-SLK	900
POL N 005-ROC	2000	POL O 116-SLK	2000	POL S 046-LEG	2000	POL W 009-EPM	2000
POL N 005-SLK	900	POL O 117-EXM	2000	POL S 047-GRA	2000	POL W 009-EXM	900
POL N 005-TCL	5000	POL P 001-BRI	1500	POL S 049-ROC	5500	POL W 017-EPM	2000
POL N 005-TCR	5000	POL P 001-FA	600	POL S 066-FA	600	POL W 017-EXM	900
POL N 005-TCH	5000	POL P 022-SURF	2000	POL S 067-CUI	2000	POL W 172-EXM	2000
POL N 010-FA	900	POL P 024-SURF	2000	POL S 067-FA	600	POL Y 022-FA	600
POL N 024-EXM	900	POL P 092-BRI	1500	POL S 068-FA	600	POL Z 002-FA	900
POL N 026-EXM	900	POL P 092-FA	600	POL S 124-ROC	2000	POL Z 016-FA	600
POL N 056-EXM	900	POL P 112-FA	600	POL T 006-EXM	2000	POL Z 017-BRI	2000
POL N 057-EXM	900	POL P 114-BRI	1500	POL T 006-ROC	5500	POL Z 017-EXM	900
POL N 112-EXM	900	POL P 114-FA	600	POL T 063-FA	600	POL L 092-EXM	2000
POL N 112-LIM	2000	POL P 114-TCL	5000	POL T 085-ROC	2000	POL L 093-EXM	2000
POL N 113-LIM	2000	POL P 114-TCR	5000	POL T 086-EXM	2000	POL M 022-EXM	2000
POL N 113-SEV	900	POL P 114-TCH	5000	POL T 087-EXM	2000	POL M 112-FUS	2000
POL N 114-EXM	900	POL P 120-EXM	2000	POL T 105-FA	900	POL P 001-SLK	2000
POL N 116-ESA	2000	POL P 120-ROC	5500	POL T 105-LIM	2000	POL P 001-TCH	5000
POL N 116-EXM	900	POL P 133-EXM	900	POL T 106-FA	600	POL P 001-TCL	5000
POL N 117-BRI	2000	POL P 134-EXM	900	POL T 107-EXM	2000	POL P 001-TCR	5000
POL N 117-EXM	900	POL P 135-ESA	2000	POL T 108-EXM	2000	POL P 114-SLK	2000
POL N 118-EXM	900	POL P 135-FA	900	POL T 109-EXM	2000		

## PŘÍPLATKY ZA HPL DLE VZORNÍKU FUNDERMAX

1203-FH	600	2370-AP	2500	0010-FH	600	0077-AP	2500
1203-SG	1500	2379-FH	600	0011-FH	600	0080-FH	600
1203-AP	2500	2379-GA	900	0013-FH	600	0080-NI	900
1300-FH	600	3340-IM	900	0018-FH	600	0080-SG	1500
1630-FH	600	3393-GA	900	0018-AP	2500	0080-AP	2500
2124-FH	600	3395-IM	900	0021-FH	600	0081-FH	600
2126-FH	600	3405-TE	900	0023-FH	600	0081-TE	900
2182-FH	600	3413-GA	900	0024-FH	600	0085-FH	600
2194-FH	600	3426-MT	600	0026-GA	900	0085-MT	600
2206-FH	600	3427-MT	600	0027-GA	900	0085-NI	900
2206-MT	600	4024-NI	900	0042-FH	600	0085W-SG	1500
2206-GA	900	4029-NI	900	0047-NA	600	0085-AP	2500
2206-SG	1500	4035-NI	900	0048-NA	600	0098-FH	600
2206-AP	2500	4037-MI	900	0059-FH	600	0098-TE	900
2215-FH	600	4038-IM	900	0066-FH	600	0102-FH	600
2286-FH	600	4044-IM	900	0066-TE	900	0112-FH	600
2289-FH	600	4047-MI	900	0067-FH	600	0125-NA	600
2289-NI	900	4048-PM	900	0070-FH	600	0144-FH	600
2289-AP	2500	4051-NI	900	0070-AP	2500	0153-FH	600
2296-FH	600	4052-MI	900	0071-FH	600	0157-NA	600
2296-AP	2500	4057-NI	900	0071-MT	600	0171-NA	600
2306-FH	600	4059-MI	900	0071-SG	1500	0174-FH	600
2313-FH	600	4060-MI	900	0071-AP	2500	0175-NA	600
2313-MT	600	4061-NI	900	0074-FH	600	0179-NA	600
2313-SG	1500	4064-NI	900	0075-FH	600	0186-GA	900
2325-IM	900	4073-PM	900	0075-SG	1500	0210-FH	600
2326-IM	900	4077-NI	900	0075-AP	2500	0229-NA	600
2369-FH	600	5032-FH	600	0077-FH	600	0237-FH	600
2370-FH	600	5032-AP	2500	0077-SG	1500	0260-NA	600

0265-NA	600
0269-NA	600
0290-NA	600
0291-NA	600
0318-FH	600
0319-FH	600
0320-NA	600
0328-FH	600
0331-NA	600
0361-LI	900
0376-NI	900
0412-NA	600
0419-IM	900
0528-GA	900
0540-GA	900
0551-PM	900
0565-GA	900
0566-GA	900
0581-SG	1500
0585-RM	900
0591-FH	600
0592-FH	600
0599-SG	1500
0600-NA	600
0606-FH	600
0606-AP	2500
0607-LI	900
0617-FH	600
0623-FH	600
0624-FH	600
0627-FH	600
0630-FH	600
0635-FH	600
0637-NI	900
0638-NA	600
0645-FH	600
0648-FH	600
0648-AP	2500
0661-FH	600

0662-FH	600
0662-AP	2500
0663-FH	600
0665-NA	600
0667-FH	600
0670-RM	900
0682-FH	600
0693-FH	600
0693-AP	2500
0702-FH	600
0702-AP	2500
0706-FH	600
0712-FH	600
0717-FH	600
0718-FH	600
0725-FH	600
0725-SG	1500
0730-FH	600
0733-FH	600
0733-MT	600
0733-SG	1500
0733-AP	2500
0741-FH	600
0741-GA	900
0742-FH	600
0742-TE	900
0743-FH	600
0746-FH	600
0746-AP	2500
0747-FH	600
0747-GA	900
0753-FH	600
0753-AP	2500
0755-FH	600
0755-TE	900
0755-SG	1500
0755-AP	2500
0756-FH	600
0756-TE	900

0759-FH	600
0759-AP	2500
0761-FH	600
0762-FH	600
0768-FH	600
0793-GA	900
0794-GA	900
0811-NA	600
0813-NA	600
0814-LI	900
0815-MI	900
0816-MI	900
0817-MI	900
0820-IM	900
0821-IM	900
0831-PM	900
0832-PM	900
0833-RM	900
0834-SG	1500
0834-RM	900
0835-RM	900
0836-RM	900
0837-PM	900
0839-NI	900
0842-FH	600
0843-FH	600
0845-NI	900
0848-FH	600
0849-FH	600
0850-FH	600
0851-FH	600
0851-MT	600
0851-SG	1500
0854-FH	600
0862-FH	600
0863-FH	600
0864-FH	600
0864-AP	2500
0865-FH	600

0871-FH	600
0873-FH	600
0874-FH	600
0875-FH	600
0876-FH	600
0877-SU	600
0889-FH	600
0889-GA	900
0893-FH	600
0897-GA	900
0898-GA	900
0900-FH	600
0900-GA	900
0901-SG	1500
0907-PM	900
0909-PM	900
0911-NI	900
0912-NI	900
0913-NI	900
0914-NI	900
0917-NI	900
0920-SU	600
0921-SU	600
0938-NI	900
0939-NI	900
0940-NI	900
0943-SG	1500
0944-SG	1500
0947-PM	900
0948-PM	900
0954-PM	900
0955-PM	900
0957-NI	900
0958-NI	900
0960-NI	900
0961-NI	900

## PŘÍPLATKY ZA HPL DLE VZORNÍKU KRONODESIGN

0101 PE	600
0110 SM	300
0112 AF	4000
0112 PE	600
0125 BS	600
0132 BS	600
0134 BS	600
0162 AF	4000
0162 PE	600
0164 PE	600
0166 AF	4000
0166 BS	600
0171 AF	4000
0171 MG	1500
0171 PE	600
0190 AF	4000
0190 MG	1500
0190 PE	600
0191 MG	1500
0191 PE	600
0191 SU	600
0197 SU	600
0244 AF	4000
0244 SU	600
0301 SU	600
0344 BS	600
0375 BS	600
0381 BS	600
0514 PE	600

0515 PE	600
0522 PE	600
0540 PE	600
0564 PE	600
0729 BS	600
0854 BS	600
1700 PE	600
1715 BS	600
1912 BS	600
3025 SN	600
4298 SU	600
4299 SU	600
5194 SN	600
5500 SU	600
5501 SN	600
5527 SN	600
5529 SN	600
5981 AF	4000
5981 BS	600
5981 MG	1500
5982 BS	600
5994 SU	600
6299 AF	4000
6299 BS	600
7031 BS	600
7045 AF	4000
7045 MG	1500
7045 SU	600
7063 SU	600

7113 BS	600
7166 BS	600
7181 BS	600
7190 BS	600
7648 SN	600
8100 SM	600
8431 SN	600
8533 BS	600
8548 SN	600
8685 BS	600
8685 MG	1500
8681 SU	600
8685 AF	4000
8921 BS	600
8953 SU	600
8984 AF	4000
8984 BS	600
8995 SN	600
9551 BS	600
9561 BS	600
9614 BS	600
9763 BS	600
K001 PW	600
K002 PW	600
K003 PW	600
K004 PW	600
K005 PW	600
K006 PW	600
K007 PW	600

K008 PW	600
K009 PW	600
K010 SN	600
K012 SU	600
K013 SU	600
K015 PW	600
K016 PW	600
K017 PW	600
K018 PW	600
K019 PW	600
K020 PW	600
K021 SN	600
K022 SN	600
K076 PW	600
K078 PW	600
K079 PW	600
K080 PW	600
K081 PW	600
K082 PW	600
K083 SN	600
K084 SN	600
K085 PW	600
K086 PW	600
K087 PW	600
K088 PW	600
K089 PW	600
K090 PW	600
K096 AF	4000
K096 SU	600

K097 SU	600
K098 SU	600
K105 PW	600
K107 PW	600
K349 RT	900
K350 RT	900
K351 RT	900
K352 RT	900
K353 RT	900
K354 PW	600
K355 PW	600
K356 PW	600
K357 PW	600
K358 PW	600
K359 PW	600

K360 PW	600
K361 PW	600
K365 PW	600
K366 PW	600
K512 SU	600
K513 SU	600
K514SU	600
K515 SU	600
K516 SU	600
K517 SU	600
K518 SU	600
K519 SU	600
K520 SU	600
K521 SU	600
K522 PE	600

K523 PE	600
K524 SN	600
K525 SN	600
K526 SN	600
K527 RW	900
K528 RW	900
K529 RW	900
K530 RW	900
K531 RW	900
K532 RW	900
K533 RW	900
K534 RW	900
K535 RW	600
K536 RW	600
K537 RW	600

K538 PN	900
K539 PN	900
K540 PN	900
K541 PN	600
K542 PN	600
K543 SN	600
K544 RW	600
K545 RW	600
K546 RW	600
K547 RW	600
K548 RW	600
K554 RW	900

# Čisticí prostředky

---

## SAPELI utěrka lešticí z mikrovlákna

Cena v Kč	55
-----------	----

## SAPELI leštěnka na dveře

Cena v Kč	160
-----------	-----

## SAPELI ošetrující mýdlový čistič

Cena v Kč	120
-----------	-----

## SAPELI čisticí prostředek na skla

Cena v Kč	85
-----------	----

## FIX-IN Glass Cleaner

Cena v Kč	494
-----------	-----

## Sada Silicone Remove + Surface Cleaner

Cena v Kč	850
-----------	-----

## RM SURFACE CARE na olejovanou dýhu

Cena v Kč	375
-----------	-----

## RMC REFRESH ECO ecospray

Cena v Kč	600
-----------	-----

## EGGER PerfectSense® Cleaner

Cena v Kč	850
-----------	-----



